



## DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

CE

14

DE ACUERDO CON EL DIRECTIVA DE BAJA TENSION 2006/95/EC,

**TÉCNICAS EXPANSIVAS, S.L.**

P.I. La Portalada II – C. Segador, 13. 26006 Logroño, La Rioja – España

DECLARA QUE:

Las bridas de nylon para cables para instalaciones eléctricas están fabricadas conforme a la norma EN 62275.

Los requisitos respecto a los cuales se declara la conformidad se indican en el anexo a la presente declaración.

Santiago Reig  
Director técnico  
Logroño, 01.07.2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Reig".

Código	Dimensión	φ máximo mandril [mm]	Resistencia bucle a la tracción [N]	Tipo	Material	Temp. mínima instalación [°C]	Temp. uso [°C]	Contribución al fuego	Resistencia a la luz ultravioleta
BB25080	2,5 x 80	14,0	79	1	No metálico	-20 °C	-40 a +85 °C	No propagadora de la llama	No declarada
BB25100	2,5 x 100	20,5							
BB25140	2,5 x 120	33,0							
BB25160	2,5 x 160	39,8							
BB25200	2,5 x 200	52,5							
BB36140	3,6 x 140	33,0	178						
BB36200	3,6 x 200	46,0							
BB36300	3,6 x 300	84,0							
BB36370	3,6 x 370	106,0							
BB48120	4,8 x 120	23,8	218						
BB48160	4,8 x 160	36,6							
BB48180	4,8 x 180	43,0							
BB48200	4,8 x 200	49,5							
BB48250	4,8 x 250	65,0							
BB48290	4,8 x 290	78,0							
BB48370	4,8 x 370	100,0							
BB48430	4,8 x 430	122,5							
BB76150	7,6 x 150	35,0	534						
BB76200	7,6 x 200	50,9							
BB76290	7,6 x 290	79,0							
BB76370	7,6 x 370	103,5							
BB76450	7,6 x 450	130,5							
BB76540	7,6 x 540	159,0							
BB88720	8,8 x 770	230,0	779						
BN25080	2,5 x 80	14,0	79						
BN25100	2,5 x 100	20,5							
BN25140	2,5 x 120	33,0							
BN25160	2,5 x 160	39,8							
BN25200	2,5 x 200	52,5							
BN36140	3,6 x 140	33,0	178						
BN36200	3,6 x 200	46,0							
BN36300	3,6 x 300	84,0							
BN36370	3,6 x 370	106,0							
BN48120	4,8 x 120	23,8	218						
BN48160	4,8 x 160	36,6							
BN48180	4,8 x 180	43,0							
BN48200	4,8 x 200	49,5							
BN48250	4,8 x 250	65,0							
BN48290	4,8 x 290	78,0							
BN48370	4,8 x 370	100,0							
BN48430	4,8 x 430	122,5							
BN76150	7,6 x 150	35,0	534						
BN76200	7,6 x 200	50,9							
BN76290	7,6 x 290	79,0							
BN76370	7,6 x 370	103,5							
BN76450	7,6 x 450	130,5							
BN76540	7,6 x 540	159,0							
BN88770	8,8 x 770	230,0	779						







