



 **INDEX**[®]
FIXING SYSTEMS

FIXATIONS
POUR
BOIS



- Edita: INDEX Fixing Systems - Técnicas Expansivas S.L.
- Producción Gráfica: INDEX Fixing Systems - Técnicas Expansivas S.L.
- Impreso en España

TEX	Vis à bois haut rendement	4
	Avantages et Caractéristiques	6
	Présentoir bois	8
TEX-BT		10
TEX-AB		10
TEX-BP		11
TEX-ZT		12
TEX-A2		12
TEX-ZP		13
	Tableau comparatif	14

TP	Vis à bois	17
TP-PO B		18
TP-PO Z		20
TP-TO		21
TP-A2		22
TP-BR		22
TR-PO		22

TB	Tirefond à visser pour bois et aggloméré	23
DIN 571		24
DIN 571 A2		25
DIN 571 TR		25

INV	Vis inviolable	27
INV		28
ESTRINV Z		28
INV N		28
ESTRINV N		28
INV A2		28

FS	Vis autoperceuse acier-bois	29
FS		30

	Vis acier-bois	33
T-CLA		33
ABA		33
ATA		33
FIMA		33

	Clous, pitons et crochets	34
AL-HA		34
AL-HC		35
AL-RO		36
PA-CP		37


	Connecteurs pour bois	38
Supports		40
Équerres		41
Fixation de poteaux		42
Accessoires		43
Platines		43

TEX

VIS À BOIS HAUT RENDEMENT



INDEX Fixing Systems reste fidèle à son engagement en faveur de l'environnement et applique la législation européenne, tous ses **produits étant fabriqués sans chrome hexavalent** [Cr VI]



Autonettoyant

Garantit une expulsion adéquate des restes de bois générés.



GRANDES DIMENSIONS

PETITES DIMENSIONS




PZ



TX

Empreintes

Empreinte profonde pour empêcher l'embout de tomber lors de l'installation.



Autofraiseur spécial

Permet une insertion parfaite dans le bois. S'adapte parfaitement aux ferrures. Présente une double fonction: fraisage du bois et ne transperce pas le métal.

MATERIAUX DE BASE

Tout type de bois : nobles, massifs et agglomérés.



Revêtements disponibles



ZINGUÉ



BICHROMATÉ



INOX A2



Marquage CE conforme
NF EN 14592

Pointe ultra pointue

Permet de visser sans avant-trou. Géométrie de la pointe ultra pointue. Entaille coupante.

Filetage express

Pas de vis optimisé en fonction du diamètre et de la longueur afin de garantir une précision et une rapidité maximales à l'utilisation.

Debut de filetage dentelé

Simplifie les installations sur bois nobles, bois pleins et agglomérés en réduisant le couple de vissage.

TEX

VIS À BOIS HAUT RENDEMENT



AVANTAGES

- **Sans avant-trou.**
- Fixation plus sûre, rapide et précise.
- **Réduit le risque de fissuration du bois** (même sur des distances très proches au bord).
- Applications **multifonctions**.
- **Adaptation parfaite** sur tout type de surfaces.
- Dimensions courtes, appropriées pour la fixation de ferrures.
- **Large éventail de vis** (disponibles en bichromaté, zingué et inoxydable avec empreinte PZ et Tx).
- **Tête large (versión TEC-BT) :**
 - Utilisation en charpente en bois et **pour des structures de moyenne et grande taille**.
 - **Diminution du couple de serrage** ce qui facilite l'insertion de la vis tout en minimisant les dégâts sur le bois.
 - Amélioration des performances par rapport à la vis à tête fraisée, **meilleure distribution des charges**.

APPLICATIONS

- À utiliser dans le cas d'installations de **structures en bois**.
- **Fixation** de ferrures sur pièces de bois, fixation pour assemblage de montants en bois, renfort liaisons acier/bois, structures portantes en bois.
- **Assemblage de bois** quand la vis doit se placer près du bord.



Packaging disponibles

Différents formats adaptés aux besoins de chaque utilisateur qu'il soit industriel, artisan ou amateur.



BOÎTE PROFESSIONNELLE



BLISTER



BOÎTE AVEC FENÊTRE



Autonettoyant

Début de
filetage dentelé

Tête large (versión TEC-BT)

VERSIONS


PHOTOGRAPHIE	PRODUIT	MATÉRIEL	EMPREINTE	TÊTE	ÉVALUATIONS
	TEX-BT				CE
	TEX-BP				CE
	TEX-ZT				CE
	TEX-ZP				CE
	TEX-A2				CE
	TEC-BT				CE

Tête large




Accessoires


Rondelle TEX_AB. Différentes dimensions disponibles à combiner avec le **TEX-BT** ou **TEX-BP** ce qui améliore les performances grâce à une plus grande surface de fixation.




Large éventail de vis



Pointe ultra pointue



Tout type de bois





BLISTER



BOÎTE AVEC FENÊTRE



BOÎTE PROFESSIONNELLE

DIMENSIONS
Largeur: 100 cm
Hauteur: 240 cm

Présentoir

Gamme complète. Visserie pour bois



PLV d'identification du produit avec des renseignements pour le consommateur final

Packaging visuel avec des renseignements sur les matériaux, homologations et caractéristiques

GAMME DU PRÉSENTOIR						
PHOTOGRAPHIE	PRODUIT	MATÉRIEL	EMPREINTE	BOÎTE PROF.	BOÎTE FENÊTRE	BLISTER
	TEX-ZT	Z ZINC		•		
	TEX-BT	B YELLOW		•		
	TEX-ZP	Z ZINC			•	
	TEX-BP	B YELLOW			•	
	TEX-A2	A2 INOX			•	
	TP-PO B	B YELLOW				•
	DIN 571	Z ZINC			•	•
	INV	Z ZINC			•	•
	INV N	N BLACK			•	•
	T45 + TP-PO	Ny NYLON				•
	TP-TP	Ny NYLON				•



BOÎTE PROFESSIONNELLE

BOÎTE AVEC FENÊTRE

BLISTER

Différents formats adaptés aux besoins de chaque utilisateur qu'il soit industriel, artisan ou amateur.

TEX

Fixations pour bois

Vis à bois haut rendement

TEX-BT

Bichromatée. Empreinte TX




CODE		DIMENSIONS		UN. VENTE MIN.		
•TEXBT30016	NEW	3 x 16	TX10	2.000	1.000	24.000
•TEXBT30020	NEW	3 x 20	TX10	2.000	1.000	24.000
TEXBT30025	NEW	3 x 25	TX10	2.000	1.000	24.000
TEXBT30030	NEW	3 x 30	TX10	2.000	1.000	12.000
TEXBT30035	NEW	3 x 35	TX10	2.000	1.000	12.000
TEXBT30040	NEW	3 x 40	TX10	2.000	1.000	6.000
•TEXBT35012	NEW	3,5 x 12	TX15	2.000	1.000	24.000
•TEXBT35016	NEW	3,5 x 16	TX15	2.000	1.000	24.000
•TEXBT35020	NEW	3,5 x 20	TX15	2.000	1.000	24.000
TEXBT35025	NEW	3,5 x 25	TX15	2.000	1.000	12.000
TEXBT35030	NEW	3,5 x 30	TX15	2.000	1.000	12.000
TEXBT35035	NEW	3,5 x 35	TX15	2.000	1.000	12.000
TEXBT35040	NEW	3,5 x 40	TX15	1.000	500	6.000
TEXBT35045	NEW	3,5 x 45	TX15	1.000	500	6.000
TEXBT35050	NEW	3,5 x 50	TX15	1.000	500	6.000
•TEXBT40016		4 x 16	TX20	2.000	1.000	24.000
•TEXBT40020		4 x 20	TX20	2.000	1.000	12.000
TEXBT40025		4 x 25	TX20	2.000	1.000	12.000
TEXBT40030		4 x 30	TX20	2.000	1.000	6.000
TEXBT40035		4 x 35	TX20	1.000	500	6.000
TEXBT40040		4 x 40	TX20	1.000	500	3.000
TEXBT40045		4 x 45	TX20	1.000	500	3.000
TEXBT40050		4 x 50	TX20	1.000	500	3.000
TEXBT40055		4 x 55	TX20	500	250	1.500
TEXBT40060		4 x 60	TX20	500	250	3.000
TEXBT40070		4 x 70	TX20	500	250	1.500
TEXBT45025		4,5 x 25	TX20	2.000	1.000	12.000
TEXBT45030		4,5 x 30	TX20	1.000	500	6.000
TEXBT45035		4,5 x 35	TX20	1.000	500	6.000
TEXBT45040		4,5 x 40	TX20	1.000	500	3.000
TEXBT45045		4,5 x 45	TX20	500	250	3.000
TEXBT45050		4,5 x 50	TX20	500	250	3.000
TEXBT45060		4,5 x 60	TX20	500	250	1.500
TEXBT45070		4,5 x 70	TX20	500	250	1.500
TEXBT45080		4,5 x 80	TX20	200	100	1.200
TEXBT50030		5 x 30	TX25	1.000	500	6.000
TEXBT50035		5 x 35	TX25	1.000	500	6.000
TEXBT50040		5 x 40	TX25	1.000	500	6.000
TEXBT50045		5 x 45	TX25	500	250	3.000
TEXBT50050		5 x 50	TX25	500	250	3.000
TEXBT50060		5 x 60	TX25	500	250	1.500
TEXBT50070		5 x 70	TX25	400	200	1.200
TEXBT50080		5 x 80	TX25	200	100	1.200
TEXBT50090		5 x 90	TX25	200	100	1.200
TEXBT50100		5 x 100	TX25	200	100	1.200
TEXBT50120		5 x 120	TX25	200	100	1.200
TEXBT60040		6 x 40	TX30	500	250	3.000

CODE		DIMENSIONS		UN. VENTE MIN.		
TEXBT60045		6 x 45	TX30	500	250	3.000
TEXBT60050		6 x 50	TX30	500	250	1.500
TEXBT60060		6 x 60	TX30	500	250	1.500
TEXBT60070		6 x 70	TX30	200	100	1.200
TEXBT60080		6 x 80	TX30	200	100	1.200
TEXBT60090		6 x 90	TX30	200	100	600
TEXBT60100		6 x 100	TX30	200	100	600
TEXBT60110		6 x 110	TX30	200	100	600
TEXBT60120		6 x 120	TX30	200	100	1200
TEXBT60130		6 x 130	TX30	200	100	600
TEXBT60140		6 x 140	TX30	200	100	600
TEXBT60150		6 x 150	TX30	200	100	600
TEXBT60160		6 x 160	TX30	100	100	600
TEXBT60180		6 x 180	TX30	100	100	800
TEXBT60200		6 x 200	TX30	100	100	800
TEXBT60220		6 x 220	TX30	100	100	-
TEXBT60240		6 x 240	TX30	100	100	-
TEXBT60260		6 x 260	TX30	100	100	-
TEXBT60280		6 x 280	TX30	100	100	-
TEXBT60300		6 x 300	TX30	100	100	-
TEXBT80080		8 x 80	TX40	200	100	600
TEXBT80100		8 x 100	TX40	100	50	300
TEXBT80120		8 x 120	TX40	100	50	300
TEXBT80140		8 x 140	TX40	50	50	300
TEXBT80160		8 x 160	TX40	50	50	300
TEXBT80180		8 x 180	TX40	50	50	150
TEXBT80200		8 x 200	TX40	50	50	150
TEXBT80220		8 x 220	TX40	50	50	150
TEXBT80240		8 x 240	TX40	50	50	-
TEXBT80260		8 x 260	TX40	50	50	-
TEXBT80280		8 x 280	TX40	50	50	-
TEXBT80300		8 x 300	TX40	50	50	-
TEXBT80320		8 x 320	TX40	50	50	-
TEXBT80340		8 x 340	TX40	50	50	-
TEXBT80360		8 x 360	TX40	50	50	-
TEXBT80380		8 x 380	TX40	50	50	-
TEXBT80400		8 x 400	TX40	50	50	-
TEXBT10080		10 x 80	TX40	50	50	-
TEXBT10100		10 x 100	TX40	50	50	-
TEXBT10120		10 x 120	TX40	50	50	-
TEXBT10140		10 x 140	TX40	50	50	-
TEXBT10160		10 x 160	TX40	50	50	-
TEXBT10180		10 x 180	TX40	50	50	-
TEXBT10200		10 x 200	TX40	50	50	-
TEXBT10220		10 x 220	TX40	50	50	-
TEXBT10240		10 x 240	TX40	50	50	-

• Mesures sans agrément

TEX-AB


Rondelle à combiner avec le TEX-BT ou TEX-BP. Bichromatée



CODE	DIMENSIONS		
TEXABM06	Ø6	100	2.400
TEXABM08	Ø8	100	2.400
TEXABM10	Ø10	100	1.200

Une performance plus élevée

Améliore les performances grâce à une surface de fixation plus grande.



Fixations pour bois Vis à bois haut rendement

TEX



Panneau bois
épais

Bois noble

Pin

Panneau bois fin

Bichromatée. Empreinte PZ

TEX-BP

CODE	DIMENSIONS		UN. VENTE MIN.		
•TEXBP25010	2,5 x 10	PZ1	2.000	1.000	45.000
•TEXBP25012	2,5 x 12	PZ1	2.000	1.000	45.000
•TEXBP25016	2,5 x 16	PZ1	2.000	1.000	45.000
TEXBP25020	2,5 x 20	PZ1	2.000	1.000	24.000
TEXBP25025	2,5 x 25	PZ1	2.000	1.000	24.000
•TEXBP30010	3 x 10	PZ1	2.000	1.000	45.000
•TEXBP30012	3 x 12	PZ1	2.000	1.000	45.000
•TEXBP30015	3 x 15	PZ1	2.000	1.000	24.000
•TEXBP30016	3 x 16	PZ1	2.000	1.000	24.000
•TEXBP30020	3 x 20	PZ1	2.000	1.000	24.000
TEXBP30025	3 x 25	PZ1	2.000	1.000	24.000
TEXBP30030	3 x 30	PZ1	2.000	1.000	12.000
TEXBP30035	3 x 35	PZ1	2.000	1.000	12.000
TEXBP30040	3 x 40	PZ1	2.000	1.000	6.000
TEXBP30045	3 x 45	PZ1	1.000	500	6.000
•TEXBP35010	3,5 x 10	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXBP35012	3,5 x 12	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXBP35015	3,5 x 15	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXBP35016	3,5 x 16	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXBP35020	3,5 x 20	PZ2	2.000	1.000	24.000
TEXBP35025	3,5 x 25	PZ2	2.000	1.000	12.000
TEXBP35030	3,5 x 30	PZ2	2.000	1.000	12.000
TEXBP35035	3,5 x 35	PZ2	2.000	1.000	12.000
TEXBP35040	3,5 x 40	PZ2	1.000	500	6.000
TEXBP35045	3,5 x 45	PZ2	1.000	500	6.000
TEXBP35050	3,5 x 50	PZ2	1.000	500	6.000
•TEXBP40012	4 x 12	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXBP40015	4 x 15	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXBP40016	4 x 16	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXBP40020	4 x 20	PZ2	2.000	1.000	12.000
•TEXBP40025	4 x 25	PZ2	2.000	1.000	12.000
TEXBP40030	4 x 30	PZ2	2.000	1.000	6.000
TEXBP40035	4 x 35	PZ2	1.000	500	6.000
TEXBP40040	4 x 40	PZ2	1.000	500	3.000
TEXBP40045	4 x 45	PZ2	1.000	500	3.000
TEXBP40050	4 x 50	PZ2	1.000	500	3.000
TEXBP40055	4 x 55	PZ2	500	250	1.500

CODE	DIMENSIONS		UN. VENTE MIN.		
TEXBP40060	4 x 60	PZ2	500	250	3.000
TEXBP40070	4 x 70	PZ2	500	250	1.500
TEXBP40080	4 x 80	PZ2	500	250	1.500
•TEXBP45016	4,5 x 16	PZ2	2.000	1.000	12.000
•TEXBP45020	4,5 x 20	PZ2	2.000	1.000	12.000
•TEXBP45025	4,5 x 25	PZ2	2.000	1.000	12.000
•TEXBP45030	4,5 x 30	PZ2	1.000	500	6.000
TEXBP45035	4,5 x 35	PZ2	1.000	500	6.000
TEXBP45040	4,5 x 40	PZ2	1.000	500	3.000
TEXBP45045	4,5 x 45	PZ2	500	250	3.000
TEXBP45050	4,5 x 50	PZ2	500	250	3.000
TEXBP45060	4,5 x 60	PZ2	500	250	1.500
TEXBP45070	4,5 x 70	PZ2	500	250	1.500
TEXBP45080	4,5 x 80	PZ2	200	100	1.200
•TEXBP50025	5 x 25	PZ2	2.000	1.000	6.000
•TEXBP50030	5 x 30	PZ2	1.000	500	6.000
TEXBP50035	5 x 35	PZ2	1.000	500	6.000
TEXBP50040	5 x 40	PZ2	1.000	500	6.000
TEXBP50045	5 x 45	PZ2	500	250	3.000
TEXBP50050	5 x 50	PZ2	500	250	3.000
TEXBP50060	5 x 60	PZ2	500	250	1.500
TEXBP50070	5 x 70	PZ2	400	200	1.200
TEXBP50080	5 x 80	PZ2	200	100	1.200
TEXBP50090	5 x 90	PZ2	200	100	1.200
TEXBP50100	5 x 100	PZ2	200	100	1.200
TEXBP50110	5 x 110	PZ2	200	100	1.200
TEXBP50120	5 x 120	PZ2	200	100	1.200
•TEXBP60040	6 x 40	PZ3	500	250	3.000
•TEXBP60045	6 x 45	PZ3	500	250	3.000
•TEXBP60050	6 x 50	PZ3	500	250	1.500
TEXBP60060	6 x 60	PZ3	500	250	1.500
TEXBP60070	6 x 70	PZ3	200	100	1.200
TEXBP60080	6 x 80	PZ3	200	100	1.200
TEXBP60090	6 x 90	PZ3	200	100	600
TEXBP60100	6 x 100	PZ3	200	100	600
TEXBP60110	6 x 110	PZ3	200	100	600
TEXBP60120	6 x 120	PZ3	200	100	600



16
Técnicas Expansivas S.L.
Segador 13, Logroño,
Spain
EN 14592
Load bearing timber
structures



• Mesures sans agrément



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZTXBP30016	3 x 16	40	20
BZTXBP30020	3 x 20	40	20
BZTXBP30025	3 x 25	40	20
BZTXBP30030	3 x 30	40	20
•BZTXBP35016	3,5 x 16	40	20
BZTXBP35020	3,5 x 20	40	20
BZTXBP35025	3,5 x 25	40	20
BZTXBP35030	3,5 x 30	40	20
BZTXBP35035	3,5 x 35	20	20
BZTXBP35040	3,5 x 40	20	20
BZTXBP35050	3,5 x 50	20	20
BZTXBP40025	4 x 25	40	20
BZTXBP40030	4 x 30	20	20
BZTXBP40035	4 x 35	20	20
BZTXBP40040	4 x 40	20	20
BZTXBP40045	4 x 45	20	20
BZTXBP40050	4 x 50	10	20
BZTXBP40060	4 x 60	10	20
BZTXBP45030	4,5 x 30	20	20
BZTXBP45035	4,5 x 35	20	20
BZTXBP45040	4,5 x 40	20	20
BZTXBP45045	4,5 x 45	10	20
BZTXBP45050	4,5 x 50	10	20
BZTXBP45060	4,5 x 60	10	20
BZTXBP45070	4,5 x 70	10	20
BZTXBP50030	5 x 30	10	20
BZTXBP50035	5 x 35	10	20
BZTXBP50040	5 x 40	10	20
BZTXBP50050	5 x 50	10	20
BZTXBP50060	5 x 60	10	20
BZTXBP50070	5 x 70	4	20
BZTXBP50080	5 x 80	4	20
BZTXBP60050	6 x 50	10	20
BZTXBP60060	6 x 60	10	20
BZTXBP60070	6 x 70	4	20
BZTXBP60080	6 x 80	4	20



Boîte avec fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VTEXBP30016	3 x 16	200	8
VTEXBP30020	3 x 20	200	8
VTEXBP30025	3 x 25	200	8
VTEXBP30030	3 x 30	170	8
VTEXBP30040	3 x 40	120	8
•VTEXBP35016	3,5 x 16	200	8
VTEXBP35020	3,5 x 20	200	8
VTEXBP35025	3,5 x 25	170	8
VTEXBP35030	3,5 x 30	150	8
VTEXBP35035	3,5 x 35	100	8
VTEXBP35040	3,5 x 40	75	8
VTEXBP35050	3,5 x 50	75	8
VTEXBP40025	4 x 25	125	8
VTEXBP40030	4 x 30	100	8
VTEXBP40035	4 x 35	75	8
VTEXBP40040	4 x 40	75	8
VTEXBP40045	4 x 45	75	8
VTEXBP40050	4 x 50	50	8
VTEXBP40060	4 x 60	50	8
VTEXBP45030	4,5 x 30	100	8
VTEXBP45035	4,5 x 35	75	8
VTEXBP45040	4,5 x 40	75	8
VTEXBP45045	4,5 x 45	50	8
VTEXBP45050	4,5 x 50	50	8
VTEXBP45060	4,5 x 60	50	8
VTEXBP45070	4,5 x 70	50	8
VTEXBP50030	5 x 30	75	8
VTEXBP50035	5 x 35	75	8
VTEXBP50040	5 x 40	50	8
VTEXBP50050	5 x 50	50	8
VTEXBP50060	5 x 60	25	8
VTEXBP50070	5 x 70	25	8
VTEXBP50080	5 x 80	25	8
VTEXBP50090	5 x 90	25	8
VTEXBP60050	6 x 50	40	8
VTEXBP60060	6 x 60	30	8
VTEXBP60070	6 x 70	20	8
VTEXBP60080	6 x 80	20	8

TEX

Fixations pour bois

Vis à bois haut rendement

TEC-BT

Bichromatée. Empreinte TX
Tête large



CODE	DIMENSIONS			
TECBT60080	6 x 80	TX30	200	1.200
TECBT60100	6 x 100	TX30	100	1.200
TECBT60120	6 x 120	TX30	100	600
TECBT60140	6 x 140	TX30	100	600
TECBT60160	6 x 160	TX30	100	400
TECBT60180	6 x 180	TX30	100	-
TECBT60200	6 x 200	TX40	100	-
TECBT80080	8 x 80	TX40	50	600
TECBT80100	8 x 100	TX40	50	300
TECBT80120	8 x 120	TX40	50	300
TECBT80140	8 x 140	TX40	50	300
TECBT80160	8 x 160	TX40	50	300
TECBT80180	8 x 180	TX40	50	-
TECBT80200	8 x 200	TX40	50	-
TECBT80220	8 x 220	TX40	50	-

CODE	DIMENSIONS			
TECBT80240	8 x 240	TX40	50	-
TECBT80260	8 x 260	TX40	50	-
TECBT80280	8 x 280	TX40	50	-
TECBT80300	8 x 300	TX40	50	-
TECBT10100	10 x 100	TX40	50	300
TECBT10120	10 x 120	TX40	50	300
TECBT10140	10 x 140	TX40	50	300
TECBT10160	10 x 160	TX40	50	200
TECBT10180	10 x 180	TX40	50	-
TECBT10200	10 x 200	TX40	25	-
TECBT10220	10 x 220	TX40	25	-
TECBT10240	10 x 240	TX40	25	-
TECBT10260	10 x 260	TX40	25	-
TECBT10280	10 x 280	TX40	25	-
TECBT10300	10 x 300	TX40	25	-

TEX-ZT

Zingué. Empreinte TX




CODE	DIMENSIONS		UN. VENTE MIN.		
•TEXZT30016 NEW	3 x 16	TX10	2.000	1.000	24.000
•TEXZT30020 NEW	3 x 20	TX10	2.000	1.000	24.000
•TEXZT30025 NEW	3 x 25	TX10	2.000	1.000	24.000
TEXZT30030 NEW	3 x 30	TX10	2.000	1.000	12.000
TEXZT30035 NEW	3 x 35	TX10	2.000	1.000	12.000
TEXZT30040 NEW	3 x 40	TX10	2.000	1.000	6.000
•TEXZT35012 NEW	3,5 x 12	TX15	2.000	1.000	24.000
•TEXZT35016 NEW	3,5 x 16	TX15	2.000	1.000	24.000
•TEXZT35020 NEW	3,5 x 20	TX15	2.000	1.000	24.000
TEXZT35025 NEW	3,5 x 25	TX15	2.000	1.000	12.000
TEXZT35030 NEW	3,5 x 30	TX15	2.000	1.000	12.000
TEXZT35035 NEW	3,5 x 35	TX15	2.000	1.000	12.000
TEXZT35040 NEW	3,5 x 40	TX15	1.000	500	6.000
TEXZT35045 NEW	3,5 x 45	TX15	1.000	500	6.000
TEXZT35050 NEW	3,5 x 50	TX15	1.000	500	6.000
•TEXZT40016 NEW	4 x 16	TX20	2.000	1.000	24.000
•TEXZT40020 NEW	4 x 20	TX20	2.000	1.000	12.000
•TEXZT40025 NEW	4 x 25	TX20	2.000	1.000	12.000
TEXZT40030 NEW	4 x 30	TX20	2.000	1.000	6.000
TEXZT40035 NEW	4 x 35	TX20	1.000	500	6.000
TEXZT40040 NEW	4 x 40	TX20	1.000	500	3.000
TEXZT40045 NEW	4 x 45	TX20	1.000	500	3.000
TEXZT40050 NEW	4 x 50	TX20	1.000	500	3.000
TEXZT40055 NEW	4 x 55	TX20	500	250	3.000
TEXZT40060 NEW	4 x 60	TX20	500	250	3.000
TEXZT40070 NEW	4 x 70	TX20	500	250	1.500
TEXZT45030	4,5 x 30	TX20	1.000	500	6.000
TEXZT45035	4,5 x 35	TX20	1.000	500	6.000
TEXZT45040	4,5 x 40	TX20	1.000	500	3.000
TEXZT45050	4,5 x 50	TX20	500	250	3.000
TEXZT45060	4,5 x 60	TX20	500	250	1.500

CODE	DIMENSIONS		UN. VENTE MIN.		
TEXZT45070	4,5 x 70	TX20	500	250	1.500
TEXZT45080	4,5 x 80	TX20	200	100	1.200
TEXZT50030	5 x 30	TX25	1.000	500	6.000
TEXZT50035	5 x 35	TX25	1.000	500	6.000
TEXZT50040	5 x 40	TX25	1.000	500	6.000
TEXZT50045	5 x 45	TX25	500	250	3.000
TEXZT50050	5 x 50	TX25	500	250	3.000
TEXZT50060	5 x 60	TX25	500	250	1.500
TEXZT50070	5 x 70	TX25	400	200	1.200
TEXZT50080	5 x 80	TX25	200	100	1.200
TEXZT50090	5 x 90	TX25	200	100	1.200
TEXZT50100	5 x 100	TX25	200	100	1.200
TEXZT60050	6 x 50	TX30	500	250	1.500
TEXZT60060	6 x 60	TX30	500	250	1.500
TEXZT60070	6 x 70	TX30	200	100	1.200
TEXZT60080	6 x 80	TX30	200	100	1.200
TEXZT60090	6 x 90	TX30	200	100	600
TEXZT60100	6 x 100	TX30	200	100	600
TEXZT60110	6 x 110	TX30	200	100	600
TEXZT60120	6 x 120	TX30	200	100	600
TEXZT60130	6 x 130	TX30	100	100	600
TEXZT60140	6 x 140	TX30	100	100	600
TEXZT60150	6 x 150	TX30	100	100	600
TEXZT60160	6 x 160	TX30	100	100	600
TEXZT60180	6 x 180	TX30	100	100	800
TEXZT60200	6 x 200	TX30	100	100	300
TEXZT60220	6 x 220	TX30	100	100	-
TEXZT60240	6 x 240	TX30	100	100	600
TEXZT60260	6 x 260	TX30	100	100	-
TEXZT60280	6 x 280	TX30	100	100	-
TEXZT60300	6 x 300	TX30	100	100	-

TEX-A2

Inoxydable A2. Empreinte TX



CODE	DIMENSIONS			
TEXA250050	5 x 50	TX25	250	3.000
TEXA250060	5 x 60	TX25	100	2.400
TEXA250070	5 x 70	TX25	100	2.400



Boîte avec fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS	BOÎTE
VTEXA250050	5 x 50	20	8
VTEXA250060	5 x 60	20	8
VTEXA250070	5 x 70	20	8

Fixations pour bois Vis à bois haut rendement

TEX



Panneau bois épais

Bois noble

Pin

Panneau bois fin

Zingué. Empreinte PZ

TEX-ZP

CODE	DIMENSIONS		UN. VENTE MIN.		
•TEXZP25010	2,5 x 10	PZ1	2.000	1.000	45.000
•TEXZP25012	2,5 x 12	PZ1	2.000	1.000	45.000
•TEXZP25016	2,5 x 16	PZ1	2.000	1.000	45.000
TEXZP25020	2,5 x 20	PZ1	2.000	1.000	45.000
TEXZP25025	2,5 x 25	PZ1	2.000	1.000	45.000
•TEXZP30010	3 x 10	PZ1	2.000	1.000	45.000
•TEXZP30012	3 x 12	PZ1	2.000	1.000	45.000
•TEXZP30015	3 x 15	PZ1	2.000	1.000	24.000
•TEXZP30016	3 x 16	PZ1	2.000	1.000	24.000
•TEXZP30020	3 x 20	PZ1	2.000	1.000	24.000
TEXZP30025	3 x 25	PZ1	2.000	1.000	24.000
TEXZP30030	3 x 30	PZ1	2.000	1.000	12.000
TEXZP30035	3 x 35	PZ1	2.000	1.000	12.000
TEXZP30040	3 x 40	PZ1	2.000	1.000	6.000
TEXZP30045	3 x 45	PZ1	1.000	500	6.000
•TEXZP35010	3,5 x 10	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXZP35012	3,5 x 12	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXZP35015	3,5 x 15	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXZP35016	3,5 x 16	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXZP35020	3,5 x 20	PZ2	2.000	1.000	24.000
TEXZP35025	3,5 x 25	PZ2	2.000	1.000	12.000
TEXZP35030	3,5 x 30	PZ2	2.000	1.000	12.000
TEXZP35035	3,5 x 35	PZ2	2.000	1.000	12.000
TEXZP35040	3,5 x 40	PZ2	1.000	500	6.000
TEXZP35045	3,5 x 45	PZ2	1.000	500	6.000
TEXZP35050	3,5 x 50	PZ2	1.000	500	6.000
•TEXZP40012	4 x 12	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXZP40015	4 x 15	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXZP40016	4 x 16	PZ2	2.000	1.000	24.000
•TEXZP40020	4 x 20	PZ2	2.000	1.000	12.000
•TEXZP40025	4 x 25	PZ2	2.000	1.000	12.000
TEXZP40030	4 x 30	PZ2	2.000	1.000	6.000
TEXZP40035	4 x 35	PZ2	1.000	500	6.000
TEXZP40040	4 x 40	PZ2	1.000	500	3.000
TEXZP40045	4 x 45	PZ2	1.000	500	3.000
TEXZP40050	4 x 50	PZ2	1.000	500	3.000
TEXZP40055	4 x 55	PZ2	500	250	3000

CODE	DIMENSIONS		UN. VENTE MIN.		
TEXZP40060	4 x 60	PZ2	500	250	3.000
TEXZP40070	4 x 70	PZ2	500	250	1.500
TEXZP40080	4 x 80	PZ2	500	250	1.500
•TEXZP45016	4,5 x 16	PZ2	2.000	1.000	12.000
•TEXZP45020	4,5 x 20	PZ2	2.000	1.000	12.000
•TEXZP45025	4,5 x 25	PZ2	2.000	1.000	12.000
•TEXZP45030	4,5 x 30	PZ2	1.000	500	6.000
TEXZP45035	4,5 x 35	PZ2	1.000	500	6.000
TEXZP45040	4,5 x 40	PZ2	1.000	500	3.000
TEXZP45045	4,5 x 45	PZ2	500	250	3.000
TEXZP45050	4,5 x 50	PZ2	500	250	3.000
TEXZP45060	4,5 x 60	PZ2	500	250	1.500
TEXZP45070	4,5 x 70	PZ2	500	250	1.500
TEXZP45080	4,5 x 80	PZ2	200	100	1.200
•TEXZP50025	5 x 25	PZ2	2.000	1.000	6.000
•TEXZP50030	5 x 30	PZ2	1.000	500	6.000
TEXZP50035	5 x 35	PZ2	1.000	500	6.000
TEXZP50040	5 x 40	PZ2	1.000	500	6.000
TEXZP50045	5 x 45	PZ2	500	250	3.000
TEXZP50050	5 x 50	PZ2	500	250	3.000
TEXZP50060	5 x 60	PZ2	500	250	1.500
TEXZP50070	5 x 70	PZ2	400	200	1.200
TEXZP50080	5 x 80	PZ2	200	100	1.200
TEXZP50090	5 x 90	PZ2	200	100	1.200
TEXZP50100	5 x 100	PZ2	200	100	1.200
TEXZP50110	5 x 110	PZ2	200	100	1.200
TEXZP50120	5 x 120	PZ2	200	100	1.200
•TEXZP60040	6 x 40	PZ3	500	250	3.000
•TEXZP60045	6 x 45	PZ3	500	250	3.000
•TEXZP60050	6 x 50	PZ3	500	250	1.500
TEXZP60060	6 x 60	PZ3	500	250	1.500
TEXZP60070	6 x 70	PZ3	200	100	600
TEXZP60080	6 x 80	PZ3	200	100	1.200
TEXZP60090	6 x 90	PZ3	200	100	1.200
TEXZP60100	6 x 100	PZ3	200	100	600
TEXZP60110	6 x 110	PZ3	200	100	600
TEXZP60120	6 x 120	PZ3	200	100	600



16
Técnicas Expansivas S.L.
Segador 13, Logroño,
50015
EN 14592
Load bearing timber
structures



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOLSA
BZTXZP30016	3 x 16	40	20
BZTXZP30020	3 x 20	40	20
BZTXZP30025	3 x 25	40	20
BZTXZP30030	3 x 30	40	20
•BZTXZP35016	3,5 x 16	40	20
BZTXZP35020	3,5 x 20	40	20
BZTXZP35025	3,5 x 25	40	20
BZTXZP35030	3,5 x 30	40	20
BZTXZP35035	3,5 x 35	20	20
BZTXZP35040	3,5 x 40	20	20
BZTXZP35050	3,5 x 50	20	20
BZTXZP40025	4 x 25	40	20
BZTXZP40030	4 x 30	20	20
BZTXZP40035	4 x 35	20	20
BZTXZP40040	4 x 40	20	20
BZTXZP40045	4 x 45	20	20
BZTXZP40050	4 x 50	10	20
BZTXZP40060	4 x 60	10	20
BZTXZP45030	4,5 x 30	20	20
BZTXZP45035	4,5 x 35	20	20
BZTXZP45040	4,5 x 40	20	20
BZTXZP45045	4,5 x 45	10	20
BZTXZP45050	4,5 x 50	10	20
BZTXZP45060	4,5 x 60	10	20
BZTXZP45070	4,5 x 70	10	20
BZTXZP50030	5 x 30	10	20
BZTXZP50035	5 x 35	10	20
BZTXZP50040	5 x 40	10	20
BZTXZP50050	5 x 50	10	20
BZTXZP50060	5 x 60	10	20
BZTXZP50070	5 x 70	4	20
BZTXZP50080	5 x 80	4	20
BZTXZP60050	6 x 50	10	20
BZTXZP60060	6 x 60	10	20
BZTXZP60070	6 x 70	4	20
BZTXZP60080	6 x 80	4	20



Boîte avec fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VTEXZP30016	3 x 16	200	8
VTEXZP30020	3 x 20	200	8
VTEXZP30025	3 x 25	200	8
VTEXZP30030	3 x 30	170	8
VTEXZP30040	3 x 40	120	8
•VTEXZP35016	3,5 x 16	200	8
VTEXZP35020	3,5 x 20	200	8
VTEXZP35025	3,5 x 25	170	8
VTEXZP35030	3,5 x 30	150	8
VTEXZP35035	3,5 x 35	100	8
VTEXZP35040	3,5 x 40	75	8
VTEXZP35050	3,5 x 50	75	8
VTEXZP40025	4 x 25	125	8
VTEXZP40030	4 x 30	100	8
VTEXZP40035	4 x 35	75	8
VTEXZP40040	4 x 40	75	8
VTEXZP40045	4 x 45	75	8
VTEXZP40050	4 x 50	50	8
VTEXZP40060	4 x 60	50	8
VTEXZP45030	4,5 x 30	100	8
VTEXZP45035	4,5 x 35	75	8
VTEXZP45040	4,5 x 40	75	8
VTEXZP45045	4,5 x 45	50	8
VTEXZP45050	4,5 x 50	50	8
VTEXZP45060	4,5 x 60	50	8
VTEXZP45070	4,5 x 70	50	8
VTEXZP50030	5 x 30	75	8
VTEXZP50035	5 x 35	75	8
VTEXZP50040	5 x 40	50	8
VTEXZP50045	5 x 45	50	8
VTEXZP50050	5 x 50	50	8
VTEXZP50060	5 x 60	25	8
VTEXZP50070	5 x 70	25	8
VTEXZP50080	5 x 80	25	8
VTEXZP60050	6 x 50	40	8
VTEXZP60060	6 x 60	30	8
VTEXZP60070	6 x 70	20	8
VTEXZP60080	6 x 80	20	8

TEX

VIS À BOIS HAUT RENDEMENT



CARACTÉRISTIQUES DES VIS TEX - TABLEAU COMPARATIF

TECBT	TEXBT	TEXBP	TEXZT	TEXZP	Ø	LONGUEUR VIS	LONGUEUR FILETAGE	NETTOYEUR	POINTE ULTRA AIGUISÉE	EMPREINTE
-	-	TEXBP25010	-	TEXZP25010	2,5	10	COMPLET	-	-	PZ1
-	-	TEXBP25012	-	TEXZP25012		12				
-	-	TEXBP25016	-	TEXZP25016		16				
-	-	TEXBP25020	-	TEXZP25020		20				
-	-	TEXBP25025	-	TEXZP25025		25				
-	-	TEXBP30010	-	TEXZP30010	3	10	COMPLET	-	-	PZ1
-	-	TEXBP30012	-	TEXZP30012		12				
-	-	TEXBP30015	-	TEXZP30015		15				
-	TEXBT30016	TEXBP30016	TEXZT30016	TEXZP30016		16				
-	TEXBT30020	TEXBP30020	TEXZT30020	TEXZP30020		20				
-	TEXBT30025	TEXBP30025	TEXZT30025	TEXZP30025		25				
-	TEXBT30030	TEXBP30030	TEXZT30030	TEXZP30030		30				
-	TEXBT30035	TEXBP30035	TEXZT30035	TEXZP30035		35				
-	TEXBT30040	TEXBP30040	TEXZT30040	TEXZP30040		40				
-	-	TEXBP30045	-	TEXZP30045		45				
-	-	TEXBP35010	-	TEXZP35010	3,5	10	COMPLET	-	-	PZ2
-	TEXBT35012	TEXBP35012	TEXZT35012	TEXZP35012		12				
-	-	TEXBP35015	-	TEXZP35015		15				
-	TEXBT35016	TEXBP35016	TEXZT35016	TEXZP35016		16				
-	TEXBT35020	TEXBP35020	TEXZT35020	TEXZP35020		20				
-	TEXBT35025	TEXBP35025	TEXZT35025	TEXZP35025		25				
-	TEXBT35030	TEXBP35030	TEXZT35030	TEXZP35030		30				
-	TEXBT35035	TEXBP35035	TEXZT35035	TEXZP35035		35				
-	TEXBT35040	TEXBP35040	TEXZT35040	TEXZP35040		40				
-	TEXBT35045	TEXBP35045	TEXZT35045	TEXZP35045		45	30			
-	TEXBT35050	TEXBP35050	TEXZT35050	TEXZP35050	4	50	COMPLET	-	-	TX20 / PZ2
-	-	TEXBP40012	-	TEXZP40012		12				
-	-	TEXBP40015	-	TEXZP40015		15				
-	TEXBT40016	TEXBP40016	TEXZT40016	TEXZP40016		16				
-	TEXBT40020	TEXBP40020	TEXZT40020	TEXZP40020		20				
-	TEXBT40025	TEXBP40025	TEXZT40025	TEXZP40025		25				
-	TEXBT40030	TEXBP40030	TEXZT40030	TEXZP40030		30				
-	TEXBT40035	TEXBP40035	TEXZT40035	TEXZP40035		35				
-	TEXBT40040	TEXBP40040	TEXZT40040	TEXZP40040		40				
-	TEXBT40045	TEXBP40045	TEXZT40045	TEXZP40045		45	30			
-	TEXBT40050	TEXBP40050	TEXZT40050	TEXZP40050	4,5	50	COMPLET	-	-	T20 / PZ2
-	TEXBT40055	TEXBP40055	TEXZT40055	TEXZP40055		55				
-	TEXBT40060	TEXBP40060	TEXZT40060	TEXZP40060		60				
-	TEXBT40070	TEXBP40070	TEXZT40070	TEXZP40070		70				
-	-	TEXBP40080	-	TEXZP40080		80				
-	-	TEXBP45016	-	TEXZP45016		16				
-	-	TEXBP45020	-	TEXZP45020		20				
-	TEXBT45025	TEXBP45025	-	TEXZP45025		25				
-	TEXBT45030	TEXBP45030	TEXZT45030	TEXZP45030		30				
-	TEXBT45035	TEXBP45035	TEXZT45035	TEXZP45035		35				
-	TEXBT45040	TEXBP45040	TEXZT45040	TEXZP45040	4,5	40	COMPLET	-	-	T20 / PZ2
-	TEXBT45045	TEXBP45045	-	TEXZP45045		45				
-	TEXBT45050	TEXBP45050	TEXZT45050	TEXZP45050		50				
-	TEXBT45060	TEXBP45060	TEXZT45060	TEXZP45060		60				
-	TEXBT45070	TEXBP45070	TEXZT45070	TEXZP45070		70				
-	TEXBT45080	TEXBP45080	TEXZT45080	TEXZP45080		80				
-	-	-	-	-		-				
-	-	-	-	-		-				

TECBT	TEXBT	TEXBP	TEXZT	TEXZP	Ø	LONGUEUR VIS	LONGUEUR FILETAGE	NETTOYEUR	POINTE ULTRA AIGUISÉE	EMPREINTE
-	-	TEXBP50025	-	TEXZP50025	5	25	COMPLET	-	OUI	TX25 / PZ2
-	TEXBT50030	TEXBP50030	TEXZT50030	TEXZP50030		30				
-	TEXBT50035	TEXBP50035	TEXZT50035	TEXZP50035		35				
-	TEXBT50040	TEXBP50040	TEXZT50040	TEXZP50040		40	30			
-	TEXBT50045	TEXBP50045	TEXZT50045	TEXZP50045		45				
-	TEXBT50050	TEXBP50050	TEXZT50050	TEXZP50050		50				
-	TEXBT50060	TEXBP50060	TEXZT50060	TEXZP50060		60	40			
-	TEXBT50070	TEXBP50070	TEXZT50070	TEXZP50070		70				
-	TEXBT50080	TEXBP50080	TEXZT50080	TEXZP50080		80				
-	TEXBT50090	TEXBP50090	TEXZT50090	TEXZP50090		90				
-	TEXBT50100	TEXBP50100	TEXZT50100	TEXZP50100		100	70			
-	-	TEXBP50110	-	TEXZP50110		110				
-	TEXBT50120	TEXBP50120	-	TEXZP50120	120					
-	TEXBT60040	TEXBP60040	-	TEXZP60040	40	30	-			
-	TEXBT60045	TEXBP60045	-	TEXZP60045	45					
-	TEXBT60050	TEXBP60050	TEXZT60050	TEXZP60050	50					
-	TEXBT60060	TEXBP60060	TEXZT60060	TEXZP60060	60	40				
-	TEXBT60070	TEXBP60070	TEXZT60070	TEXZP60070	70					
TECBT60080	TEXBT60080	TEXBP60080	TEXZT60080	TEXZP60080	80					
-	TEXBT60090	TEXBP60090	TEXZT60090	TEXZP60090	90					
TECBT60100	TEXBT60100	TEXBP60100	TEXZT60100	TEXZP60100	100	70				
-	TEXBT60110	TEXBP60110	TEXZT60110	TEXZP60110	110					
TECBT60120	TEXBT60120	TEXBP60120	TEXZT60120	TEXZP60120	120					
-	TEXBT60130	-	TEXZT60130	-	130					
TECBT60140	TEXBT60140	-	TEXZT60140	-	140					
-	TEXBT60150	-	TEXZT60150	-	150					
TECBT60160	TEXBT60160	-	TEXZT60160	-	160					
TECBT60180	TEXBT60180	-	TEXZT60180	-	180					
TECBT60200	TEXBT60200	-	TEXZT60200	-	200					
-	TEXBT60220	-	TEXZT60220	-	220					
-	TEXBT60240	-	TEXZT60240	-	240					
-	TEXBT60260	-	TEXZT60260	-	260					
-	TEXBT60280	-	TEXZT60280	-	280					
-	TEXBT60300	-	TEXZT60300	-	300					
TECBT80080	TEXBT80080	-	-	-	80	40		OUI	OUI	TX40
TECBT80100	TEXBT80100	-	-	-	100	70				
TECBT80120	TEXBT80120	-	-	-	120					
TECBT80140	TEXBT80140	-	-	-	140					
TECBT80160	TEXBT80160	-	-	-	160					
TECBT80180	TEXBT80180	-	-	-	180					
TECBT80200	TEXBT80200	-	-	-	200					
TECBT80220	TEXBT80220	-	-	-	220					
TECBT80240	TEXBT80240	-	-	-	240	80				
TECBT80260	TEXBT80260	-	-	-	260					
TECBT80280	TEXBT80280	-	-	-	280					
TECBT80300	TEXBT80300	-	-	-	300					
-	TEXBT80320	-	-	-	320					
-	TEXBT80340	-	-	-	340					
-	TEXBT80360	-	-	-	360	40				
-	TEXBT80380	-	-	-	380					
-	TEXBT80400	-	-	-	400					
-	TEXBT10080	-	-	-	80					
TECBT10100	TEXBT10100	-	-	-	100					
TECBT10120	TEXBT10120	-	-	-	120					
TECBT10140	TEXBT10140	-	-	-	140					
TECBT10160	TEXBT10160	-	-	-	160					
TECBT10180	TEXBT10180	-	-	-	180					
TECBT10200	TEXBT10200	-	-	-	200					
TECBT10220	TEXBT10220	-	-	-	220					
TECBT10240	TEXBT10240	-	-	-	240	80				
TECBT10260	-	-	-	-	260					
TECBT10280	-	-	-	-	280					
TECBT10300	-	-	-	-	300					
-	-	-	-	-	320					
-	-	-	-	-	340					
-	-	-	-	-	360					
-	-	-	-	-	380					
-	-	-	-	-	400					
-	-	-	-	-	450					

Coffrets MULTIPRODUIT

Fixations pour bois



CODE MLTPPOP101
TP-PO + EMBOUT



CODE MLTBOP101
MULTIPRODUIT

COFFRETS PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES:

- Coffret multi produit de haute qualité.
- Ergonomique et maniable.
- Empilable.
- Fabriqué en polypropylène.
- 25 compartiments modifiables.
- Séparations amovibles.
- Couverture nervurée empêchant les vis de se déplacer.
- Fermeture résistante et durable.

TP-PO		PU	
TP-PO 3 x 20 x300	TP-PO 3 x 25 x250	TP-PO 3,5 x 16 x300	TP-PO 3,5 x 20 x250
TP-PO 3,5 x 25 x200	TP-PO 3,5 x 30 x150	TP-PO 3,5 x 35 x130	TP-PO 4 x 30 x130
TP-PO 4 x 40 x80	TP-PO 4 x 50 x60	TP-PO 5 x 50 x50	TP-POas 5 x 60 x50
TP-PO 5 x 80 x50		PUNTAS x8	

TP-PO		DIN-571		TACON
TP-PO 5 x 60 x30	TP-PO 5 x 70 x20	TP-PO 5 x 80 x20	DIN-571 6 x 60 x25	
TP-PO 4 x 50 x50	TP-PO 5 x 50 x50	TACON Ø10 x15	DIN-571 6 x 50 x30	
TP-PO 3,5 x 25 x80	TP-PO 4 x 30 x70	TP-PO 4 x 40 x70	TACON Ø8 x30	DIN-571 6 x 40 x30
				TACON Ø6 x150

COFFRETS TRANSPARENT



CODE MLTPPOT101



CODE MLTPPOT201



CODE MLTPPOT301

TP-PO + EMBOUT




TP-PO

PU



VERSIONS

PHOTOGRAPHIE	PRODUIT	MATÉRIEL	EMPREINTE	TÊTE	POINTE	ÉVALUAT.	MATÉRIAUX DE BASE	USAGE
	TP-PO B							Fixation sur bois de ferrures métalliques avec avant-trou. Fixation sur bois de renforts métalliques avec avant-trou. Union de bois durs entre eux.
	TP-PO Z							Fixation sur bois de ferrures métalliques avec avant-trou. Fixation sur bois de renforts métalliques avec avant-trou. Union de bois durs entre eux.
	TP-TO							Fixation sur bois de ferrures métalliques avec avant-trou. Fixation sur bois de renforts métalliques avec avant-trou. Union de bois durs entre eux.
	TP-A2							Fixation sur bois de ferrures métalliques avec avant-trou. Fixation sur bois de renforts métalliques avec avant-trou. Union de bois durs entre eux. Utilisation en extérieurs
	TP-BR							Fixation sur bois avec revêtements durs (mélaminés, etc.). Pour bois durs car il évite la fissure du bois lors du perçage (bois exotiques, chêne américain, etc.). Pose de ferrures métalliques près du bord du bois. Union de bois entre eux lorsqu'il est nécessaire que la vis se trouve près du bord.
	TP-PO							Fixation de poignées, trous de serrure, écussons, etc.

TP

Fixations pour bois

Vis à bois. Tête fraisée

TP-PO B

Bichromatée. Empreinte PZ



16
Técnicas Expansivas S.L.
Segador, 13. Logroño,
Spain
EN 14592
Load bearing timber
structures



CODE	DIMENSIONS		LONGITUD ROSCA(mm)	UN. VENTE MIN.		
•TPPO25010	2,5 x 10	PZ1	Total	2.000	1.000	45.000
•TPPO25012	2,5 x 12	PZ1	Total	2.000	1.000	45.000
•TPPO25016	2,5 x 16	PZ1	Total	2.000	1.000	45.000
TPPO25020	2,5 x 20	PZ1	Total	2.000	1.000	24.000
TPPO25025	2,5 x 25	PZ1	Total	2.000	1.000	24.000
•TPPO30012	3 x 12	PZ1	Total	2.000	1.000	45.000
•TPPO30016	3 x 16	PZ1	Total	2.000	1.000	24.000
•TPPO30020	3 x 20	PZ1	Total	2.000	1.000	24.000
TPPO30025	3 x 25	PZ1	Total	2.000	1.000	12.000
TPPO30030	3 x 30	PZ1	Total	2.000	1.000	12.000
TPPO30040	3 x 40	PZ1	Total	2.000	1.000	6.000
•TPPO35016	3,5 x 16	PZ2	Total	2.000	1.000	24.000
•TPPO35020	3,5 x 20	PZ2	Total	2.000	1.000	12.000
TPPO35025	3,5 x 25	PZ2	Total	2.000	1.000	12.000
TPPO35030	3,5 x 30	PZ2	Total	2.000	1.000	12.000
TPPO35035	3,5 x 35	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPO35040	3,5 x 40	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPO35050	3,5 x 50	PZ2	Total	500	250	3.000
•TPPO40016	4 x 16	PZ2	Total	2.000	1.000	16.000
•TPPO40020	4 x 20	PZ2	Total	2.000	1.000	12.000
•TPPO40025	4 x 25	PZ2	Total	2.000	1.000	12.000
TPPO40030	4 x 30	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPO40035	4 x 35	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPO40040	4 x 40	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPO40045	4 x 45	PZ2	Total	1.000	500	3.000
TPPO40050	4 x 50	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPO40060	4 x 60	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPO40070	4 x 70	PZ2	Partiel-52	500	250	3.000
•TPPO45020	4,5 x 20	PZ2	Total	1.000	500	12.000
•TPPO45025	4,5 x 25	PZ2	Total	1.000	500	6.000
•TPPO45030	4,5 x 30	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPO45035	4,5 x 35	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPO45040	4,5 x 40	PZ2	Total	1.000	500	3.000
TPPO45045	4,5 x 45	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPO45050	4,5 x 50	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPO45060	4,5 x 60	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPO45070	4,5 x 70	PZ2	Partiel-52	500	250	1.500
TPPO45080	4,5 x 80	PZ2	Partiel-52	200	100	1.200
•TPPO50020	5 x 20	PZ2	Total	1.000	500	6.000
•TPPO50025	5 x 25	PZ2	Total	1.000	500	6.000
•TPPO50030	5 x 30	PZ2	Total	500	250	6.000
TPPO50035	5 x 35	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPO50040	5 x 40	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPO50045	5 x 45	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPO50050	5 x 50	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPO50060	5 x 60	PZ2	Total	500	250	1.500
TPPO50070	5 x 70	PZ2	Partiel-52	200	100	1.200
TPPO50080	5 x 80	PZ2	Partiel-52	200	100	1.200
TPPO50090	5 x 90	PZ2	Partiel-60	200	100	1.200
TPPO50100	5 x 100	PZ2	Partiel-60	200	100	1.200
TPPO50120	5 x 120	PZ2	Partiel-75	200	100	1.200
•TPPO60040	6 x 40	PZ3	Total	500	250	3.000
TPPO60050	6 x 50	PZ3	Total	500	250	1.500
TPPO60060	6 x 60	PZ3	Total	500	250	1.500
TPPO60070	6 x 70	PZ3	Partiel-52	200	100	1.200
TPPO60080	6 x 80	PZ3	Partiel-52	200	100	1.200
TPPO60090	6 x 90	PZ3	Partiel-60	200	100	1.200
TPPO60100	6 x 100	PZ3	Partiel-60	100	100	1.200
TPPO60110	6 x 110	PZ3	Partiel-70	100	100	600
TPPO60120	6 x 120	PZ3	Partiel-70/75	100	100	600
TPPO60130	6 x 130	PZ3	Partiel-70/75	100	100	600
TPPO60140	6 x 140	PZ3	Partiel-70/75	100	100	600
TPPO60150	6 x 150	PZ3	Partiel-70/75	100	100	600
TPPO60160	6 x 160	PZ3	Partiel-70/75	100	100	400
TPPO60180	6 x 180	PZ3	Partiel-70/75	100	100	300
TPPO60200	6 x 200	PZ3	Partiel-70/75	100	100	300
TPPO60220	6 x 220	PZ3	Partiel-70/75	100	100	300



Plus de produits sur la page
suivante



• Mesures sans agrément

Fixations pour bois Vis à bois. Tête fraisée

TP



Panneau bois épais

Pin

Panneau bois fin

Bichromatée. Empreinte PZ

TP-PO B



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZTPPO25016	2,5 x 16	40	20
BZTPPO25020	2,5 x 20	40	20
BZTPPO25025	2,5 x 25	40	20
BZTPPO30016	3 x 16	40	20
BZTPPO30020	3 x 20	40	20
BZTPPO30025	3 x 25	40	20
BZTPPO30030	3 x 30	40	20
BZTPPO35016	3,5 x 16	40	20
BZTPPO35020	3,5 x 20	40	20
BZTPPO35025	3,5 x 25	40	20
BZTPPO35030	3,5 x 30	40	20
BZTPPO35035	3,5 x 35	20	20
BZTPPO35040	3,5 x 40	20	20
BZTPPO35050	3,5 x 50	20	20
BZTPPO40016	4 x 16	40	20
BZTPPO40020	4 x 20	40	20
BZTPPO40025	4 x 25	40	20
BZTPPO40030	4 x 30	20	20
BZTPPO40035	4 x 35	20	20
BZTPPO40040	4 x 40	20	20
BZTPPO40045	4 x 45	20	20
BZTPPO40050	4 x 50	10	20
BZTPPO40060	4 x 60	10	20
BZTPPO45030	4,5 x 30	20	20
BZTPPO45035	4,5 x 35	20	20
BZTPPO45040	4,5 x 40	20	20
BZTPPO45045	4,5 x 45	10	20
BZTPPO45050	4,5 x 50	10	20
BZTPPO45060	4,5 x 60	10	20
BZTPPO45070	4,5 x 70	10	20
BZTPPO50030	5 x 30	10	20
BZTPPO50035	5 x 35	10	20
BZTPPO50040	5 x 40	10	20
BZTPPO50050	5 x 50	10	20
BZTPPO50060	5 x 60	10	20
BZTPPO50070	5 x 70	4	20
BZTPPO50080	5 x 80	4	20
BZTPPO50100	5 x 100	4	20
BZTPPO60040	6 x 40	10	20
BZTPPO60050	6 x 50	10	20
BZTPPO60060	6 x 60	10	20
BZTPPO60070	6 x 70	4	20
BZTPPO60080	6 x 80	4	20
BZTPPO60090	6 x 90	4	20
BZTPPO60100	6 x 100	4	20



Boîte avec fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VTPO30016	3 x 16	250	8
VTPO30020	3 x 20	250	8
VTPO30025	3 x 25	250	8
VTPO30030	3 x 30	250	8
VTPO30040	3 x 40	250	8
VTPO35016	3,5 x 16	250	8
VTPO35020	3,5 x 20	250	8
VTPO35025	3,5 x 25	250	8
VTPO35030	3,5 x 30	250	8
VTPO35035	3,5 x 35	150	8
VTPO35040	3,5 x 40	150	8
VTPO35050	3,5 x 50	100	8
VTPO40016	4 x 16	250	8
VTPO40020	4 x 20	250	8
VTPO40025	4 x 25	250	8
VTPO40030	4 x 30	175	8
VTPO40035	4 x 35	150	8
VTPO40040	4 x 40	150	8
VTPO40045	4 x 45	150	8
VTPO40050	4 x 50	100	8
VTPO40060	4 x 60	100	8
VTPO45030	4,5 x 30	150	8
VTPO45035	4,5 x 35	150	8
VTPO45040	4,5 x 40	150	8
VTPO45045	4,5 x 45	90	8
VTPO45050	4,5 x 50	100	8
VTPO45060	4,5 x 60	80	8
VTPO45070	4,5 x 70	60	8
VTPO50030	5 x 30	100	8
VTPO50035	5 x 35	100	8
VTPO50040	5 x 40	100	8
VTPO50050	5 x 50	100	8
VTPO50060	5 x 60	80	8
VTPO50070	5 x 70	35	8
VTPO50080	5 x 80	30	8
VTPO50090	5 x 90	30	8
VTPO60040	6 x 40	100	8
VTPO60050	6 x 50	80	8
VTPO60060	6 x 60	60	8
VTPO60070	6 x 70	30	8
VTPO60080	6 x 80	30	8



16
Técnicas Expansivas S.L.
Segador, 13. Logroño,
Spain
EN 14592
Load bearing timber
structures



Plus de produits sur la page
antérieure



Panneau bois fin



Pin



Panneau bois épais



16
Técnicas Expansivas S.L.
Segador, 13, Logroño,
Spain
EN 14592
Load bearing timber
structures

CODE	DIMENSIONS		LONGITUD ROSCA(mm)	UN. VENTE MIN.		
•TPPOZ25010	2,5 x 10	PZ1	Total	2.000	1.000	45.000
•TPPOZ25012	2,5 x 12	PZ1	Total	2.000	1.000	45.000
•TPPOZ25016	2,5 x 16	PZ1	Total	2.000	1.000	45.000
TPPOZ25020	2,5 x 20	PZ1	Total	2.000	1.000	24.000
TPPOZ25025	2,5 x 25	PZ1	Total	2.000	1.000	24.000
•TPPOZ30012	3 x 12	PZ1	Total	2.000	1.000	45.000
•TPPOZ30016	3 x 16	PZ1	Total	2.000	1.000	24.000
•TPPOZ30020	3 x 20	PZ1	Total	2.000	1.000	24.000
TPPOZ30025	3 x 25	PZ1	Total	2.000	1.000	12.000
TPPOZ30030	3 x 30	PZ1	Total	2.000	1.000	12.000
TPPOZ30040	3 x 40	PZ1	Total	2.000	1.000	6.000
•TPPOZ35016	3,5 x 16	PZ2	Total	2.000	1.000	24.000
•TPPOZ35020	3,5 x 20	PZ2	Total	2.000	1.000	12.000
TPPOZ35025	3,5 x 25	PZ2	Total	2.000	1.000	12.000
TPPOZ35030	3,5 x 30	PZ2	Total	2.000	1.000	12.000
TPPOZ35035	3,5 x 35	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPOZ35040	3,5 x 40	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPOZ35050	3,5 x 50	PZ2	Total	500	250	3.000
•TPPOZ40016	4 x 16	PZ2	Total	2.000	1.000	16.000
•TPPOZ40020	4 x 20	PZ2	Total	2.000	1.000	12.000
•TPPOZ40025	4 x 25	PZ2	Total	2.000	1.000	12.000
TPPOZ40030	4 x 30	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPOZ40035	4 x 35	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPOZ40040	4 x 40	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPOZ40045	4 x 45	PZ2	Total	1.000	500	3.000
TPPOZ40050	4 x 50	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPOZ40060	4 x 60	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPOZ40070	4 x 70	PZ2	Partiel-52	500	250	1.500
•TPPOZ45020	4,5 x 20	PZ2	Total	1.000	500	12.000
•TPPOZ45025	4,5 x 25	PZ2	Total	1.000	500	6.000
•TPPOZ45030	4,5 x 30	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPOZ45035	4,5 x 35	PZ2	Total	1.000	500	6.000
TPPOZ45040	4,5 x 40	PZ2	Total	1.000	500	3.000
TPPOZ45045	4,5 x 45	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPOZ45050	4,5 x 50	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPOZ45060	4,5 x 60	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPOZ45070	4,5 x 70	PZ2	Partiel-52	500	250	1.500
TPPOZ45080	4,5 x 80	PZ2	Partiel-52	200	100	1.200
•TPPOZ50020	5 x 20	PZ2	Total	1.000	500	6.000
•TPPOZ50025	5 x 25	PZ2	Total	1.000	500	6.000
•TPPOZ50030	5 x 30	PZ2	Total	500	250	6.000
TPPOZ50035	5 x 35	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPOZ50040	5 x 40	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPOZ50045	5 x 45	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPOZ50050	5 x 50	PZ2	Total	500	250	3.000
TPPOZ50060	5 x 60	PZ2	Total	500	250	1.500
TPPOZ50070	5 x 70	PZ2	Partiel-52	200	100	1.200
TPPOZ50080	5 x 80	PZ2	Partiel-52	200	100	1.200
TPPOZ50090	5 x 90	PZ2	Partiel-60	200	100	1.200
TPPOZ50100	5 x 100	PZ2	Partiel-60	200	100	1.200
TPPOZ50120	5 x 120	PZ2	Partiel-75	200	100	1.200
•TPPOZ60040	6 x 40	PZ3	Total	500	250	3.000
TPPOZ60050	6 x 50	PZ3	Total	500	250	1.500
TPPOZ60060	6 x 60	PZ3	Total	500	250	1.500
TPPOZ60070	6 x 70	PZ3	Partiel-52	200	100	1.200
TPPOZ60080	6 x 80	PZ3	Partiel-52	200	100	1.200
TPPOZ60090	6 x 90	PZ3	Partiel-60	200	100	1.200
TPPOZ60100	6 x 100	PZ3	Partiel-60	100	100	1.200
TPPOZ60110	6 x 110	PZ3	Partiel-70	100	100	600

Fixations pour bois Vis à bois. Tête fraisée

TP



Panneau bois
épais

Pin

Panneau bois fin

Bichromatée. Empreinte TX

TP-TO

CODE	DIMENSIONS		UN. VENTE MIN.		
TPTO30025	3 x 25	TX10	2.000	1.000	12.000
TPTO30030	3 x 30	TX10	2.000	1.000	12.000
•TPTO35015	3,5 x 15	TX15	2.000	1.000	24.000
•TPTO35017	3,5 x 17	TX15	2.000	1.000	24.000
•TPTO35020	3,5 x 20	TX15	2.000	1.000	12.000
TPTO35025	3,5 x 25	TX15	2.000	1.000	12.000
TPTO35030	3,5 x 30	TX15	2.000	1.000	12.000
TPTO35040	3,5 x 40	TX15	1.000	500	6.000
TPTO35050	3,5 x 50	TX15	1.000	500	3.000
•TPTO40020	4 x 20	TX20	2.000	1.000	12.000
•TPTO40025	4 x 25	TX20	2.000	1.000	12.000
TPTO40030	4 x 30	TX20	1.000	500	6.000
TPTO40035	4 x 35	TX20	1.000	500	6.000
TPTO40040	4 x 40	TX20	1.000	500	6.000
TPTO40045	4 x 45	TX20	1.000	500	6.000
TPTO40050	4 x 50	TX20	500	250	3.000
TPTO40060	4 x 60	TX20	500	250	3.000
TPTO40070	4 x 70	TX20	500	250	1.500
•TPTO45030	4,5 x 30	TX20	1.000	500	6.000
TPTO45035	4,5 x 35	TX20	1.000	500	6.000
TPTO45040	4,5 x 40	TX20	1.000	500	6.000
TPTO45045	4,5 x 45	TX20	500	250	3.000
TPTO45050	4,5 x 50	TX20	500	250	3.000
TPTO45060	4,5 x 60	TX20	500	250	3.000
TPTO45070	4,5 x 70	TX20	500	250	1.500
•TPTO50030	5 x 30	TX25	500	250	6.000

CODE	DIMENSIONS		UN. VENTE MIN.		
•TPTO50035	5 x 35	TX25	500	250	6.000
TPTO50040	5 x 40	TX25	500	250	3.000
TPTO50045	5 x 45	TX25	500	250	3.000
TPTO50050	5 x 50	TX25	500	250	3.000
TPTO50060	5 x 60	TX25	500	250	1.500
TPTO50070	5 x 70	TX25	200	100	1.200
TPTO50080	5 x 80	TX25	200	100	1.200
TPTO50090	5 x 90	TX25	200	100	1.200
TPTO50100	5 x 100	TX25	200	100	1.200
TPTO50120	5 x 120	TX25	200	100	1.200
TPTO60060	6 x 60	TX30	500	250	1.500
TPTO60070	6 x 70	TX30	200	100	1.200
TPTO60080	6 x 80	TX30	200	100	1.200
TPTO60090	6 x 90	TX30	200	100	1.200
TPTO60100	6 x 100	TX30	100	100	1.200
TPTO60110	6 x 110	TX30	100	100	600
TPTO60120	6 x 120	TX30	100	100	600
TPTO60130	6 x 130	TX30	100	100	600
TPTO60140	6 x 140	TX30	100	100	600
TPTO60150	6 x 150	TX30	100	100	600
TPTO60160	6 x 160	TX30	100	100	400
TPTO60180	6 x 180	TX30	100	100	300
TPTO60200	6 x 200	TX30	100	100	300
TPTO60220	6 x 220	TX30	100	100	300
•TPTO60240	6 x 240	TX30	100	100	200
•TPTO60300	6 x 300	TX30	100	100	200

• Mesures sans agrément



16
Técnicas Expansivas S.L.
Segador 13, Logroño,
Spain
EN 14592
Load bearing timber
structures



Boîte avec fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VTPTO30015	3 x 15	250	8
VTPTO30025	3 x 25	250	8
VTPTO30030	3 x 30	250	8
VTPTO35015	3,5 x 15	250	8
VTPTO35020	3,5 x 20	250	8
VTPTO35025	3,5 x 25	250	8
VTPTO35030	3,5 x 30	250	8
VTPTO35040	3,5 x 40	150	8
VTPTO35050	3,5 x 50	100	8
VTPTO40017	4 x 17	250	8
VTPTO40020	4 x 20	250	8
VTPTO40025	4 x 25	250	8
VTPTO40030	4 x 30	175	8
VTPTO40035	4 x 35	150	8
VTPTO40040	4 x 40	150	8
VTPTO40045	4 x 45	150	8
VTPTO40050	4 x 50	100	8
VTPTO40060	4 x 60	100	8

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VTPTO45030	4,5 x 30	150	8
VTPTO45035	4,5 x 35	150	8
VTPTO45040	4,5 x 40	150	8
VTPTO45045	4,5 x 45	90	8
VTPTO45050	4,5 x 50	100	8
VTPTO45060	4,5 x 60	80	8
VTPTO45070	4,5 x 70	60	8
VTPTO50030	5 x 30	100	8
VTPTO50035	5 x 35	100	8
VTPTO50040	5 x 40	100	8
VTPTO50050	5 x 50	100	8
VTPTO50060	5 x 60	80	8
VTPTO50070	5 x 70	35	8
VTPTO50080	5 x 80	30	8
VTPTO50090	5 x 90	30	8
VTPTO60060	6 x 60	60	8
VTPTO60070	6 x 70	30	8
VTPTO60080	6 x 80	30	8

TP

Fixations pour bois

Vis à bois. Tête fraisée ou bombée

TP-A2

Inoxydable A2. Empreinte PZ



CODE	DIMENSIONS			
TPA230016	3 x 16	PZ1	200	9.000
TPA230025	3 x 25	PZ1	200	9.000
TPA235020	3,5 x 20	PZ2	200	9.000
TPA235025	3,5 x 25	PZ2	200	9.000
TPA235030	3,5 x 30	PZ2	200	9.000
TPA235040	3,5 x 40	PZ2	200	4.800
TPA240030	4 x 30	PZ2	200	4.800
TPA240040	4 x 40	PZ2	200	4.800
TPA240050	4 x 50	PZ2	200	4.800
TPA245030	4,5 x 30	PZ2	200	4.800
TPA245050	4,5 x 50	PZ2	200	2.400
TPA250050	5 x 50	PZ2	200	2.400
TPA250070	5 x 70	PZ2	200	2.400

TP-BR

Zingué. Empreinte PZ
Pointe foreuse



- Recommandé pour une utilisation proche des bords
- Ne fissure pas le bois

CODE	DIMENSIONS			
TPBR4325	4,3 x 25	PZ2	500	12.000
TPBR4330	4,3 x 30	PZ2	500	6.000
• TPBR4335	4,3 x 35	PZ2	500	6.000
TPBR4340	4,3 x 40	PZ2	500	6.000
TPBR4345	4,3 x 45	PZ2	250	3.000
TPBR4350	4,3 x 50	PZ2	250	3.000
TPBR4360	4,3 x 60	PZ2	250	3.000
TPBR4370	4,3 x 70	PZ2	250	3.000

• Jusqu'à épuisement du stock

TR-PO

Bichromatée. Empreinte PZ
Tête bombée



CODE	DIMENSIONS			
TRPO30016	3 x 16	PZ1	1.000	24.000
TRPO30020	3 x 20	PZ1	1.000	12.000
TRPO35016	3,5 x 16	PZ2	1.000	24.000
TRPO35020	3,5 x 20	PZ2	1.000	12.000
TRPO35025	3,5 x 25	PZ2	1.000	12.000
TRPO35030	3,5 x 30	PZ2	1.000	12.000
TRPO35035	3,5 x 35	PZ2	500	6.000
TRPO40016	4 x 16	PZ2	1.000	12.000
TRPO40020	4 x 20	PZ2	1.000	12.000
TRPO40025	4 x 25	PZ2	1.000	12.000
TRPO40030	4 x 30	PZ2	500	6.000
TRPO40035	4 x 35	PZ2	500	6.000
TRPO40040	4 x 40	PZ2	500	6.000
TRPO40050	4 x 50	PZ2	250	3.000
TRPO45016	4,5 x 16	PZ2	500	12.000
TRPO45020	4,5 x 20	PZ2	500	8.000
TRPO45025	4,5 x 25	PZ2	500	6.000
TRPO45030	4,5 x 30	PZ2	500	6.000
TRPO45035	4,5 x 35	PZ2	500	6.000
TRPO45040	4,5 x 40	PZ2	500	3.000
TRPO45045	4,5 x 45	PZ2	250	3.000
TRPO50020	5 x 20	PZ2	500	6.000
TRPO50030	5 x 30	PZ2	250	6.000
TRPO50040	5 x 40	PZ2	250	3.000
TRPO50050	5 x 50	PZ2	250	3.000

Fixations pour bois

Tirefond à visser pour bois et aggloméré

TB



VERSIONS

PHOTOGRAPHIE	PRODUIT	MATÉRIEL	EMPREINTE	TÊTE	POINTE	ÉVALUAT.	MATÉRIAUX DE BASE	USAGE
	DIN 571					CE	 Pin Panneau bois fin	Fixation de ferrures métalliques avec avant-trou dans le bois (bon pour emploi avec cheville en nylon).
	DIN 571 A2					CE	 Pin Panneau bois fin	Fixation de ferrures métalliques avec avant-trou dans le bois (bon pour emploi avec cheville en nylon).
	DIN 571 TR					CE	 Pin Panneau bois fin	Fixation de ferrures métalliques avec avant-trou dans le bois (bon pour emploi avec cheville en nylon).

TB

Fixations pour bois

Tirefond à visser pour bois et aggloméré

DIN 571

Zingué. Tête hexagonale



16
Técnicas Expansivas S.L.
Segador, 13, Logroño,
Spain
EN 14592
Load bearing timber
structures

CODE	DIMENSIONS			
TB05030	5 x 30	8	200	4.800
TB05040	5 x 40	8	200	2.400
TB05050	5 x 50	8	200	2.400
TB05060	5 x 60	8	200	2.400
TB06025	6 x 25	10	200	2.400
TB06030	6 x 30	10	200	2.400
TB06035	6 x 35	10	200	2.400
TB06040	6 x 40	10	200	2.400
TB06045	6 x 45	10	200	2.400
TB06050	6 x 50	10	200	2.400
TB06060	6 x 60	10	200	1.200
TB06070	6 x 70	10	200	1.200
TB06080	6 x 80	10	200	1.200
TB06090	6 x 90	10	100	1.200
TB06100	6 x 100	10	100	1.200
TB06110	6 x 110	10	100	1.200
TB06120	6 x 120	10	100	800
TB07030	7 x 30	12	200	2.400
TB07040	7 x 40	12	200	1.600
TB07050	7 x 50	12	200	1.200
TB07060	7 x 60	12	100	1.200
TB07070	7 x 70	12	100	1.200
TB07080	7 x 80	12	100	800
TB07090	7 x 90	12	100	400
TB07100	7 x 100	12	100	600
TB07120	7 x 120	12	100	600
•TB08030	8 x 30	13	200	1.200
TB08040	8 x 40	13	200	1.200
TB08045	8 x 45	13	200	1.200
TB08050	8 x 50	13	200	1.200
TB08060	8 x 60	13	200	1.200
TB08070	8 x 70	13	200	800
TB08080	8 x 80	13	200	800
TB08090	8 x 90	13	100	600
TB08100	8 x 100	13	100	600
TB08110	8 x 110	13	100	600
TB08120	8 x 120	13	100	600

CODE	DIMENSIONS			
TB08130	8 x 130	13	100	400
TB08140	8 x 140	13	100	400
TB08150	8 x 150	13	100	400
TB08160	8 x 160	13	100	400
TB08180	8 x 180	13	100	300
TB08200	8 x 200	13	100	300
•TB10040	10 x 40	17	100	600
TB10050	10 x 50	17	100	600
TB10060	10 x 60	17	100	600
TB10070	10 x 70	17	100	600
TB10080	10 x 80	17	100	400
TB10090	10 x 90	17	100	400
TB10100	10 x 100	17	100	400
TB10110	10 x 110	17	50	300
TB10120	10 x 120	17	50	300
TB10130	10 x 130	17	50	300
TB10140	10 x 140	17	50	200
TB10150	10 x 150	17	50	200
TB10160	10 x 160	17	50	200
TB10180	10 x 180	17	50	150
TB10200	10 x 200	17	50	150
TB12060	12 x 60	19	50	300
TB12070	12 x 70	19	50	300
TB12080	12 x 80	19	50	300
TB12090	12 x 90	19	50	300
TB12100	12 x 100	19	50	300
TB12120	12 x 120	19	50	200
TB12130	12 x 130	19	50	100
TB12140	12 x 140	19	50	100
TB12150	12 x 150	19	50	200
TB12160	12 x 160	19	50	200
TB12180	12 x 180	19	50	150
TB12200	12 x 200	19	50	150
TB12220	12 x 220	19	50	100
TB12240	12 x 240	19	50	100
TB12260	12 x 260	19	50	100
TB14100	14 x 100	22	50	200



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZTB05030	5 x 30	4	20
BZTB05040	5 x 40	4	20
BZTB05050	5 x 50	4	20
BZTB06030	6 x 30	4	20
BZTB06040	6 x 40	4	20
BZTB06050	6 x 50	4	20
BZTB06060	6 x 60	4	20
BZTB06070	6 x 70	4	20
BZTB06080	6 x 80	4	20
BZTB07050	7 x 50	4	20
BZTB07060	7 x 60	4	20
BZTB07070	7 x 70	4	20
BZTB08040	8 x 40	4	20
BZTB08050	8 x 50	4	20
BZTB08060	8 x 60	4	20
BZTB08070	8 x 70	4	20
BZTB08080	8 x 80	4	15
BZTB08090	8 x 90	2	15
BZTB08100	8 x 100	2	15
BZTB10050	10 x 50	2	15
BZTB10060	10 x 60	2	15
BZTB10080	10 x 80	2	15



Boîte avec fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VTB05040	5 x 40	50	8
VTB05050	5 x 50	50	8
VTB06040	6 x 40	50	8
VTB06050	6 x 50	40	8
VTB06060	6 x 60	30	8
VTB07050	7 x 50	25	8
VTB07060	7 x 60	20	8
VTB07070	7 x 70	20	8
VTB07080	7 x 80	20	8
VTB08050	8 x 50	20	8
VTB08060	8 x 60	20	8
VTB08070	8 x 70	20	8
VTB08080	8 x 80	15	8
VTB08090	8 x 90	10	8
VTB08100	8 x 100	10	8
VTB10070	10 x 70	10	8
VTB10080	10 x 80	10	8
VTB10090	10 x 90	10	8
VTB10100	10 x 100	10	8

Fixations pour bois

Tirefond à visser pour bois et aggloméré

TB



Inoxydable A2. Tête hexagonale

DIN 571 A2

CODE	DIMENSIONS			
TBA206040	6 x 40	10	100	2.400
TBA206050	6 x 50	10	100	1.200
TBA206060	6 x 60	10	100	1.200
TBA206070	6 x 70	10	100	1.200
TBA208050	8 x 50	13	100	1.200
TBA208060	8 x 60	13	100	1.200
TBA208070	8 x 70	13	100	600
TBA208080	8 x 80	13	100	600
TBA210080	10 x 80	17	100	400



16
Técnicas Expansivas S.L.
Segador 13, Logroño,
Spain
EN 14592
Load bearing timber
structures



Inoxydable A2. Tête hexagonale
Filetage intégral

DIN 571 TR

CODE	DIMENSIONS			
TBR06050	6 x 50	10	200	1.200
TBR06060	6 x 60	10	200	1.200
TBR06070	6 x 70	10	200	1.200
TBR08050	8 x 50	13	200	1.200
TBR08060	8 x 60	13	200	800
TBR08070	8 x 70	13	200	800
TBR08080	8 x 80	13	200	800
TBR10060	10 x 60	17	100	600
TBR10080	10 x 80	17	100	400



16
Técnicas Expansivas S.L.
Segador 13, Logroño,
Spain
EN 14592
Load bearing timber
structures

Packaging DISPONIBLES

Fixations pour bois



BOÎTE PROFESSIONNELLE

- Etiquettes en couleur, avec photo du produit et de son **usage**.
- Quantités par sachet optimales pour les **professionnels**.

Format libre-service permettant de gagner du temps lors de la vente, avec un contenu par sachet **adapté aux besoins** de tout utilisateur qu'il soit professionnel ou bricoleur.

BOÎTE AVEC FENÊTRE

- **Visibilité maximale** sur le point de vente.
- Quantité par boîte supérieure au blister et inférieure à la boîte professionnelle.




BLISTER

- Sachet blister **haute résistance**.
- Etiquettes en couleur, avec photo du **produit** et de son **usage**.
- Quantités par sachet optimales pour les **particuliers**.



VERSIONS

PHOTOGRAPHIE	PRODUIT	MATÉRIEL	EMPREINTE	POINTE	ÉVALUAT.	MATÉRIAUX DE BASE	USAGE
	INV	 Z ZINC			CE	 Pin Panneau bois fin	Fixation de ferrures métalliques avec avant-trou dans le bois (bon pour emploi avec cheville en nylon).
	INV N	 BLACK			CE	 Pin Panneau bois fin	Fixation de ferrures métalliques avec avant-trou dans le bois (bon pour emploi avec cheville en nylon).
	INV A2	 A2 INOX			CE	 Pin Panneau bois fin	Fixation de ferrures métalliques avec avant-trou dans le bois (bon pour emploi avec cheville en nylon).

INV

Fixations pour bois Vis inviolable

INV

Zingué. Empreinte TX



16
Técnicas Expansivas S.L.
Segador, 13, Logroño,
Spain
EN 14592
Load bearing timber
structures

CODE	DIMENSIONS		UN. VENTE MIN.		
• INVZ6040	6 x 40	TX40	200	100	1200
INVZ6050	6 x 50	TX40	200	100	1200
INVZ6060	6 x 60	TX40	200	100	600
INVZ6070	6 x 70	TX40	200	100	600
• INVZ7030	7 x 30	TX40	200	100	1200
• INVZ7040	7 x 40	TX40	200	100	1200
INVZ7050	7 x 50	TX40	200	100	1200
INVZ7060	7 x 60	TX40	200	100	600
INVZ7070	7 x 70	TX40	200	100	600
INVZ7080	7 x 80	TX40	200	100	600
INVZ7090	7 x 90	TX40	200	100	600

• Mesures sans agrément



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS	SACHET
BZINVZ7060	7 x 60	4	20
BZINVZ7070	7 x 70	4	20
BZINVZ7080	7 x 80	4	15



Boîte avec fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS	BOÎTE
VINVZ7060	7 x 60	15	8
VINVZ7070	7 x 70	15	8

ESTRINV Z



Étoile pour tête inviolable.
Zinguée

INV N

Zingué noire. Empreinte TX



16
Técnicas Expansivas S.L.
Segador, 13, Logroño,
Spain
EN 14592
Load bearing timber
structures

CODE	DIMENSIONS		UN. VENTE MIN.		
• INVN6040	6 x 40	TX40	100	1.200	1200
INVN6050	6 x 50	TX40	100	1.200	1200
INVN6060	6 x 60	TX40	100	600	600
INVN6070	6 x 70	TX40	100	600	600
• INVN7030	7 x 30	TX40	100	1.200	1200
• INVN7040	7 x 40	TX40	100	1.200	1200
INVN7050	7 x 50	TX40	100	1.200	1200
INVN7060	7 x 60	TX40	100	600	600
INVN7070	7 x 70	TX40	100	600	600
INVN7080	7 x 80	TX40	100	600	600
INVN7090	7 x 90	TX40	100	600	600

• Mesures sans agrément



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS	SACHET
BZINVN7060	7 x 60	4	20
BZINVN7070	7 x 70	4	20
BZINVN7080	7 x 80	2	15



Boîte avec fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS	BOÎTE
VINVN7060	7 x 60	15	8
VINVN7070	7 x 70	15	8

ESTRINV N



Étoile pour tête inviolable.
Noire

INV A2

Inoxydable A2. Empreinte TX



16
Técnicas Expansivas S.L.
Segador, 13, Logroño,
Spain
EN 14592
Load bearing timber
structures

CODE	DIMENSIONS			
INVA27050	7 x 50	TX40	100	1.200
INVA27060	7 x 60	TX40	100	600
INVA27070	7 x 70	TX40	100	600
INVA27080	7 x 80	TX40	100	600

Fixations pour bois

Vis autoperceuse acier-bois

FS



VERSIONS

PHOTOGRAPHIE	PRODUIT	COULEUR	PHOTOGRAPHIE	PRODUIT	COULEUR	PHOTOGRAPHIE	PRODUIT	COULEUR
	FS Z			FS 6005			FS 8019	
	FS 3009			FS 8004			FS 9006	
	FS 3011			FS 8017			FS 9010	
	FS 5010			FS 9005				

MATÉRIEL	EMPREINTE	TÊTE	POINTE	MATÉRIAUX DE BASE	USAGE
				Tôle-bois Pin Panneau bois fin	Pour les joints entre le tôle et le bois.

FS

Fixations pour bois Vis autoperceuse acier-bois

FS Z

Z Zingué



CODE	DIMENSIONS			
AFZN144819	4,8 x 19 P14	8	250	3.000
AFZN144828	4,8 x 28 P14	8	250	3.000
AFZN144835	4,8 x 35 P14	8	250	3.000

FS 3009

RAL 3009 Rouge tuile



CODE	DIMENSIONS			
AFRT144819	4,8 x 19 P14	8	250	3.000
AFRT144828	4,8 x 28 P14	8	250	3.000
AFRT144835	4,8 x 35 P14	8	250	3.000

FS 3011

RAL 3011 Rouge-brun



CODE	DIMENSIONS			
AFRD144819	4,8 x 19 P14	8	250	3.000
AFRD144828	4,8 x 28 P14	8	250	3.000
AFRD144835	4,8 x 35 P14	8	250	3.000

FS 5010

RAL 5010 Bleu gentiane



CODE	DIMENSIONS			
• AFAZ144819	4,8 x 19 P14	8	250	3.000
• AFAZ144828	4,8 x 28 P14	8	250	3.000
• AFAZ144835	4,8 x 35 P14	8	250	3.000

• Hasta fin de existencias

FS 6005

RAL 6005 Vert mousse



CODE	DIMENSIONS			
AFVE144819	4,8 x 19 P14	8	250	3.000
AFVE144828	4,8 x 28 P14	8	250	3.000
AFVE144835	4,8 x 35 P14	8	250	3.000

FS 8004

RAL 8004 Marron cuivré



CODE	DIMENSIONS			
AFMC144819	4,8 x 19 P14	8	250	3.000
AFMC144828	4,8 x 28 P14	8	250	3.000
AFMC144835	4,8 x 35 P14	8	250	3.000

Fixations pour bois

Vis autoperceuse acier-bois

FS



Marron chocolat RAL 8017

FS 8017



CODE	DIMENSIONS			
AFMD144819	4,8 x 19 P14	8	250	3.000
AFMD144828	4,8 x 28 P14	8	250	3.000
AFMD144835	4,8 x 35 P14	8	250	3.000



Noir RAL 9005

FS 9005



CODE	DIMENSIONS			
AFNE144819	4,8 x 19 P14	8	250	3.000
AFNE144828	4,8 x 28 P14	8	250	3.000
AFNE144835	4,8 x 35 P14	8	250	3.000



Gris-brun RAL 8019

FS 8019



CODE	DIMENSIONS			
AFPG144819	4,8 x 19 P14	8	250	3.000
AFPG144828	4,8 x 28 P14	8	250	3.000
AFPG144835	4,8 x 35 P14	8	250	3.000



Gris aluminium RAL 9006

FS 9006



CODE	DIMENSIONS			
AFGR144819	4,8 x 19 P14	8	250	3.000
AFGR144828	4,8 x 28 P14	8	250	3.000
AFGR144835	4,8 x 35 P14	8	250	3.000



Blanc RAL 9010

FS 9010



CODE	DIMENSIONS			
AFBL144819	4,8 x 19 P14	8	250	3.000
AFBL144828	4,8 x 28 P14	8	250	3.000
AFBL144835	4,8 x 35 P14	8	250	3.000

Bandes de vente croisée



Produits d'appel pour des emplacements spécifiques. La vente croisée consiste à exposer deux **produits complémentaires** dans un même rayon.

Les cache-vis sont un bon exemple de ce type de vente. Il s'agit d'un produit complémentaire pour tout type de vis pour bois

AVANTAGES:

- Favorise le libre-service sur le point de vente.
- Favorise l'achat impulsif et la vente croisée de produits.
- Crée de la valeur pour le consommateur final.

Comment procéder? Avec votre commande de cache-vis en format blister, demandez à votre Commercial INDEX une Bande de cross merchandising [Code : TIRAEASY]



TP-TP

Bouchons cache-vis en plastique et en pvc adhésifs. Différentes couleurs




CODE	COLOR	Ø		
TPTPADBE	BEIGE	14	1.000	24.000
TPTPADBL	BLANCO	14	1.000	24.000
TPTPADCA	CAOBA	14	1.000	24.000
TPTPADCE	CEREZO	14	1.000	24.000
TPTPADGR	GRIS	14	1.000	24.000
TPTPADHA	HAYA	14	1.000	24.000
TPTPADNE	NEGRO	14	1.000	24.000
TPTPADNO	NOGAL	14	1.000	24.000
TPTPADPI	PINO	14	1.000	24.000
TPTPADRO	ROBLE	14	1.000	24.000
TPTPADSA	SAPELLY	14	1.000	24.000



Blister

CODE	COLOR	Ø	PCS.	SACHET
BZTPTPADBE	BEIGE	14	20	25
BZTPTPADBL	BLANCO	14	20	25
BZTPTPADCA	CAOBA	14	20	25
BZTPTPADCE	CEREZO	14	20	25
BZTPTPADGR	GRIS	14	20	25
BZTPTPADHA	HAYA	14	20	25
BZTPTPADNE	NEGRO	14	20	25
BZTPTPADNO	NOGAL	14	20	25
BZTPTPADPI	PINO	14	20	25
BZTPTPADRO	ROBLE	14	20	25
BZTPTPADSA	SAPELLY	14	20	25



Vis à tôle pointe clou pour persienne en aluminium, empreinte Phillips. Zinguée

T-CLA

CODE	DIMENSIONS			
TCLA3928	3,9 x 28	PZ2	1.000	12.000



Vis autoperceuse, pointe foreuse à 2 ailettes, tête fraisée et empreinte Phillips. Zinguée

ABA

CODE	DIMENSIONS		ÉPAISSEUR MÁX. À FIXER	CAPACITÉ DE PERÇAGE		
ABA4832	4,8 x 32	PH2	16	1,75 - 4	500	6.000
ABA4838	4,8 x 38	PH2	22	1,75 - 4	500	6.000
ABA4845	4,8 x 45	PH2	29	1,75 - 4	500	3.000
ABA4850	4,8 x 50	PH2	34	1,75 - 4	500	3.000
ABA5538	5,5 x 38	PH2	19	1,75 - 5	500	3.000
ABA5545	5,5 x 45	PH2	26	1,75 - 5	500	3.000
ABA5555	5,5 x 55	PH2	36	1,75 - 5	500	3.000
ABA5565	5,5 x 65	PH2	46	1,75 - 5	500	2.000
ABA6360	6,3 x 60	PH2	40	2,5 - 6	250	1.500
ABA6370	6,3 x 70	PH2	50	2,5 - 6	250	1.500
ABA6385	6,3 x 85	PH2	65	2,5 - 6	250	1.000



Vis autoperceuse, pointe foreuse à 2 ailettes, tête fraisée et empreinte TX. Zinguée

ATA

CODE	DIMENSIONS		ÉPAISSEUR MÁX. À FIXER	CAPACITÉ DE PERÇAGE		
ATA4832	4,8 x 32	T25	16	1,75 - 4	500	6.000
ATA4838	4,8 x 38	T25	22	1,75 - 4	500	6.000
ATA4845	4,8 x 45	T25	29	1,75 - 4	500	3.000
ATA4850	4,8 x 50	T25	34	1,75 - 4	500	3.000
ATA5538	5,5 x 38	T25	19	1,75 - 5	500	3.000
ATA5545	5,5 x 45	T25	26	1,75 - 5	500	3.000
ATA5550	5,5 x 50	T25	31	1,75 - 5	500	3.000
ATA5555	5,5 x 55	T25	36	1,75 - 5	500	3.000
ATA5565	5,5 x 65	T25	46	1,75 - 5	500	2.000
ATA6350	6,3 x 50	T30	30	2,5 - 6	500	2.000
ATA6360	6,3 x 60	T30	40	2,5 - 6	250	1.500
ATA6370	6,3 x 70	T30	50	2,5 - 6	250	1.500
ATA6385	6,3 x 85	T30	65	2,5 - 6	250	1.000
ATA6310	6,3 x 100	T30	80	2,5 - 6	250	750



Vis tête cylindrique spéciale extra plate, double filetage, pour aluminium, empreinte Phillips. Zinguée

FIMA

CODE	DIMENSIONS				CODE	DIMENSIONS			
TFI4825	4,8 x 25	T20	500	6.000	TFI4825	4,8 x 25	T20	500	6.000
TFI4835	4,8 x 35	T20	500	6.000	TFI4835	4,8 x 35	T20	500	6.000
TFI4845	4,8 x 45	T20	500	3.000	TFI4845	4,8 x 45	T20	500	3.000
TFI4855	4,8 x 55	T20	500	3.000	TFI4855	4,8 x 55	T20	500	3.000






CODE	DIMENSIONS (d x L1 x b)	ØD	L1	B	L2	ØD		
ALHA14025	14x25 (2,6 x 18 x 7)	2,6	18	7	10	2,1	500	22.500
ALHA16030	16x30 (3,1 x 22 x 9)	3,1	22	9	12	2,4	300	13.500
ALHA17040	17x40 (3,5 x 26 x 10)	3,5	26	10	14	2,7	300	7.200
ALHA18040	18x40 (4,1 x 29 x 10)	4,1	29	10	15	3,2	300	7.200
ALHA18050	18x50 (3,7 x 34 x 12)	3,7	34	12	20	3,2	300	3.600
ALHA19050	19x50 (4,4 x 33 x 12)	4,4	33	12	18	3,4	200	4.800
ALHA19060	19x60 (4,4 x 39 x 15)	4,4	39	15	22	3,4	200	4.800
ALHA19070	19x70 (4,4 x 41 x 15)	4,4	41	15	24	3,4	200	2.400
ALHA20050	20x50 (5 x 35 x 12)	5	35	12	19	3,9	200	2.400
ALHA20060	20x60 (5 x 39 x 12)	5	39	12	21	3,9	200	2.400
ALHA20070	20x70 (5 x 44 x 14)	5	44	14	26	3,9	200	2.400
ALHA20080	20x80 (5 x 50 x 18)	5	50	18	30	3,9	200	2.400
ALHA21070	21x70 (5,6 x 43 x 14)	5,6	43	14	23	4,4	200	2.400
ALHA21080	21x80 (5,6 x 48 x 14)	5,6	48	14	28	4,4	200	2.400
ALHA21090	21x90 (5,6 x 56 x 14)	5,6	56	14	32	4,4	200	1.200
ALHA21100	21x100 (5,6 x 61 x 18)	5,6	61	18	37	4,4	100	1.200
ALHA22110	22x110 (6 x 69 x 24)	6	69	24	43	4,7	100	1.200
ALHA22120	22x120 (6 x 74 x 29)	6	74	29	48	4,7	50	600
ALHA23130	23x130 (6,3 x 89 x 35)	6,3	82	35	55	5,2	50	600



Blister



CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZALHA14025	2,6 x 18 x 7	25	20
BZALHA16030	3,1 x 22 x 9	15	20
BZALHA17040	3,5 x 26 x 10	15	20
BZALHA18040	4,1 x 29 x 10	15	20
BZALHA18050	3,7 x 34 x 12	15	20
BZALHA19050	4,4 x 33 x 12	10	20
BZALHA19060	4,4 x 39 x 15	10	20
BZALHA19070	4,4 x 41 x 15	10	20
BZALHA20060	5 x 39 x 12	8	20
BZALHA20070	5 x 44 x 14	8	20
BZALHA20080	5 x 50 x 18	8	20
BZALHA21080	5,6 x 48 x 14	6	20
BZALHA21090	5,6 x 56 x 14	6	20
BZALHA21100	5,6 x 61 x 18	5	15
BZALHA22110	6 x 69 x 24	2	15
BZALHA22120	6 x 74 x 29	2	15
BZALHA23130	6,3 x 89 x 35	2	15



Piton


AL-HC

CODE	DIMENSIONS	ØD	L1	B	L2	ØD		
ALHC14025	14x25 (2,6 x 18 x 7)	2,6	18	18	10	2,1	500	22.500
ALHC16030	16x30 (3,1 x 22 x 9)	3,1	22	22	12	2,4	300	13.500
ALHC17040	17x40 (3,5 x 28 x 10)	3,5	28	28	14	2,7	300	7.200
ALHC18040	18x40 (4,1 x 30 x 10)	4,1	30	30	15	3,2	300	7.200
ALHC18050	18x50 (3,7 x 39 x 12)	3,7	39	39	20	3,2	300	7.200
ALHC19050	19x50 (4,4 x 35 x 12)	4,4	35	35	18	3,4	200	4.800
ALHC19060	19x60 (4,4 x 42 x 15)	4,4	42	42	22	3,4	200	4.800
ALHC19070	19x70 (4,4 x 44 x 15)	4,4	44	44	24	3,4	200	4.800
ALHC20050	20x50 (5 x 39 x 12)	5	39	39	19	3,9	200	4.800
ALHC20060	20x60 (5 x 41 x 12)	5	41	41	21	3,9	200	3.200
ALHC20070	20x70 (5 x 48 x 14)	5	48	48	26	3,9	200	2.400
ALHC20080	20x80 (5 x 54 x 18)	5	54	54	30	3,9	200	2.400
ALHC21070	21x70 (5,6 x 49 x 14)	5,6	49	49	23	4,4	200	2.400
ALHC21080	21x80 (5,6 x 54 x 14)	5,6	54	54	28	4,4	200	2.400
ALHC21090	21x90 (5,6 x 61 x 14)	5,6	61	61	32	4,4	200	1.200
ALHC21100	21x100 (5,6 x 66 x 18)	5,6	66	66	37	4,4	100	1.200
ALHC22110	22x110 (6 x 76 x 24)	6	73	73	43	4,7	100	1.200
ALHC22120	22x120 (6 x 81 x 29)	6	81	81	48	4,7	50	600
ALHC23130	23x130 (6,3 x 89 x 35)	6,3	89	89	55	5,2	50	600




Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS. 	SACHET
BZALHC14025	2,6 x 18 x 7	25	20
BZALHC16030	3,1 x 22 x 9	15	20
BZALHC17040	3,5 x 28 x 10	15	20
BZALHC18040	4,1 x 30 x 10	15	20
BZALHC18050	3,7 x 39 x 12	15	20
BZALHC19050	4,4 x 35 x 12	10	20
BZALHC19060	4,4 x 42 x 15	10	20
BZALHC19070	4,4 x 44 x 15	10	20
BZALHC20060	5 x 41 x 12	8	20
BZALHC20070	5 x 48 x 14	8	20
BZALHC20080	5 x 54 x 18	8	15
BZALHC21080	5,6 x 54 x 14	6	15
BZALHC21090	5,6 x 61 x 14	6	15
BZALHC21100	5,6 x 66 x 18	4	20
BZALHC22110	6 x 76 x 24	2	20
BZALHC22120	6 x 81 x 29	2	20
BZALHC23130	6,3 x 89 x 35	2	20





CODE	DIMENSIONS	ØD	L1	B	L2	ØD		
ALRO14025	14x25 (2,6 x 17 x 10)	2,6	17	17	10	2	500	22.500
ALRO16030	16x30 (3,1 x 20 x 10)	3,1	20	20	10	2,4	300	13.500
ALRO17040	17x40 (3,5 x 29 x 13)	3,5	29	29	13	2,7	300	7.200
ALRO18040	18x40 (3,7 x 28 x 14)	3,7	28	28	14	2,9	300	7.200
ALRO18050	18x50 (3,7 x 37 x 15)	3,7	37	37	15	2,9	300	7.200
ALRO19050	19x50 (4,4 x 37 x 15)	4,4	37	37	15	3,4	200	4.800
ALRO19060	19x60 (4,4 x 46 x 17)	4,4	46	46	17	3,4	200	4.800
ALRO19070	19x70 (4,4 x 55 x 18)	4,4	55	55	18	3,4	200	2.400
ALRO20060	20x60 (5 x 44 x 20)	5	44	44	20	3,9	200	2.400
ALRO20070	20x70 (5 x 53 x 20)	5	53	53	20	3,9	200	1.600
ALRO20080	20x80 (5 x 63 x 21)	5	63	63	21	3,9	200	2.400
ALRO21080	21x80 (5,6 x 60 x 22)	5,6	60	60	22	4,4	200	2.400
ALRO21090	21x90 (5,6 x 70 x 22)	5,6	70	70	22	4,4	200	800
ALRO22100	22x100 (6 x 79 x 23)	6	79	79	23	4,7	100	1.200
ALRO22110	22x110 (6 x 86 x 23)	6	86	86	23	4,7	100	1.200
ALRO22120	22x120 (6 x 97 x 25)	6	97	97	25	4,7	50	800
ALRO23130	23x130 (7,8 x 105 x 25)	7,8	105	105	25	5,8	50	600



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS. 	BOLSA 
BZALRO14025	2,6 x 17 x 10	25	20
BZALRO16030	3,1 x 20 x 10	15	20
BZALRO17040	3,5 x 29 x 13	15	20
BZALRO18040	3,7 x 28 x 14	15	20
BZALRO18050	3,7 x 37 x 15	15	20
BZALRO19050	4,4 x 37 x 15	10	20
BZALRO19060	4,4 x 46 x 17	10	20
BZALRO19070	4,4 x 55 x 18	10	20
BZALRO20060	5 x 44 x 20	8	20
BZALRO20070	5 x 53 x 20	8	20
BZALRO21080	5,6 x 60 x 22	6	20
BZALRO21090	5,6 x 70 x 22	6	20
BZALRO22100	6 x 79 x 23	4	20
BZALRO22110	6 x 86 x 23	2	20
BZALRO22120	6 x 97 x 25	2	20
BZALRO23130	7,8 x 105 x 25	2	20



Fixations pour bois Clous, pitons et crochets

AL



Pin

Panneau bois fin

Bois noble

Clous acier à tête plate

PA-CP

CODE	DIMENSIONS		
PACP22520	2,25 x 20	500	22.500
PACP22525	2,25 x 25	500	22.500
PACP22530	2,25 x 30	500	12.000
PACP25040	2,50 x 40	500	12.000
PACP25050	2,50 x 50	500	6.000
PACP29050	2,90 x 50	300	3.600
PACP29060	2,90 x 60	300	3.600
PACP29070	2,90 x 70	300	2.400
PACP34030	3,40 x 30	500	4.000
PACP34040	3,40 x 40	500	6.000
PACP34050	3,40 x 50	100	4.500
PACP34060	3,40 x 60	100	2.400
PACP34070	3,40 x 70	100	2.400
PACP34080	3,40 x 80	100	1.600



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS. 	BOLSA
BZPACP22520	2,25 x 20	50	20
BZPACP22525	2,25 x 25	50	20
BZPACP22530	2,25 x 30	50	20
BZPACP25040	2,50 x 40	35	20
BZPACP25050	2,50 x 50	30	20
BZPACP29060	2,90 x 60	20	20
BZPACP29070	2,90 x 70	20	20
BZPACP34040	3,40 x 40	20	20
BZPACP34050	3,40 x 50	10	20
BZPACP34060	3,40 x 60	10	20
BZPACP34070	3,40 x 70	10	20

Fixations pour bois

Connecteurs

pour bois



Grâce à cette gamme complète, vous pourrez dessiner et construire de nombreuses structures d'extérieur de façon **simple et rapide**. Elles s'adapteront à tout type d'inclinaisons, angle ou situations compliquées.




De plus, la **résistance à la corrosion** est assurée grâce aux différents types de recouvrements galvanisés.




Les Connecteurs pur bois INDEX Fixing Systems sont simples et parfaits pour la construction de toitures, auvents, porches, structures intérieures, etc. De plus, ils ne requièrent aucun travail de maçonnerie car ils se fixent directement sur les matériaux de base.


EXEMPLES D'UTILISATION



Fixation des poteaux pour la construction des structures



Renfort pour des poteaux et poutres



Pied de poteau pour la pose des porches



Pied de poteau réglable pour des porches et structures en bois

SO

Supports perforés



SO-UO

Avec
trous pour
scellement

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SOU004110	40	4/1/22	9/7/4,5	2	25
SOU006100	60	4/1/22	9/7/4,5	2	25
SOU007125	70	4/26	13/5	2	25
SOU008120	80	4/1/30	11/7/4,5	2	25
SOU010140	100	4/1/34	11/7/4,5	2	10



SO-UR

À largeur
variable, avec
trous pour
scellement

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SOUR30140DR	DCHA.	2/20	11/4,5	2	25
SOUR30140IZ	IZDA.	2/20	11/4,5	2	25

SC

Connecteurs bois, équerres



Galvanisée
à chaud,
d'assemblage,
perforée,
trous même
taille

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCEI040402	40 x 40 x 20	6	4,5	2	100
SCEI040404	40 x 40 x 40	8	4,5	2	50
SCEI040406	40 x 40 x 60	12	4,5	2,5	50
SCEI050504	50 x 50 x 40	8	4,5	2	50
SCEI060604	60 x 60 x 40	12	4,5	2,5	50
SCEI060606	60 x 60 x 60	18	4,5	2,5	50
SCEI060608	60 x 60 x 80	20	4,5	2,5	25
SCEI070704	75 x 75 x 40	12	5	2	50
SCEI080808	80 x 80 x 80	28	4,5	2,5	25
SCEI101004	100 x 100 x 40	14	5	2	50
SCEI101010	100 x 100 x 100	46	4,5	2,5	25



SC-ED

Galvanisée
à chaud
d'assemblage,
perforée,
trous tailles
différentes

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCED050503	50 x 50 x 35	2/12	11/4,5	2,5	50
SCED060604	60 x 60 x 45	2/12	11/4,5	2,5	50
SCED070705	70 x 70 x 55	2/16	11/4,5	2,5	50
SCED090904	90 x 90 x 40	4/16	11/4,5	3	50
SCED090906	90 x 90 x 65	2/24	11/4,5	2,5	25
SCED101009	105 x 105 x 90	2,3/24	13/11/7	3	25



SC-LD

Galvanisée
à chaud
d'assemblage,
côtés inégaux

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCLD040606	60 x 60 x 40	2/13	11/5	2,5	50
SCLD060806	60 x 80 x 60	3/18	11/5	2,5	50



SC-GA

Galvanisée à
chaud, angle
large

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCGA100404	100 x 40 x 40	18	5	2	25



SC-RG

Galvanisée à
chaud réglable

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCRG090505	90 x 50 x 50	3/10	13/5	2,5	50
SCRG090508	90 x 50 x 80	5/16	13/5	2,5	50



SC-RF

Galvanisée
à chaud
renforcée

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCRF070705	70 x 70 x 55	2/13	22 x 11/5	2	50
SCRF070605	77 x 64 x 50	2/16	11/4,5	2,5	50
SCRF090906	90 x 90 x 65	2/24	11/4,5	2,5	25
SCRF101009	100 x 100 x 90	2/24	13/4,5	3	25
SCRF151506	150 x 150 x 65	1/3/28	32 x 11/11/5	2,5	25



SC-CE

Galvanisée à
chaud pour
béton

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCCE200404	200 x 40 x 40	18	4,5	2	10



Connecteurs bois, équerres

SC



CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCAS3317DR	32 x 32 x 170	20	5	2	50
SCAS3317IZ	32 x 32 x 170	20	5	2	50



CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCOB020214	25 x 25 x 15	4	4	1	100
SCOB030314	30 x 30 x 15	4	4,5	1,75	100
SCOB040415	40 x 40 x 15	4	4,5	1,75	100
SCOB050515	50 x 50 x 15	4	4,5	1,75	100
SCOB060618	60 x 60 x 16	4	5,5	1,75	100
SCOB070718	75 x 75 x 18	4	5,5	2	50
SCOB090920	90 x 90 x 20	6	5,5	2	50
SCOB101020	100 x 100 x 20	6	5,5	2,25	40
SCOB121222	125 x 125 x 22	6	5,5	2,5	40
SCOB151525	150 x 150 x 25	6	6	3	20



CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCCI303030	30 x 30 x 30	4	4,5	2	100
SCCI404040	40 x 40 x 40	4	4,5	2	50
SCCI606060	60 x 60 x 60	8	4,5	2	50



CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCGE704025	70 x 40 x 25	3/2	4,5/4,5 x 11	1,5	20



CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCMX020214	25 x 25 x 14	4	4	1,75	10
SCMX030314	30 x 30 x 14	4	4	1,75	10
SCMX040415	40 x 40 x 15	4	4,2	1,75	10
SCMX050515	50 x 50 x 15	4	4,59	1,75	10
SCMX060618	60 x 60 x 18	4	4,5	1,75	10
SCMX070718	75 x 75 x 18	4	5	2	10

SC-AS

Galvanisée à chaud, asymétrique, droite ou gauche

SC-OB

Bichromatée, pour chaises, trous biseautés sur les 2 faces

SC-CI

Bichromatée, côtés égaux

SC-GE

Bichromatée grande et réglable pour encastrement

SC-MX

Bichromatée, pour chaises en maxipack (10 U.)



CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCCD402575	40 x 25 x 75	5	4,59	2	50



CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCEM081240	80 x 120 x 40	5	5	2	20
SCEM101640	100 x 160 x 37	5	4,7	2	20



CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCER302525	30 x 25 x 25	2/1	4/4 x 14	1,2	50
SCER392822	39 x 28 x 22	1/1	4/4 x 16	1	50



CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCPD107530	100 x 75 x 30	5	5	3	50
SCPD128035	120 x 80 x 35	7	7	4	25



CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	
SCLC833330	81 x 34 x 30	2	100



CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
SCRE357565	40 x 75 x 65	3/2/2	7/25 x 7/60 x 7	4	25

SC-CD

Bichromatée, côtés inégaux

SC-EM

Bichromatée pour encastrement

SC-ER

Bichromatée, réglable, pour encastrement

SC-PD

Bichromatée pour poutre, côtés inégaux

SC-LC

Galvanisée et bichromatée en "L" pour clôtures tressées avec vis soudée

SC-RE

Bichromatée réglable

AP


Connecteurs bois, fixation de poteaux



AP-AR

Bichromaté,
hauteur
réglable

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	ÉPAISS.	
APAR070	70 x 70 x 100 x 100	8	5	1
APAR150	150 x 150 x 100 x 100	8	5	1



AP-FL

Galvanisé à
chaud en "L",
soudé, et avec
fer à béton


CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
APFL801020	80 x 100 x 200 x 60	3	11	4,5	1



AP-PD

Galvanisé à
chaud à côtés
inégaux

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
APPD100	100 x 100 x 150 x 100	8	10,5	5	1



AP-PT

Galvanisé à
chaud en "U",
soudé, avec
pied de fer à
béton

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
APPT071	71 x 100 x 200 x 60	6	10,5	4	1
APPT091	91 x 100 x 200 x 60	6	10,5	4	1
APPT101	101 x 100 x 200 x 60	6	10,5	4	1



AP-SB

Pied de Poteau
à visser

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
APSB71	71 x 71 x 150	2	4 x 11	1,8	1
APSB91	91 x 91 x 150	2	4 x 11	1,8	1



AP-AT

Galvanisé à chaud
en "U" pour visser
directement
ou cheviller sur
tiges filetées
encastrées

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
APAT071	71 x 200 x 60 x 50	6	10,5	5	1
APAT091	91 x 200 x 60 x 50	6	10,5	5	1
APAT101	101 x 200 x 60 x 50	6	10,5	5	1



AP-FU

Bichromaté
en "U", largeur
réglable

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
APFU070	71 - 131 x 110 x 70 x 100	10	10,5	5	1



AP-PG

Galvanisé à
chaud, à côtés
égaux

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
APPG070	70 x 90 x 70 x 80 x 90	8	8,5	5	1
APPG100	100 x 100 x 100 x 100 x 100	8	10,5	5	1



AP-UE

Bichromaté
en "U", pour
encastrer avec
largeur réglable

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
APUE200	71 - 131 x 110 x 200 x 70	6	5	1	



AP-EN

Pied de Poteau
à enfoncer

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
APEN71	71 x 71 x 750	2	4 x 11	1,8	1
APEN91	91 x 91 x 750	2	4 x 11	1,8	1

Fixations pour bois Connecteurs pour bois



Accessoires pour connecteurs bois

VM



G

CODE	DIMENSIONS	
VMPF050	4 x 50	200

VM-PF

Pointes de fixation galvanisées à chaud



Connecteurs bois, platines

PT



G

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
PTBR10035	95 x 35	2/12	11/4,5	2,5	50
PTBR13355	135 x 55	2/20	11/4,5	2,5	50

PT-BR

Galvanisée à chaud, d'assemblage et bride plate




G

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
PTET169845	160 x 98 x 45	4/20	11/4,5	2,5	25

PT-ET

Galvanisée à chaud en "T"



G

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
PTTT030716	35 x 70 x 16	6	3,8	2	25
PTTT111430	80 x 140 x 30	6	4,5	2	25

PT-TT

Galvanisée à chaud en "T"



B

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
PTEM18040	180 x 40	6	4,7	2	20

PT-EM

Bichromatée pour encastrement



B

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
PTOB05015	50 x 15	4	4	1,75	100
PTOB06015	60 x 15	4	4,5	1,75	100
PTOB08015	80 x 15	4	4,5	1,75	100
PTOB10015	100 x 15	4	4,5	1,75	100
PTOB12020	120 x 20	4	5,5	1,75	100

PT-OB

Bichromatée, de liaison, trous biseautés sur les 2 faces



G

CODE	DIMENSIONS	N° TROUS	Ø TROUS	ÉPAISS.	
PTUN12038	120 x 40	10	11/4,5	2	50
PTUN16038	160 x 40	12	11/4,5	2	100
PTUN20060	200 x 60	2/26	11/4,5	2	25
PTUN20080	200 x 80	2/38	11/4,5	2	25
PTUN24060	240 x 60	2/32	11/4,5	2	25
PTUN24080	240 x 80	2/46	11/4,5	2	25

PT-UN

Galvanisée à chaud, d'assemblage universel



CATMADFR19



INDEX Fixing Systems (Técnicas Expansivas, S.L.)
P.I. La Portalada II, C. Segador, 13 - 26006 Logroño, La Rioja, SPAIN
T. +34 941.272.131 / F. +34 941.272.132
info@indexfix.com

www.indexfix.com

