

PROFILÉS ET SUPPORT
2022



INDEX[®]
A PERFECT FIXING



PATTES DE FIXATION	ARRÊT-VIS GUIDE	ÉCROUS-GUIDE	BOUCHONS
GZ2718 PGZ2830 PGZ3840 PGI2718 PGI2830 PGI3840 PGX4121 PGX4141	TC230620 TC230820 TC230830 TC340830 TC341030 TGR230620 TGR230820 TGR230830 TGR340830 TGR341030 TGRX0830 TGRX0860 TGRX1030 TGRX1060	TUG201006 TUG201008 TUG271808 TUG271810 TUGRA2706 TUGRA2708 TUGRA3808 TUGRA3810 TUGX08 TUGX10 TUGXMU08 TUGXMU10 TURX08 TURX10 TURX12 TURXA08 TURXA10	SOTP2718 SOTP2830 SOTP3840 SOTP4121 SOTP4141
	M6 x20 M8 x20 M8 x30 M8 x30 M10 x30 M6 x20 M8 x20 M8 x30 M8 x30 M10 x30 M8 x30 M8 x60 M10 x30 M10 x60	M6 M8 M8 M10 M6 M8 M8 M10 M8 M10 Ressort Ressort	

GP

Profilés pour charges légères type "C"

GP-Z

Rail perforé Zingué



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	LONGUEUR	
GPZ201010	20 x 10 x 1 x 2000	565,581	2.000	30
GPZ250808	25 x 8 x 0,80 x 1000	344,932	1.000	30

GP-G

Rail perforé ATLANTIS C2-H



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	LONGUEUR	
GPG271812	27 x 18 x 1,25 x 2000	873,175	2.000	10
GPG283018	28 x 30 x 1,8 x 2000	1.867,611	2.000	10
GPG351312	35 x 13 x 1,2 x 2000	1.519,000	2.000	10
GPG384020	38 x 40 x 2 x 2000	2.988,177	2.000	6
GPG402015	40 x 20 x 1,50 x 2000	1.484,133	2.000	10

GP-A2

Rail perforé Inoxydable A2



INOXYDABLE



CODE	DIMENSIONS	€/100	LONGUEUR	
GPI271812	27 x 18 x 1,25 x 2000	6.950,057	2.000	6
GPI283015	28 x 30 x 1,50 x 2000	12.977,730	2.000	6

GP-PL

Rail perforé. Revêtement plastique jaune



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	LONGUEUR	
GPP271812	27 x 18 x 1,25	711,438	1.000	10

GP-PVC

Rail perforé PVC



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	LONGUEUR	
GPV251120	25 x 11 x 2 x 1000	242,136	1.000	30

Profilés pour charges légères type "C"

GP

MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	LONGUEUR	
GL0357510	35x7,5x1,0	839,860	2.000	10
GL0351515	35x15x1,5	1.330,840	2.000	10

GL-O

Guide Omega lisse ATLANTIS C2-M



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	LONGUEUR	
GP0357510	35x7,5x1,0	839,860	2.000	10
GP0351515	35x15x1,5	1.330,840	2.000	10

GP-O

Guide Omega perforé ATLANTIS C2-M



Supports pour charges légères type "C"

SP

MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	LONGUEUR	
SPZ271820	27 x 18 x 1,25 x 200	431,649	200	10
SPZ271830	27 x 18 x 1,25 x 300	486,022	300	10
SPZ384020	38 x 40 x 2 x 200	770,525	200	10
SPZ384025	38 x 40 x 2 x 250	871,218	250	10
SPZ384030	38 x 40 x 2 x 300	935,538	300	10
SPZ384035	38 x 40 x 2 x 350	1.056,569	350	10
SPZ384040	38 x 40 x 2 x 400	1.165,036	400	10
SPZ384050	38 x 40 x 2 x 500	1.350,325	500	10
SPZ384060	38 x 40 x 2 x 600	1.469,222	600	10

SP-Z

Support perforé zingué



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR	
SPV2718	M10 (27/18-28/30)	324,642	27/18 - 28/30	50
SPV3840	M10 (38/40-40/20)	368,583	38/40 - 40/20	50

SP-V

Support vertical



SP

Supports pour charges légères type "C"

SP-H

Support horizontal



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR	
SPH2718	M10 (27/18-28/30)	336,932	27/18 - 28/30	50
SPH3840	M10 (38/40-40/20)	375,227	38/40 - 40/20	50

SP-HX

Support horizontal



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR	
SPGH2718	M10 (27/18-28/30)	779,277	27/18 - 28/30	10
SPGH3840	M10 (38/40-40/20-41/21-41/41)	1.205,869	38/40 - 40/20 - 41/21 - 41/41	10

PE-AC

Accessoires pour profilés type "C"

TO-GU

Butée- vis guide



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
TG230620	M6 x 20	43,525	20/10 - 27/18 - 28/30 - 25/08 - 25/11	100	800
TG230820	M8 x 20	59,769	27/18 - 28/30 - 25/08	100	400
TG230830	M8 x 30	68,482	27/18 - 28/30 - 25/08	100	600
TG340830	M8 x 30	95,113	38/40 - 40/20	100	600
TG341030	M10 x 30	102,801	38/40 - 40/21	100	400

TO-GR

Butée- vis guide à fixation rapide



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
TGR230620	M6x20	133,755	20/10 - 25/08 - 25/11 - 27/18 - 28/30	100	600
TGR230820	M8x20	141,326	20/10 - 25/08 - 25/11 - 27/18 - 28/30	100	600
TGR230830	M8x30	144,694	20/10 - 25/08 - 25/11 - 27/18 - 28/30	100	600
TGR340830	M8x30	181,703	27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20	100	400
TGR341030	M10x30	205,264	27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20	50	300

TU-GU

Écrou pour guide perforé



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
TUG201006	M6	16,696	20/10 - 25/08 - 27/18 - 28/30	100	3.000
TUG201008	M8	17,293	20/10 - 25/08 - 27/18 - 28/30	100	2.400
TUG271808	M8	45,690	27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20	100	1.200
TUG271810	M10	45,690	27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20	100	1.200

MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
TUGRA2706	M6	99,008	20/10 - 25/08 - 25/11 - 27/18 - 28/30	50	600
TUGRA2708	M8	99,008	20/10 - 25/08 - 25/11 - 27/18 - 28/30	50	600
TUGRA3808	M8	127,003	27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20	50	600
TUGRA3810	M10	135,197	27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20	50	600

TU-GRA

Écrou guide avec rondelle à fixation rapide



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
EMZ45	50 x 50 45°	77,145	25/11 - 27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20 - 41/21 - 41/41	100	400
EMZ90	54 x 54 90°	87,651	25/11 - 27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20 - 41/21 - 41/41	100	300
EMZ00	100 180°	75,053	25/11 - 27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20 - 41/21 - 41/41	100	-

EG-Z

Équerre zinguée



INOXYDABLE



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
EMI45	50 x 50 45°	343,111	27/18 - 28/30 - 38/40	50	200
EMI90	54 x 54 90°	345,894	27/18 - 28/30 - 38/40	50	-
EMI00	100 180°	337,664	27/18 - 28/30 - 38/40	50	200

EG-A2

Inoxydable A2




MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
PUZ2718	M8 (27/18-28/30)	34,506	50	-	-
PUZ3840	M8 (38/40)	41,548	50	-	-

PU-Z

Plaque d'union pour rails



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
PGZ2718	27 / 18 x 81	49,137	27/18	50	300
PGZ2830	28 / 30 x 81	58,689	28/30	50	300
PGZ3840	38 / 40 x 93	67,527	38/40	50	100

PG-Z

Patte de fixation zinguée



INOXYDABLE



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
PGI2718	27 / 18 x 81	163,744	27/18	50	300
PGI2830	28 / 30 x 81	195,734	28/30	50	200
PGI3840	38 / 40 x 93	244,697	38/40	50	100

PG-A2

Patte de fixation inoxydable A2



PE-AC

Accessoires pour profilés type "C"

SO-TP

Capuchons plastique



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
SOTP2718	27/18	21,275	27/18	100	400
SOTP2830	28/30	32,418	28/30	100	300
SOTP3840	38/40	42,504	38/40	100	300

GPX

Profilés pour charges lourdes Indextrut

GP-X 21

Guide perçée Indextrut 41x21



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	LONGUEUR	
GPX412115	41 x 21 x 1,5	2.805,971	3.000	10
GPX412120	41 x 21 x 2	3.162,719	3.000	10
GPX412125	41 x 21 x 2,5	3.514,132	3.000	6
GPX2M412120	41 x 21 x 2	2.857,936	2.000	10

GP-X 41

Guide perçée Indextrut 41x41



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	LONGUEUR	
GPX414115	41 x 41 x 1,5	3.733,086	3.000	10
GPX414120	41 x 41 x 2	4.391,854	3.000	6
GPX414125	41 x 41 x 2,5	4.879,837	3.000	6
GPX2M414120	41 x 41 x 2	3.993,965	2.000	10

SPX

Supports pour charges lourdes Indextrut

SP-X

Support perforé Indextrut



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	LONGUEUR	
SPX412115	41 x 21 x 2,5 x 150	577,385	150	10
SPX412130	41 x 21 x 2,5 x 300	873,970	300	10
SPX412145	41 x 21 x 2,5 x 450	1.073,696	450	10
SPX414115	41 x 41 x 2,5 x 150	770,597	150	10
SPX414130	41 x 41 x 2,5 x 300	908,930	300	10
SPX414145	41 x 41 x 2,5 x 450	1.316,523	450	10
SPX414160	41 x 41 x 2,5 x 600	1.704,972	600	10
SPX414175	41 x 41 x 2,5 x 750	2.109,896	750	10
SPX414110	41 x 41 x 2,5 x 1000	3.604,521	1.000	2

SP-RX

Support base rectangulaire "U"
Indextrut



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR	
SPRXH4121	M12 (41/21-41/41)	1.146,564	Indextrut 41/41 - 41/21	12
SPRXV4121	M12 (41/21-41/41)	1.146,564	Indextrut 41/41 - 41/21	12

Supports pour charges lourdes Indextrut

SPX

MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR	
SPUX412100	M16 (41/21-41/41)	1.456,941	Indextrut 41/41 - 41/21	12
SPUX412145	M16 (41/21-41/41)	1.456,941	Indextrut 41/41 - 41/21	12

SP-UX

Support base carrée "U" Indextrut



MÉTAL



CODE	VALABLE POUR	€/100	
PRX01	Indextrut 41/41 - 41/21	1.034,158	12

PR-X

Support réglable Indextrut



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR	
RESX300	252 x 252 x 6 (300)	1.134,364	10	20
RESX550	428 x 428 x 6 (550)	1.833,637	10	20

RE-SX

Renfort pour supports Indextrut



Accessoires pour profilés Indextrut

PX-AC

MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
TGX0840	M8 x 40	116,636	Indextrut 41/41 - 41/21	100	400
TGX0860	M8 x 60	130,101	Indextrut 41/41 - 41/21	50	300
TGX1040	M10 x 40	148,517	Indextrut 41/41 - 41/21	50	300
TGX1060	M10 x 60	168,264	Indextrut 41/41 - 41/21	50	200

TG-X

Butée- vis guide Indextrut



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR	
TGRX0830	M8x30	203,580	41/41 - 41/21	100
TGRX0860	M8x60	212,835	41/41 - 41/21	50
TGRX1030	M10x30	231,344	41/41 - 41/21	50
TGRX1060	M10x60	245,642	41/41 - 41/21	50

TO-GRX

Butée- vis guide à fixation rapide Indextrut



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
TUGX08	M8	67,454	Indextrut 41/41 - 41/21	100	800
TUGX10	M10	67,454	Indextrut 41/41 - 41/21	100	800

TU-GX

Écrou guide Indextrut



PX-AC

Accessoires pour profilés Indextrut

TU-MU

Écrou guide Indextrut avec ressort



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
TUGXMU08	M8	77,935	Indextrut 41/41	100	400
TUGXMU10	M10	77,935	Indextrut 41/41	100	400

TU-RX

Écrou guide à fixation rapide Indextrut



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
TURX08	M8	74,358	Indextrut 41/41 - 41/21	100	400
TURX10	M10	84,953	Indextrut 41/41 - 41/21	100	400
TURX12	M12	94,212	Indextrut 41/41 - 41/21	50	300

NEW TU-RX A2

Écrou rapide INDEXTUT. Acier inoxydable A2



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100		
TURXA208	M8	159,015	50	300

TU-RXA

Écrou guide avec rondelle à fixation rapide Indextrut



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
TURXA08	M8	232,441	41/21 - 41/41	50	50
TURXA10	M10	254,064	41/21 - 41/41	50	50

EG-X

Équerres Indextrut



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	N° TROUS	VALABLE POUR		
EMX4502	86/52 x 40 x 5 45°	164,903	2	Indextrut 41/41 - 41/21	25	125
EMX9002	48 x 51 x 5 90°	132,683	2	Indextrut 41/41 - 41/21	50	150
EMX1302	71/48 x 40 x 5 135°	166,027	2	Indextrut 41/41 - 41/21	20	100
EMX9004	95 x 98 x 5 90°	209,672	4	Indextrut 41/41 - 41/21	25	75

SC-RX

Équerre renforcée Indextrut



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR	
SCRX090	100 x 100 x 40	540,561	Indextrut 41/41 - 41/21	10

MÉTAL



CODE	VALABLE POUR	€/100	
EMPX4121	Indextrut 41/41 - 41/21	842,942	10

EMP-X

Raccordement Indextrut



MÉTAL



CODE	VALABLE POUR	€/100	
RTX01	41/41 - 41/21 - 41/62	671,444	10

RT-X

Support Rotule Indextrut



MÉTAL



CODE	N° TROUS	€/100	VALABLE POUR		
UNPX412101	1	79,260	41/41 - 41/21	50	300
UNPX412102	2	179,586	41/41 - 41/21	25	150
UNPX412103	3	258,901	41/41 - 41/21	25	125
UNPX412104	4	322,687	41/41 - 41/21	10	60

UN-PX

Plaque d'union Indextrut



MÉTAL



CODE	N° TROUS	€/100	VALABLE POUR	
UNEX412103	3	250,441	41/41 - 41/21	25

UN-EX

Plaque d'union Équerre Indextrut



MÉTAL



CODE	N° TROUS	€/100	VALABLE POUR	
UNTX412104	4	229,179	41/41 - 41/21 - 41/62	25

UN-TX

Plaque d'union



MÉTAL



CODE	N° TROUS	€/100	VALABLE POUR		
PGX4121	3	301,155	Indextrut 41/21	15	90
PGX4141	5	394,342	Indextrut 41/41	10	60

PG-X

Pattes de fixation Indextrut



PX-AC

Accessoires pour profilés Indextrut

AB-GX

Collier pour rail perforé Indextrut



MÉTAL



CODE	€/100	VALABLE POUR	
ABGX4121	439,624	Indextrut 41/41 - 41/21	20

SO-TP

Capuchons plastique



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100	VALABLE POUR		
SOTP4121	41/21	22,486	41/21	100	600
SOTP4141	41/41	32,182	41/41	100	300

VE-AC

Accesorios de ventilación

UN-CO

Union de conduit type "C"



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/100		
UNCO3220	32 x 20	53,715	100	400

SO-PG

Profilé en caoutchouc isophonique pour support



MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	€/1PC	VALABLE POUR	LONGUEUR	
SOPG27	27	79,202	27/18 - 28/30	20 m.	1
SOPG38	38	129,160	38/40 - 40/20	20 m.	1
SOPG41	41	148,656	41/21 - 41/41	20 m.	1

FOLLPYSFR22



Técnicas Expansivas S.L.

P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. info@indexfix.com
www.indexfix.com