

INDEX[®]
A PERFECT FIXING



BEFESTIGUNGEN FÜR GIPSKARTONPLATTEN

2021




A
PERFECT
FIXING

BEFESTIGUNGEN FÜR
GIPSKARTONPLATTEN

2021

























SCHRAUBEN UND BLINDNIETEN

PL	6	
PL-EP	6	
PL-RA	7	
PL-TR	7	
PL-CA	7	
DIN-7504-N HP Z	8	
RS	9	
TAEZ	9	
RE-NO	10	
RE-CA	11	
RE-FL	11	
















































ZUBEHÖR FÜR GIPSKARTONPLATTEN

CP-PA	12	
CP-GV	12	
CP-AC	12	
CP-MV	12	
OME	13	
NEW MAB	13	
HO-CU	13	
HO-CR	13	
EMP	13	
CAB	14	
ADU	14	
SUS	14	
TR-BL	15	
TR-I3	15	
TR-I5	15	

BEFESTIGUNGEN

TC-CA	16	
TC-CA EP	16	
TC-CC	17	
TC-SP	17	
NEW TC-SP EP	17	
TN4S	18	
TN4S EP	18	
MEDU	18	
CH-TO	19	
HE-HO	20	
HE-A4	20	
HE-CL	20	
NEW HE-HC	21	
HE-NO	21	
NEW HE-NS	21	
EXP	21	
HC	22	
AN-CU	22	
TWA	22	
TALA	23	
TA-ME	23	
AIS	23	
AIS-C	23	
BA-ES	24	
BA-GA	24	
CA-BA	24	
PA-ES	25	

BEFESTIGUNGEN FÜR GIPSKARTONPLAT INHALTSVERZEICHNIS

	PA-GA	25			FG-BASE	37	
	CA-PA	25			FG-IMAN	37	
NEW	MS-PR	26			FG-BAT	37	
NEW	MS-TR	27			FG-CAR	37	
NEW	MS-SF	27			FG-GAS	37	
NEW	SI-PR	28			ZUBEHÖR		
NEW	SI-PRS	29			RV-ZN	38	 1 M.
NEW	SI-UNI	30			RV-A2	38	 1 M.
NEW	SI-UNS	30			RV-2M	38	 2 M.
NEW	SE-ACR	31			MAHE	39	
NEW	MS-CA	31			MARE	39	
	PU-SP	32			MARI	39	
	PU-SC	32		NEW	MA-MH	39	
	PU-TP	32			SU-MO	40	
NEW	PU-TC	32			SU-CL	40	
	PU-FP	33			SU-VA	40	
NEW	PU-FC	33			SU-CU	40	
NEW	PU-EP	33			PU-PH	41	
	PU-CL	34			DIN-934	41	
	PU-PI	34			DIN-125	42	
	PU-CA	34			DIN-9021	42	
DIREKTE FIXIERUNG							
	FG-GUN	36					
	FG-CL	36					
	FG-CLH	36					
	FG-PLET	37					
NEW	AB-PID	37					
	FG-ABRA	37					

PL

Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Feingewinde und Bohrspitze

PL

Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Feingewinde und Bohrspitze

HOHLE



FREI - 1 Bit in jeder Schachtel



CODE	ABMESSUNG		BOHRLEISTUNG	MINDESTBESTELLMENGE		
PL35019	3,5 x 19	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	12.000
PL35025	3,5 x 25	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	12.000
PL35035	3,5 x 35	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	6.000
PL35045	3,5 x 45	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	6.000
PL35055	3,5 x 55	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	3.000
PL39025	3,9 x 25	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	12.000
PL39035	3,9 x 35	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	6.000
PL39045	3,9 x 45	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	3.000
PL39055	3,9 x 55	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	3.000
PL42070	4,2 x 70	PH2	< 0.6 mm	500	500	3.000
PL42080	4,2 x 80	PH2	< 0.6 mm	500	500	2.000
PL48090	4,8 x 90	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.500
PL48100	4,8 x 100	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000
PL48110	4,8 x 110	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000
PL48120	4,8 x 120	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000
PL48130	4,8 x 130	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000



Blister



Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL	CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHACHTEL
BZPL35025	3,5 x 25	50	10	VPL35025	3,5 x 25	250	8
BZPL35035	3,5 x 35	40	10	VPL35035	3,5 x 35	250	8
BZPL35045	3,5 x 45	25	10	VPL35045	3,5 x 45	150	8

PL-EP

Plastik Box



HOHLE



CODE	ABMESSUNG		BOHRLEISTUNG	MINDESTBESTELLMENGE	STK. X EIMER
PLEP35025	3,5 x 25	PH2	< 0.6 mm	1 bote	4.000
PLEP35035	3,5 x 35	PH2	< 0.6 mm	1 bote	3.000



Schnellbauschraube mit Trompetenkopf und Grobgewinde

PL-RA

HOHLE



CODE	ABMESSUNG		MINDESTBESTELLMENGE		
PLRA3925	3,9 x 25	PH2	2.000	1.000	12.000
PLRA3935	3,9 x 35	PH2	2.000	1.000	6.000
PLRA3945	3,9 x 45	PH2	1.000	500	3.000
PLRA3955	3,9 x 55	PH2	1.000	500	3.000
PLRA4835	4,8 x 35	PH2	2.000	1.000	6.000

CE

Schnellbauschraube mit Trompetenkopf und Bohrspitze

PL-TR

HOHLE



CODE	ABMESSUNG		BOHRLEISTUNG	MINDESTBESTELLMENGE		
PLTR3525	3,5 x 25	PH2	0,8 - 3 mm	2.000	1.000	12.000
PLTR3535	3,5 x 35	PH2	0,8 - 3 mm	2.000	1.000	6.000
PLTR3545	3,5 x 45	PH2	0,8 - 3 mm	1.000	500	6.000

CE

Schnellbauschraube mit Großkopf

PL-CA

HOHLE



CODE	ABMESSUNG		MINDESTBESTELLMENGE		
PLCAZ4213	4,2 x 13	PH2	1.000	1.000	12.000
PLCAZ4216	4,2 x 16	PH2	1.000	1.000	12.000
PLCAZ4219	4,2 x 19	PH2	1.000	1.000	12.000
PLCAZ4225	4,2 x 25	PH2	1.000	1.000	6.000
PLCAZ4232	4,2 x 32	PH2	500	500	6.000
PLCAZ4241	4,2 x 41	PH2	500	500	3.000
PLCAZ4251	4,2 x 51	PH2	200	200	2.400

CE

DIN-7504-N HP Bohrschraube mit Linsenkopf und PH-Kreuzschlitz

DIN-7504-N HP Z

Verzinkt, PH Kreuzschlitz



In verschiedenen Beschichtungen erhältlich. Preis und Verfügbarkeit anfragen.

CODE	ABMESSUNG		KLEMMSTÄRKE	BOHRLEISTUNG		
ABR3509	3,5 x 9,5	PH2	2,8	0,70-2,25	1.000	24.000
ABR3511	3,5 x 11	PH2	4,2	0,70-2,25	1.000	24.000
ABR3513	3,5 x 13	PH2	6,2	0,70-2,25	1.000	24.000
ABR3516	3,5 x 16	PH2	9,2	0,70-2,25	1.000	16.000
ABR3519	3,5 x 19	PH2	12,1	0,70-2,25	1.000	12.000
ABR3522	3,5 x 22	PH2	15,1	0,70-2,25	1.000	12.000
ABR3525	3,5 x 25	PH2	18,1	0,70-2,25	500	12.000
ABR3532	3,5 x 32	PH2	25,1	0,70-2,25	500	6.000
ABR3913	3,9 x 13	PH2	5,8	0,70-2,40	1.000	16.000
ABR3916	3,9 x 16	PH2	8,8	0,70-2,40	1.000	12.000
ABR3919	3,9 x 19	PH2	11,7	0,70-2,40	1.000	12.000
ABR3925	3,9 x 25	PH2	17,7	0,70-2,40	500	8.000
ABR3932	3,9 x 32	PH2	24,5	0,70-2,40	500	6.000
ABR4213	4,2 x 13	PH2	4,3	1,75-3,00	1.000	12.000
ABR4216	4,2 x 16	PH2	7,3	1,75-3,00	1.000	12.000
ABR4219	4,2 x 19	PH2	10,3	1,75-3,00	1.000	12.000
ABR4222	4,2 x 22	PH2	13,3	1,75-3,00	500	8.000
ABR4225	4,2 x 25	PH2	17,7	1,75-3,00	500	6.000
ABR4232	4,2 x 32	PH2	24,5	1,75-3,00	500	6.000
ABR4238	4,2 x 38	PH2	30,5	1,75-3,00	500	6.000
ABR4250	4,2 x 50	PH2	41	1,75-3,00	500	3.000
ABR4813	4,8 x 13	PH2	3,7	1,75-4,40	1.000	8.000

CODE	ABMESSUNG		KLEMMSTÄRKE	BOHRLEISTUNG		
ABR4816	4,8 x 16	PH2	5,5	1,75-4,40	1.000	8.000
ABR4819	4,8 x 19	PH2	10,3	1,75-4,40	1.000	8.000
ABR4822	4,8 x 22	PH2	11,7	1,75-4,40	500	6.000
ABR4825	4,8 x 25	PH2	14,7	1,75-4,40	500	6.000
ABR4832	4,8 x 32	PH2	21,5	1,75-4,40	500	6.000
ABR4838	4,8 x 38	PH2	27,5	1,75-4,40	500	3.000
ABR4845	4,8 x 45	PH2	34,5	1,75-4,40	500	3.000
ABR4850	4,8 x 50	PH2	39,5	1,75-4,40	500	3.000
ABR4860	4,8 x 60	PH2	49,5	1,75-4,40	500	2.000
ABR4880	4,8 x 80	PH2	69,5	1,75-4,40	250	1.500
ABR4890	4,8 x 90	PH2	79,5	1,75-4,40	100	1.200
ABR4810	4,8 x 100	PH2	89,5	1,75-4,40	100	1.200
ABR4811	4,8 x 110	PH2	-	1,75-4,40	100	1.200
ABR4812	4,8 x 120	PH2	-	1,75-4,40	100	1.200
ABR5519	5,5 x 19	PH3	8,7	1,75-5,25	500	6.000
ABR5522	5,5 x 22	PH3	11,7	1,75-5,25	500	6.000
ABR5525	5,5 x 25	PH3	14,7	1,75-5,25	500	4.000
ABR5532	5,5 x 32	PH3	21,5	1,75-5,25	500	3.000
ABR5538	5,5 x 38	PH3	27,5	1,75-5,25	500	3.000
ABR5545	5,5 x 45	PH3	34,5	1,75-5,25	500	3.000
ABR5560	5,5 x 60	PH3	49,5	1,75-5,25	250	1.500
ABR5573	5,5 x 73	PH3	62,5	1,75-5,25	250	1.500



CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZABR3509	3,5 x 9,5	40	15
BZABR3513	3,5 x 13	40	15
BZABR3516	3,5 x 16	40	15
BZABR4213	4,2 x 13	40	15
BZABR4216	4,2 x 16	40	15
BZABR4219	4,2 x 19	40	15
BZABR4225	4,2 x 25	20	15
BZABR4232	4,2 x 32	20	15
BZABR4816	4,8 x 16	35	15
BZABR4819	4,8 x 19	35	15
BZABR4825	4,8 x 25	20	15
BZABR4832	4,8 x 32	20	15
BZABR4838	4,8 x 38	20	15
BZABR4845	4,8 x 45	20	15
BZABR4850	4,8 x 50	20	15
BZABR4860	4,8 x 60	20	15



CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHACHTEL
VABR3509	3,5 x 9,5	275	8
VABR3511	3,5 x 11	250	8
VABR3513	3,5 x 13	250	8
VABR3516	3,5 x 16	225	8
VABR3519	3,5 x 19	225	8
VABR3525	3,5 x 25	180	8
VABR3913	3,9 x 13	250	8
VABR3916	3,9 x 16	200	8
VABR3919	3,9 x 19	200	8
VABR3925	3,9 x 25	150	8
VABR3932	3,9 x 32	200	8
VABR4213	4,2 x 13	200	8
VABR4216	4,2 x 16	200	8
VABR4219	4,2 x 19	175	8
VABR4222	4,2 x 22	175	8
VABR4225	4,2 x 25	125	8
VABR4232	4,2 x 32	90	8
VABR4238	4,2 x 38	75	8
VABR4250	4,2 x 50	50	8
VABR4813	4,8 x 13	125	8
VABR4816	4,8 x 16	125	8
VABR4819	4,8 x 19	110	8
VABR4822	4,8 x 22	90	8
VABR4825	4,8 x 25	90	8
VABR4832	4,8 x 32	75	8
VABR4838	4,8 x 38	55	8
VABR4845	4,8 x 45	50	8
VABR4850	4,8 x 50	40	8
VABR4860	4,8 x 60	40	8
VABR4880	4,8 x 80	25	8
VABR5532	5,5 x 32	50	8



Selbstbohrschraube, Nietenkopf und PH-Kreuzschlitz. Verzinkt

RS

METALL



PATENTIERT

CODE	ABMESSUNG		KLEMMSTÄRKE	BOHRLEISTUNG		
RSZ3509	3,5 x 9	PH2	2,8	0,75 - 2,25	500	22.500
RSZ3513	3,5 x 13	PH2	6,2	0,75 - 2,25	500	22.500
RSZ3516	3,5 x 16	PH2	9,2	0,75 - 2,25	500	22.500
RSZ4213	4,2 x 13	PH2	4,3	1,75 - 3,00	500	22.500
RSZ4216	4,2 x 16	PH2	7,3	1,75 - 3,00	500	12.000
RSZ4219	4,2 x 19	PH2	10,3	1,75 - 3,00	500	12.000
RSZ4225	4,2 x 25	PH2	16,3	1,75 - 3,00	250	6.000
RSZ4232	4,2 x 32	PH2	23	1,75 - 3,00	250	6.000
RSZ4813	4,8 x 13	PH2	3,7	1,75 - 4,4	500	12.000
RSZ4816	4,8 x 16	PH2	5,5	1,75 - 4,4	250	11.250
RSZ4819	4,8 x 19	PH2	8,7	1,75 - 4,4	250	11.250
RSZ4825	4,8 x 25	PH2	14,7	1,75 - 4,4	250	6.000
RSZ4832	4,8 x 32	PH2	21,5	1,75 - 4,4	250	3.000
RSZ4838	4,8 x 38	PH2	27,5	1,75 - 4,4	250	3.000



In verschiedenen Beschichtungen erhältlich. Preis und Verfügbarkeit anfragen.

Bohrschraube mit Tellerkopf und PH-Kreuzschlitz




TAE

METALL



TAEZ

Verzinkt, PH Kreuzschlitz

CODE	ABMESSUNG		KLEMMSTÄRKE	BOHRLEISTUNG		
TAEZ4213	4,2 x 13	PH2	4,3	0,75 - 2,50	500	12.000
TAEZ4216	4,2 x 16	PH2	7,3	0,75 - 2,50	500	8.000
TAEZ4219	4,2 x 19	PH2	10,3	0,75 - 2,50	500	6.000
TAEZ4225	4,2 x 25	PH2	16,3	0,75 - 2,50	500	6.000
TAEZ4232	4,2 x 32	PH2	23	0,75 - 2,50	500	6.000



In verschiedenen Beschichtungen erhältlich. Preis und Verfügbarkeit anfragen.

RE Blindnieten

RE-NO

Flachrundkopf. Aluminium



CODE	ABMESSUNG	ØBOHRENNENDURCHMESSER	KLEMMSTÄRKE		
RENO3206	3,2 x 6	3,3	1 – 3	500	6.000
RENO3208	3,2 x 8	3,3	3 – 5	500	12.000
RENO3210	3,2 x 10	3,3	5 – 7	500	6.000
RENO3212	3,2 x 12	3,3	7 – 9	500	6.000
RENO3214	3,2 x 14	3,3	9 – 11	500	6.000
RENO3216	3,2 x 16	3,3	11 – 13	500	6.000
RENO3218	3,2 x 18	3,3	13 – 15	500	6.000
RENO4006	4 x 6	4,1	0,5 – 2	500	6.000
RENO4008	4 x 8	4,1	2 – 4	500	6.000
RENO4010	4 x 10	4,1	4 – 6	500	6.000
RENO4012	4 x 12	4,1	6 – 8	500	6.000
RENO4014	4 x 14	4,1	8 – 10	500	6.000
RENO4016	4 x 16	4,1	10 – 12	500	6.000
RENO4018	4 x 18	4,1	12 – 14	500	3.000
RENO4020	4 x 20	4,1	14 – 16	500	6.000
RENO4025	4 x 25	4,1	16 – 18	250	3.000
RENO4030	4 x 30	4,1	23 – 16	250	3.000
RENO4035	4 x 35	4,1	26 – 30	250	3.000
RENO4806	4,8 x 6	5	0,5 – 1,5	500	6.000
RENO4808	4,8 x 8	5	1,5 – 3,5	500	6.000
RENO4810	4,8 x 10	5	3,5 – 5,5	500	3.000
RENO4812	4,8 x 12	5	5,5 – 7,5	500	3.000
RENO4814	4,8 x 14	5	7,5 – 9,5	250	3.000
RENO4816	4,8 x 16	5	9,5 – 11,5	250	3.000
RENO4818	4,8 x 18	5	11,5 – 13,5	250	3.000
RENO4820	4,8 x 20	5	13,5 – 15	250	3.000
RENO4822	4,8 x 22	5	15 – 17	200	2.400
RENO4824	4,8 x 24	5	17 – 19	200	2.400
RENO4826	4,8 x 26	5	19 – 21	200	2.400
RENO4828	4,8 x 28	5	21 – 23	200	2.400
RENO4830	4,8 x 30	5	23 – 25	200	2.400
RENO4835	4,8 x 35	5	25 – 30	150	1.800
RENO6008	6 x 8	6,1	1 – 2	250	3.000
RENO6010	6 x 10	6,1	2 – 4	250	3.000
RENO6012	6 x 12	6,1	3 – 6	250	3.000
RENO6018	6 x 18	6,1	6 – 10	200	1.200
RENO6025	6 x 25	6,1	10 – 12	200	1.200
RENO6016	6 x 16	6,1	15 – 19	250	1.500



Blister



Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZRENO3208	3,2 x 8	15	20
BZRENO3210	3,2 x 10	15	20
BZRENO4008	4 x 8	15	20
BZRENO4010	4 x 10	15	20
BZRENO4012	4 x 12	15	20
BZRENO4016	4 x 16	15	20
BZRENO4810	4,8 x 10	15	20
BZRENO4812	4,8 x 12	15	20
BZRENO4816	4,8 x 16	8	20
BZRENO4820	4,8 x 20	8	20
BZRENO4824	4,8 x 24	8	20

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHACHTEL
VRENO3206	3,2 x 6	50	8
VRENO3208	3,2 x 8	50	8
VRENO3210	3,2 x 10	50	8
VRENO3212	3,2 x 12	50	8
VRENO3214	3,2 x 14	50	8
VRENO3218	3,2 x 18	50	8
VRENO4006	4 x 6	50	8
VRENO4008	4 x 8	50	8
VRENO4010	4 x 10	50	8
VRENO4012	4 x 12	50	8
VRENO4014	4 x 14	50	8
VRENO4016	4 x 16	50	8
VRENO4018	4 x 18	50	8
VRENO4020	4 x 20	50	8
VRENO4808	4,8 x 8	50	8
VRENO4810	4,8 x 10	50	8
VRENO4812	4,8 x 12	50	8
VRENO4814	4,8 x 14	50	8
VRENO4816	4,8 x 16	50	8
VRENO4818	4,8 x 18	50	8
VRENO4820	4,8 x 20	50	8
VRENO4822	4,8 x 22	25	8
VRENO4824	4,8 x 24	25	8
VRENO4830	4,8 x 30	25	8
VRENO4835	4,8 x 35	25	8

Blindnieten

RE



RE-CA

Blindniete mit Großkopf. Aluminium



CODE	ABMESSUNG	ØBOHRERENNDURCHMESSER	KLEMMSTÄRKE		
RECA4008	4 x 8	4,1	2 - 4	500	3.000
RECA4010	4 x 10	4,1	4 - 6	500	3.000
RECA4012	4 x 12	4,1	6 - 8	250	3.000
RECA4016	4 x 16	4,1	10 - 12	250	3.000
RECA4810	4,8 x 10	5	3,5 - 5,5	250	3.000
RECA4812	4,8 x 12	5	5,5 - 7,5	250	3.000
RECA4814	4,8 x 14	5	7,5 - 9,5	250	3.000
RECA4816	4,8 x 16	5	9,5 - 11,5	250	1.500
RECA4818	4,8 x 18	5	11,5 - 13,5	200	2.400



Blister




CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL	CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHACHTEL
BZRECA4010	4 x 10	8	15	VRECA4010	4 x 10	50	8
BZRECA4012	4 x 12	8	15	VRECA4012	4 x 12	35	8
BZRECA4016	4 x 16	8	15	VRECA4016	4 x 16	35	8
BZRECA4810	4,8 x 10	8	15	VRECA4810	4,8 x 10	25	8
BZRECA4812	4,8 x 12	8	15	VRECA4812	4,8 x 12	25	8
BZRECA4814	4,8 x 14	8	15	VRECA4814	4,8 x 14	25	8
BZRECA4816	4,8 x 16	8	15	VRECA4816	4,8 x 16	25	8
BZRECA4818	4,8 x 18	5	15	VRECA4818	4,8 x 18	20	8



RE-FL

Spreizblindniete mit Flachrundkopf



CODE	ABMESSUNG	ØBOHRERENNDURCHMESSER	KLEMMSTÄRKE		
REFL4012	4 x 12,1	4,1	4 - 6,5	500	6.000
REFL4014	4 x 13,9	4,1	6 - 9	500	3.000
REFL4016	4 x 15,7	4,1	8 - 11	500	3.000
REFL4018	4 x 17,4	4,1	10 - 13	500	3.000
REFL4020	4 x 19,2	4,1	12 - 15	500	3.000
REFL4814	4,8 x 14,5	5	4 - 8	250	3.000
REFL4816	4,8 x 16,3	5	6 - 10	250	3.000
REFL4830	4,8 x 30	5	19 - 24	200	1.200
REFL4835	4,8 x 35	5	24 - 29	150	1.800
REFL4840	4,8 x 40	5	29 - 34	150	1.800
REFL4845	4,8 x 45	5	-	150	900
REFL4850	4,8 x 50	5	-	150	900
REFL4818	4,8 x 18	5	8 - 12	250	3.000
REFL4824	4,8 x 24	5	15 - 18	200	2.400
REFL4025	4 x 25	4,1	15 - 20	250	3.000



Blister



CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL	CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHACHTEL
BZREFL4835	4,8 x 35	5	20	VREFL4835	4,8 x 35	25	8

CP Bänder für Gipskartonplatten

CP-PA

Papier-Fugenband



CODE	ROLLENLÄNGE	BREITE	
CPPA023	23 m	50 mm	20
CPPA075	75 m	50 mm	20
CPPA150	150 m	50 mm	10

- Papierbandrolle mit Mikroperforierung für eine bessere Belüftung bei der Anbringung.
- Mittige Falzrinne für besonders einfache Installation.
- Hohe Festigkeit.



CP-GV

Bewehrte Bänder



CODE	ROLLENLÄNGE		
CPGV012	12,5 m	1	20
CPGV030	30 m	1	10

- Mikroperforierung für eine bessere Belüftung bei der Anbringung.
- Verfügt über zwei korrosionsgeschützte Metallbänder, die dafür sorgen, dass das Band über die gesamte Länge hinweg gerade gefalzt werden kann.



CP-AC

Montagezange



CODE	ROLLENLÄNGE	BREITE	
CPAC300453	30 m x 45 x 3	45 mm	26
CPAC300703	30 m x 70 x 3	70 mm	17

- Einseitiges Klebeband für schnelles Anbringen direkt auf dem Profil.
- Besonders für Schalldämmung geeignet.
- Papierfrei.



CP-MV

Montagezange



CODE	ROLLENLÄNGE	
CPMV020	20 m	100
CPMV045	45 m	64
CPMV090	90 m	36
CPMV150	150 m	16

- Selbstklebendes Glasfaser-Gitterband.
- Kann ohne das Auftragen einer Grundschicht angebracht werden.
- Erhöht die Festigkeit der Verbindung und verhindert Rissbildung.



Universal Verankerung

OME

MULTI-MATERIAL



CODE	ABMESSUNG		
OMEM06	M6	100	300



Halbrohrschele M6

MAB **NEW**

MULTI-MATERIAL



CODE	ABMESSUNG		
MABM6018	18	100	2.400



Hängebügel

HO



CODE	ABMESSUNG	PROFIL		
HOCUM647	M6	TC 47	100	300

HO-CU

Drehbar



CODE	ABMESSUNG	PROFIL		
HOCRM647	M6	TC 47	100	300
HOCRM660	M6	TC 60	100	-

HO-CR

Gerade



Profilverbinder

EMP



CODE	PROFIL		
EMPTC45	TC 45	50	150
EMPTC47	TC 47	50	100
EMPTC60	TC 60	50	100




CAB Kreuzverbinder



CODE	PROFIL		
CABTC47	TC 47	50	400
CABTC60	TC 60	50	-

ADU Direktabhängiger für Profile in abgehängten Decken



CODE	PROFIL		
ADUTC47	TC 47	100	400
ADUTC60	TC 60	100	400



*Das Produkt wird in ausgeklapptem Zustand geliefert.

SUS Aufhängungszubehör



CODE	PROFIL	LÄNGE		
SUSTC47090	TC47	90	100	1.000
SUSTC47180	TC47	180	100	500
SUSTC47240	TC47	240	100	300
SUSTC47300	TC47	300	50	300
SUSTC47400	TC47	400	50	200




Revisionsklappen für Gipskartonplatten

TR

HOHLE



CODE	ABMESSUNG	
TRBL200200	200 x 200	1
TRBL300300	300 x 300	1
TRBL400400	400 x 400	1
TRBL500500	500 x 500	1
TRBL600600	600 x 600	1

- Feuerverzinktes Stahlblech, weiß lackiert (RAL9016).
- Einrastverschluss.
- System mit 4 Laschen für eine schnelle und unkomplizierte Befestigung.
- Zu Installationszwecken demontierbar.




TR-BL

Weiß lackiert (RAL 9016)




HOHLE




CODE	ABMESSUNG	DICKE	
TR13200200	200 x 200	13 mm	2
TR13300300	300 x 300	13 mm	2
TR13400400	400 x 400	13 mm	2
TR13500500	500 x 500	13 mm	1
TR13600600	600 x 600	13 mm	1

- Verstärkter Aluminiumrahmen mit speziellen Innenwinkeln.
- Feuerfester Gipskarton-Klappendeckel mit grünem Karton.
- Öffnen und Schließen per Druckmechanismus, mit Fangsicherung.
- Zu Installationszwecken demontierbar.




TR-13

13 mm



HOHLE




CODE	ABMESSUNG	DICKE	
TR15200200	200 x 200	15 mm	2
TR15300300	300 x 300	15 mm	2
TR15400400	400 x 400	15 mm	2
TR15500500	500 x 500	15 mm	1
TR15600600	600 x 600	15 mm	1

- Verstärkter Aluminiumrahmen mit speziellen Innenwinkeln.
- Feuerfester Gipskarton-Klappendeckel mit grünem Karton.
- Öffnen und Schließen per Druckmechanismus, mit Fangsicherung.
- Zu Installationszwecken demontierbar.



TR-15

15 mm



TC

Nageldübel aus Polyamid 6.6 vormontiert mit Nagelschraube

TC-CA

Nageldübel mit Senkkopf



AUCH ERHÄLTICH
easykits

MULTI-MATERIAL



CODE	ABMESSUNG		KLEMMSTÄRKE	MINDESTBESTELLMENGE		
TCCA05025	5 x 25 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCA05030	5 x 30 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCA05035	5 x 35 Ø5	PZ2	10	400	100	2.400
TCCA05050	5 x 50 Ø5	PZ2	25	200	100	1.200
TCCA06035	6 x 35 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCA06040	6 x 40 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCA06050	6 x 50 Ø6	PZ2	20	200	100	1.200
TCCA06060	6 x 60 Ø6	PZ2	30	200	100	1.200
TCCA06070	6 x 70 Ø6	PZ2	40	200	100	1.200
TCCA06080	6 x 80 Ø6	PZ2	50	200	100	1.200
TCCA08060	8 x 60 Ø8	PZ3	20	200	100	600
TCCA08080	8 x 80 Ø8	PZ3	40	200	100	600
TCCA08100	8 x 100 Ø8	PZ3	60	100	100	600
TCCA08120	8 x 120 Ø8	PZ3	80	100	100	400
TCCA08140	8 x 140 Ø8	PZ3	100	100	100	300



Blister

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZTCCA05030	5 x 30 Ø5	4	20
BZTCCA05050	5 x 50 Ø5	4	20
BZTCCA06040	6 x 40 Ø6	4	20
BZTCCA06050	6 x 50 Ø6	4	20
BZTCCA06060	6 x 60 Ø6	4	20
BZTCCA06070	6 x 70 Ø6	4	20
BZTCCA08060	8 x 60 Ø8	4	20
BZTCCA08080	8 x 80 Ø8	4	20
BZTCCA08100	8 x 100 Ø8	2	20
BZTCCA08120	8 x 120 Ø8	2	20



Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHACHTEL
VTCCA05025	5 x 25 Ø5	30	8
VTCCA05030	5 x 30 Ø5	30	8
VTCCA05035	5 x 35 Ø5	30	8
VTCCA05050	5 x 50 Ø5	30	8
VTCCA06035	6 x 35 Ø6	30	8
VTCCA06040	6 x 40 Ø6	30	8
VTCCA06050	6 x 50 Ø6	30	8
VTCCA06060	6 x 60 Ø6	25	8
VTCCA06070	6 x 70 Ø6	25	8
VTCCA08060	8 x 60 Ø8	20	8
VTCCA08080	8 x 80 Ø8	20	8

TC-CA EP

Nageldübel-Box



MULTI-MATERIAL




CODE	ABMESSUNG		KLEMMSTÄRKE	MINDESTBESTELLMENGE	STK. X EIMER
TCCAEP5030	5 x 30 Ø5	PZ2	5	2 eimer	750
TCCAEP6040	6 x 40 Ø6	PZ2	10	2 eimer	500



Nageldübel aus Polyamid 6.6 vormontiert mit Nagelschraube

TC



CODE	ABMESSUNG		KLEMMSTÄRKE	MINDESTBESTELLMENGE		
TCCC05025	5 x 25 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCC05030	5 x 30 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCC05035	5 x 35 Ø5	PZ2	10	400	100	2.400
TCCC05050	5 x 50 Ø5	PZ2	25	200	100	1.200
TCCC06035	6 x 35 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCC06040	6 x 40 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCC06050	6 x 50 Ø6	PZ2	20	200	100	1.200
TCCC06060	6 x 60 Ø6	PZ2	30	200	100	1.200
TCCC06070	6 x 70 Ø6	PZ2	40	200	100	1.200
TCCC08060	8 x 60 Ø8	PZ3	20	200	100	600
TCCC08080	8 x 80 Ø8	PZ3	40	200	100	600
TCCC08100	8 x 100 Ø8	PZ3	60	100	100	600
TCCC08120	8 x 120 Ø8	PZ3	80	100	100	400
TCCC08140	8 x 135 Ø8	PZ3	100	100	100	300

TC-CC

Nageldübel mit Zylinderkopf



Nageldübel mit hoher Spreizung

TC-SP **NEW**



CODE	ABMESSUNG		KLEMMSTÄRKE		
TCSP05027	5 x 27	PZ2	5	100	2.400
TCSP06032	6 x 32	PZ2	5	100	1.200
TCSP06040	6 x 40	PZ2	10	100	1.200

TC-SP

Senkkopf



CODE	ABMESSUNG		KLEMMSTÄRKE	STK. X EIMER
TCSPEP05027	5 x 27	PZ2	5	750
TCSPEP06032	6 x 32	PZ2	5	500
TCSPEP06040	6 x 40	PZ2	10	500

TC-SP EP

Nageldübel-Box



T4S 4-Zonen-Spreizdübel aus Nylon für sämtliche Baustoffe

TN4S

4-Fach Spreizdübel



MULTI-MATERIAL



CODE	ABMESSUNG	ABMESSUNG SCHRAUBE (Ø L)	MINDESTBESTELLMENGE		
TN4S05	5 x 25 Ø5	Ø2,5 - Ø4 L: 30 mm	400	100	4.200
TN4S06	6 x 30 Ø6	Ø3,5 - Ø4,5 L: 40 mm	400	100	3.200
TN4S08	8 x 40 Ø8	Ø4,5 - Ø6 L: 50 mm	400	100	1.600
TN4S10	10 x 50 Ø10	Ø6 - Ø8 L: 60 mm	200	50	800
TN4S12	12 x 60 Ø12	Ø8 - Ø10 L: 70 mm	50	25	400
TN4S14	14 x 70 Ø14	Ø10 - Ø12 L: 80 mm	40	20	320



Blister

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZTN4S05	5 x 25 Ø5	25	15
BZTN4S06	6 x 30 Ø6	25	15
BZTN4S08	8 x 40 Ø8	15	10
BZTN4S10	10 x 50 Ø10	10	10
BZTN4S12	12 x 60 Ø12	6	10



TN4S EP

Spreizdübel-Box



MULTI-MATERIAL



CODE	ABMESSUNG	MINDESTBESTELLMENGE	STK. X EIMER
TN4S06EP	6 x 30 Ø6	2 botes	1.000
TN4S08EP	8 x 40 Ø8	2 botes	500
TN4S10EP	10 x 50 Ø10	2 botes	300



MEDU Universal-Dübel mit Kragen



HOHLE



CODE	ABMESSUNG	KLEMMSTÄRKE	ABMESSUNG SCHRAUBE	MINDESTBESTELLMENGE		
MEDUB06	6 x 35 Ø6	10	TPPO 3,5-4	600	150	2.400
MEDUB07	8 x 42 Ø8	8	TPPO 4-4,5	400	100	1.600
MEDUB08	8 x 50 Ø8	12	TPPO 4-4,5	320	80	1.200
MEDUB10	10 x 60 Ø10	11	TPPO 5-6; TB 5,6,7	200	50	800




Blister

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZMEDUB06	6 x 35 Ø6	10	20
BZMEDUB08	8 x 50 Ø8	10	20
BZMEDUB10	10 x 60 Ø10	6	20

Anti-Rotations-Anker für mittelschwere Lasten

CH



CH-TO

Sechskantschraube 6.8. ETAZulassung
Option 7



CODE	ABMESSUNG		
ACHT08C	M6 x 45 Ø8	200	1.200
ACHT08L	M6 x 60 Ø8	200	800
•ACHT09C	M6 x 45 Ø9	200	800
•ACHT09L	M6 x 60 Ø9	200	800
ACHT10C	M8 x 60 Ø10	100	600
ACHT10L	M8 x 80 Ø10	100	400
•ACHT11C	M8 x 60 Ø11	100	400
•ACHT11L	M8 x 80 Ø11	100	400
ACHT12C	M10 x 70 Ø12	100	200
ACHT12L	M10 x 100 Ø12	50	200
•ACHT14C	M10 x 70 Ø14	100	200
•ACHT14L	M10 x 100 Ø14	50	200
ACHT16C	M12 x 80 Ø16	50	200
ACHT16L	M12 x 110 Ø16	50	100
ACHT20C	M16 x 110 Ø20	25	50
•ACHT25C	M20 x 130 Ø25	15	45



• Nicht zugelassene Abmessungen



Blister



Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZACHT08C	M6 x 45 Ø8	2	15
BZACHT08L	M6 x 60 Ø8	2	15
BZACHT10C	M8 x 60 Ø10	2	15
BZACHT10L	M8 x 80 Ø10	2	15
BZACHT12C	M10 x 70 Ø12	2	10
BZACHT12L	M10 x 100 Ø12	2	10

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHACHTEL
VACHT08C	M6 x 45 Ø8	15	8
VACHT08L	M6 x 60 Ø8	15	8
VACHT10C	M8 x 60 Ø10	10	8
VACHT10L	M8 x 80 Ø10	10	8
VACHT12C	M10 x 70 Ø12	8	8
VACHT12L	M10 x 100 Ø12	6	8
VACHT16C	M12 x 80 Ø16	4	8

HE

Einschlaganker für schwere Lasten

HE-HO

Verzinkt.
ETA-Zulassung Option 7 Part 6



CODE	ABMESSUNG	LÄNGE		
HEHOM06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HEHOM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HEHOM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HEHOM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HEHOM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HEHOM20	M20 x 80 Ø25	80	25	100
HEHOM12D	M12 x 50 Ø16	50	50	400



* Geeignet für Diamantbohrgeräte

HE-A4


Rostfreier Stahl A4.
ETA-Zulassung Option 7 Part 6



CODE	ABMESSUNG	LÄNGE		
HEA4M06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HEA4M08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HEA4M10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HEA4M12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HEA4M16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HEA4M20	M20 x 80 Ø25	80	25	100

HE-CL

Mit Kragen. Verzinkt.
ETA-Zulassung Option 7 Part 6



CODE	ABMESSUNG	LÄNGE		
HECLOM06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HECLOM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HECLOM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HECLOM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HECLOM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HECLOM12D	M12 x 50 Ø16	50	50	400



* Geeignet für Diamantbohrgeräte


Einschlaganker für schwere Lasten

HE



CODE	ABMESSUNG	LÄNGE		
HEHCM08	M8 x 25 Ø10	25	100	1.600
HEHCM10	M10 x 25 Ø12	25	50	800
HEHCM12	M12 x 25 Ø15	25	50	-

HE-HC NEW
Kurz. Verzinkt. ETA-Zulassung Option 7 Part 6



CODE	ABMESSUNG	LÄNGE		
HENOM06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HENOM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HENOM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HENOM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HENOM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HENOM20	M20 x 80 Ø25	80	25	100


HE-NO
Verzinkt



CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZHENOM06	M6 x 25 Ø8	4	20
BZHENOM08	M8 x 30 Ø10	4	20
BZHENOM10	M10 x 40 Ø12	2	15



CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHACHTEL
VHENOM06	M6 x 25 Ø8	15	8
VHENOM08	M8 x 30 Ø10	15	8



CODE	ABMESSUNG	LÄNGE		
HENSM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HENSM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HENSM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HENSM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250

HE-NS NEW
ATLANTIS C3-L



CODE	ABMESSUNG	ZUGELASSEN FÜR		
EXHBM06	M6	M6 x 25 Ø8	1	10
EXHBM08	M8	M8 x 30 Ø10	1	10
EXHBM10	M10	M10 x 40 Ø12	1	10
EXHBM12	M12	M12 x 50 Ø15	1	10
• EXHBM16	M16	M16 x 65 Ø20	1	10
• EXHBM20	M20	M20 x 80 Ø25	1	10

EXP
Einschlagwerkzeug



• Maße ohne Griff


HC Hohldeckenanker. ETA-Zulassung



CODE	ABMESSUNG	Ø BOHRERENNDURCHMESSER		
HCM06	M6	10	100	600
HCM08	M8	12	50	600
HCM10	M10	16	25	300



AN-CU Deckendübel, ETA-Zulassung



CODE	ABMESSUNG	Ø BOHRERENNDURCHMESSER		
ANCU06040	6 x 40 Ø6	6	100	1.200
ANCU06070	6 x 70 Ø6	6	100	1.200


TWA Ösenanker



CODE	ABMESSUNG		
TWA06060	6 x 60 Ø6	100	2.400

Messingdübel für leichte Befestigungen in Vollmaterialien

TALA



CODE	ABMESSUNG		
TALA532	W5/32 x 16 Ø5	300	9.600
TALAM04	M4 x 16 Ø5	300	9.600
TALAM05	M5 x 18 Ø6	200	6.400
TALAM06	M6 x 23 Ø8	200	4.800
TALAM08	M8 x 28 Ø10	100	2.400
TALAM10	M10 x 33 Ø12	150	1.800
TALAM12	M12 x 38 Ø15	150	900



CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZTALAM06	M6 x 23 Ø8	4	20
BZTALAM08	M8 x 28 Ø10	4	20
BZTALAM10	M10 x 33 Ø12	2	15

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHACHTEL
VTALAM06	M6 x 23 Ø8	25	8
VTALAM08	M8 x 28 Ø10	15	8
VTALAM10	M10 x 33 Ø12	15	8

Vielzweckdübel aus Metall

TA-ME



CODE	ABMESSUNG	MINDESTBESTELLMENGE		
TAME05030	M5 x 30 Ø5	200	100	4.500
TAME06032	M6 x 32 Ø6	200	100	2.400
TAME08038	M8 x 38 Ø8	200	100	1.200
TAME08060	M8 x 60 Ø8	100	50	600
TAME10060	M10 x 60 Ø10	50	50	600



CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZTAME06032	M6 x 32 Ø6	4	20
BZTAME08038	M8 x 38 Ø8	4	20
BZTAME08060	M8 x 60 Ø8	4	20
BZTAME10060	M10 x 60 Ø10	4	20

Isolierplattendübel

AIS



AIS
Dübel

CODE	ABMESSUNG	Ø U-SCHEIBE		
AIS08080	8 x 80 Ø8	35	100	200
AIS08100	8 x 100 Ø8	35	100	-
AIS08120	8 x 120 Ø8	35	100	-
AIS08140	8 x 140 Ø8	35	100	-



AIS-C
Dübel mit Nagel

CODE	ABMESSUNG	Ø U-SCHEIBE	
AISC10070	10 x 70 Ø10	52	100
AISC10090	10 x 90 Ø10	52	100
AISC10110	10 x 110 Ø10	52	100
AISC10130	10 x 130 Ø10	52	100



BA-NO

Kippdübel für die Befestigung von leichten Elementen in Hohldecken

BA-ES

Gewindestange



PATENTIERT

AUCH ERHÄLTlich
easykits



CODE	ABMESSUNG	MINDESTBESTELLMENGE		
BAESM04	M4 Ø14	100	50	300
BAESM05	M5 Ø14	100	50	300
BAESM06	M6 Ø16	100	50	200
BAESM08	M8 Ø20	50	50	200

Blister

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZBAESM04	M4 Ø14	2	12
BZBAESM05	M5 Ø14	2	12
BZBAESM06	M6 Ø16	2	10

Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHÄCHTEL
VBAESM04	M4 Ø14	6	8
VBAESM05	M5 Ø14	6	8
VBAESM06	M6 Ø16	4	8

BA-GA

Rundhaken



PATENTIERT

AUCH ERHÄLTlich
easykits



CODE	ABMESSUNG	MINDESTBESTELLMENGE		
BAGAM04	M4 Ø14	100	50	300
BAGAM05	M5 Ø14	100	50	300
BAGAM06	M6 Ø16	100	50	200
BAGAM08	M8 Ø20	50	50	150

Blister

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZBAGAM04	M4 Ø14	2	12
BZBAGAM05	M5 Ø14	2	12
BZBAGAM06	M6 Ø16	2	10

Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHÄCHTEL
VBAGAM04	M4 Ø14	6	8
VBAGAM05	M5 Ø14	6	8
VBAGAM06	M6 Ø16	4	8

CA-BA

Kippflügel



PATENTIERT

AUCH ERHÄLTlich
easykits



CODE	ABMESSUNG		
CABA004	M4 Ø14	100	1.200
CABA005	M5 Ø14	100	1.200
CABA006	M6 Ø16	100	600
CABA008	M8 Ø20	100	400

Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHÄCHTEL
VCABA004	M4 Ø14	20	8
VCABA005	M5 Ø14	20	8
VCABA006	M6 Ø16	15	8

Federklappdübel

PA-LO



CODE	ABMESSUNG	MINDESTBESTELLMENGE		
PAESM04	M4 Ø12	100	50	300
PAESM05	M5 Ø15	100	50	300
PAESM06	M6 Ø18	100	50	200
PAESM08	M8 Ø22	50	50	150



Blister

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZPAESM04	M4 Ø12	2	12
BZPAESM05	M5 Ø15	2	12
BZPAESM06	M6 Ø18	2	10



Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHACHTEL
VPAESM04	M4 Ø12	6	8
VPAESM05	M5 Ø15	6	8
VPAESM06	M6 Ø18	4	8

PA-ES

Gewindestange



CODE	ABMESSUNG	MINDESTBESTELLMENGE		
PAGAM04	M4 Ø12	100	50	300
PAGAM05	M5 Ø15	100	50	300
PAGAM06	M6 Ø18	100	50	200
PAGAM08	M8 Ø22	50	50	150



Blister

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZPAGAM04	M4 Ø12	2	12
BZPAGAM05	M5 Ø15	2	12
BZPAGAM06	M6 Ø18	2	10



Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHACHTEL
VPAGAM04	M4 Ø12	6	8
VPAGAM05	M5 Ø15	6	8
VPAGAM06	M6 Ø18	4	8

PA-GA

Rundhaken



CODE	ABMESSUNG		
CAPA004	M4 Ø12	100	2.400
CAPA005	M5 Ø15	100	1.200
CAPA006	M6 Ø18	100	600
CAPA008	M8 Ø22	100	400



Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHACHTEL
VCAPA004	M4 Ø12	24	8
VCAPA005	M5 Ø15	20	8
VCAPA006	M6 Ø18	15	8

CA-PA

Klappflügel



NEW

MS-PR

PROFESSIONAL. Zum Kleben, Montieren und Abdichten mit verschiedenen Materialien



MSPRB290




MSPRN290



MSPRM290



MSPRG290



**KLEB
MONTAGE
DICHTSTOFF**



CODE	FARBE		
MSPRB290		290 ml	12
MSPRN290		290 ml	12
MSPRM290		290 ml	12
MSPRG290		290 ml	12

Neutraler und geruchloser Kleber mit ausgezeichneter Multimaterialhaftung, besonders geeignet zum Kleben und Abdichten von Fensterbänken, Dachabschlüssen, Rinnen, Bedachungen, Rahmenverbindungen oder schwingungsbelasteten Konstruktionen, Abdichten von Dehnungsfugen, Tanks, Behältern und anderen Aluminiumelementen und Dank ISEGA-Zertifizierung auch zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie.

MERKMALE

- Erhältlich in den Farben Weiß, Schwarz, Braun (RAL 8016) und Grau (RAL 7030).
- Härte: 35-40 ShoreA.
- Schwingungsbeständig. 300 % Elastizität.
- Max. Belastung 150 kg/cm²
- Überstreichbar und schleifbar.
- Ökologisch (Zertifikate A+, EnviroCert und ISEGA).
- Frei von Lösungsmitteln.
- Neutral und geruchlos.
- Wasserundurchlässig.
- Thixotrop (fließt in vertikalen Verbindungen nicht ab).

ANWENDUNGEN


- Kleben und Abdichten im Bauwesen: Fensterbänke, Dacheindeckungen, Dachrinnen, Abdeckungen, Rahmenverbindungen oder schwingungsbelastete Strukturen.
- Rissfüllung.
- Abdichten und Kleben in der Industrie und der Automobilbranche.
- Abdichtung von Dehnungsfugen, Tanks, Behältern und anderen Aluminiumelementen.
- Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie zertifiziertes Produkt (ISEGA Zertifikat).
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. UV- und witterungsbeständig.
- Geeignet für die Anwendung auf feuchten Oberflächen.
- Geeignet für die Anwendung bei niedrigen Temperaturen.
- Haftung auf allen Arten von Materialien (Beton, Holz, Metall, Kork, Aluminium, PVC, Kupfer, Ziegel, Stein, Porzellan usw.). Nicht empfohlen für Polyäthylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytetrafluorethylen (PTFE).
- Falls Sie das Verhalten des zu klebenden Materials nicht ausreichend kennen, sollten Sie Vorversuche durchführen, um sicherzustellen, dass der Kleber einwandfrei damit funktioniert.
- Geeignet zum Montieren und Kleben.

TRANSPARENT. Maximale Transparenz in den Klebverbindungen

MS-TR NEW



KLEB MONTAGE



CODE	FARBE		
MSTR290		290 ml	12



Geruchsfreier Klebstoff, besonders geeignet für das Kleben und die Montage von Befestigungen in Materialien, bei denen eine transparente oder sichtbare Verbindung erzielt werden soll, wie Glas, Acryl, PVC, Porzellan, Keramik und andere transparente Elemente im Innen- oder Außenbereich.

MERKMALE

- Maximale Transparenz.
- Härte: 30 - 35 ShoreA.
- 250% Elastizität.
- Max. Belastung 140 kg/cm²
- Neutral und geruchlos.
- Überstreichbar und schleifbar.
- Frei von Lösungsmitteln.
- Wasserundurchlässig.

ANWENDUNGEN


- Farblos. Geeignet zum Kleben von Glas, Kristall, Acryl, PVC, Porzellan, Keramik und anderen transparenten Elementen im Innen- und Außenbereich.
- Befestigung von Materialien mit einer transparenten oder sichtbaren Verbindung.
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. UV-beständig.
- Geeignet für die Anwendung auf feuchten Oberflächen.
- Haftung auf allen Arten von Materialien (Beton, Holz, Metall, Kork, Aluminium, PVC, Kupfer, Ziegel, Stein, Porzellan usw.). Nicht empfohlen für Polyäthylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytetrafluorethylen (PTFE).
- Falls Sie das Verhalten des zu klebenden Materials nicht ausreichend kennen, sollten Sie Vorversuche durchführen, um sicherzustellen, dass der Kleber einwandfrei damit funktioniert.
- Geeignet zum Montieren, Abdichten und Kleben.

SUPERFAST HIGH TACK. Vollständige Haftung, maximale Sofortbelastung

MS-SF NEW



VOLLSTÄNDIGE HAFTUNG



CODE	FARBE		
MSSF290		290 ml	12



Weißer Kleber mit Sofortwirkung für die Installation schwerer Objekte unter anspruchsvollen Bedingungen, die einen schnellen Einbau ohne Stützelemente erfordern. Geeignet für alle Arten von Materialien (Beton, Holz, Metall, Kork, Aluminium, PVC, Kupfer, Ziegel, Stein, Porzellan usw.), sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

MERKMALE

- Max. Belastung 430 kg/10cm²
- Sofortige Haftung in 1 Sekunde.
- Härte: 60 - 70 ShoreA.
- Dehnung bei Bruch: 150 - 250 %
- Neutral und geruchlos.
- Überstreichbar und schleifbar.
- Ökologisch (Zertifikate A+ und EnviroCert).
- Frei von Lösungsmitteln.
- Wasserundurchlässig.

ANWENDUNGEN

- Speziell zum Kleben und schnellen Verbinden von schweren Elementen ohne zusätzliche Befestigungen geeignet. Dreifache Haftleistung im Vergleich zu anderen Klebern.
- Suitable for indoor and outdoor use. UV-geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. UV-beständig.
- Geeignet für die Anwendung auf feuchten Oberflächen.
- Haftung auf allen Arten von Materialien (Beton, Holz, Metall, Kork, Aluminium, PVC, Kupfer, Ziegel, Stein, Porzellan usw.). Nicht empfohlen für Polyäthylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytetrafluorethylen (PTFE).
- Falls Sie das Verhalten des zu klebenden Materials nicht ausreichend kennen, sollten Sie Vorversuche durchführen, um sicherzustellen, dass der Kleber einwandfrei damit funktioniert.

NEW SI-PR NEUTRAL Professional

Neutrales Profi-Silikon zur Montage von Fenstern, Verglasungen und Sicherheitsglas in Aluminiumrahmen. Ausgezeichnete Haftung auf glatten und porösen Materialien



SIPRB280

SIPRG280

SIPRM280

SIPRN280

SIPRT280



RAL 7030



RAL 8016

CODE	FARBE		
SIPRB280		280 ml	12
SIPRG280		280 ml	12
SIPRM280		280 ml	12
SIPRN280		280 ml	12
SIPRT280		280 ml	12




ELASTISCH UND FLEXIBEL



FENSTER UND FASSADEN



MULTIMATERIAL



MERKMALE

- Elastisch und flexibel.
- Für die Anwendung auf Fenstern geeignet.
- In den Farben Weiß, Schwarz, Braun (RAL 8016), Grau (RAL 7030) sowie transparent verfügbar.
- Multimaterial: geeignet zur Verwendung in der Aluminium- und PVC-Tischlerei, für Dehnungsfugen, Beton, Ziegelsteine, Stein, Holz, Metalle und Glas).
- Zertifikat A+ für Emissionen in Innenräumen.

Neutrales Profi-Silikon mit pilzhemmenden Eigenschaften für feuchte Umgebungen



CODE	FARBE		
SIPRSB280		280 ml	12
SIPRST280		280 ml	12



ELASTISCH UND FLEXIBEL



SCHIMMELRESISTENT



BADEZIMMER UND KÜCHEN



MULTIMATERIAL

MERKMALE


- Enthalten Fungizide, um die Entstehung von Schimmel zu vermeiden.
- Für die Anwendung in Badezimmern und Küchen geeignet.
- Elastisch und flexibel.
- Für die Anwendung auf Fenstern geeignet.
- In der Farbe weiss und transparent verfügbar.
- Multimaterial: geeignet zur Verwendung in der Aluminium- und PVC-Tischlerei, für Dehnungsfugen, Beton, Ziegelsteine, Stein, Holz, Metalle und Glas) PVC-Tischlerei, für Dehnungsfugen, Beton, Ziegelsteine, Stein, Holz, Metalle und Glas).

NEW **SI-UNI** ACETIC Universal

Universelles Mehrzweck-Essig-Silikon



CODE	FARBE		
SIUNIB280		280 ml	12
SIUNIG280		280 ml	12
SIUNIM280		280 ml	12
SIUNIN280		280 ml	12
SIUNIT280		280 ml	12



MERKMALE

- Mehrzweck: Für die Verwendung auf Aluminium, Keramik, Glas und Porzellan geeignet.
- Nicht für poröse, oxidierbare oder nicht säurebeständige Materialien geeignet.
- Elastisch und flexibel.
- Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.

NEW **SI-UNS** ACETIC SANITAR Universal

Universelles Mehrzweck-Profi-Silikon mit pilzhemmenden Eigenschaften für feuchte Umgebungen



CODE	FARBE		
SIUNSB280		280 ml	12
SIUNST280		280 ml	12



MERKMALE

- Enthält Fungizide, um die Bildung von Schimmel zu verhindern.
- Für die Anwendung in Badezimmern und Küchen geeignet.
- Elastisch und flexibel.
- Für die Anwendung auf Fenstern geeignet.
- In der Farbe Weiß und transparent verfügbar.
- Mehrzweck: Für die Verwendung auf Aluminium, Keramik, Glas und Porzellan geeignet.
- Nicht für poröse, oxidierbare oder nicht säurebeständige Materialien geeignet.



Acryl-Dichtstoff für Fugen und Rissen

SE-ACR NEW

Acryl Dichtstoff zum Abdichten von Fugen und zur Reparatur kleiner Risse



CODE	FARBE		
SEACRB280		280 ml	12
SEACRG280		280 ml	12



INNEN UND AUSSEN



FLEXIBEL



ÜBERLACKIERBAR



PORÖSE MATERIALIEN


MERKMALE

- Geeignet zum Abdichten aller Art von Fugen, kleinen Löchern, Rissen in Fassaden oder Wänden, Rillen in Rollladenkästen, Tür- und Fensterrahmen.
- Geeignet für poröse Materialien (Beton, Holz, Keramikfliesen, Gipskartonplatten) und zur Reparatur kleiner Risse.
- Flexibel und hohe Haftfestigkeit.
- Überstreich- und überlackierbar.
- Leicht aufzutragen.
- Geeignet für Innen- und Außenbereich.

Kanüle MS und Silikon

MS-CA NEW

CODE	MODEL	ZUGELASSEN FÜR	STK.	BEUTEL
MSCATP	TAPON	MS-PR, MS-TR und Silikon	12	18
MSCAHT	ANCHA	MS-SF	12	18



PU-S Mehrzweck-PU-Schaum

PU-SP


Anwendung mit Pistole



CODE	ABMESSUNG	ZÜNDKLASSE	TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	
PUSP750	750 ml	EN 13501, Teil 1 (E)	-40°C bis +90°C	12

PU-SC

Anwendung mit Kanüle



CODE	ABMESSUNG	ZÜNDKLASSE	TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	
PUSC750	750 ml	EN 13501, Teil 1 (E)	-40°C bis +90°C	12



NEUE ECOFLEX-KANÜLE

Dank dem neuartigen Verschluss kann das Produkt mehrere Tage aufbewahrt und schließlich erneut verwendet werden, sodass es nicht verschwendet wird, was zum Schutz der Umwelt beiträgt.

PU-T PU-Schaum zur Befestigung von Dachziegeln

PU-TP

Anwendung mit Pistole



CODE	ABMESSUNG	ZÜNDKLASSE	TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	
PUTP750	750 ml	EN 13501, Teil 1 (E)	-40°C bis +90°C	12



NEW PU-TC

Anwendung mit Kanüle



CODE	ABMESSUNG	ZÜNDKLASSE	TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	
PUTC750	750 ml	EN 13501, Teil 1 (E)	-40°C bis +90°C	12



PU-Schaum. Feuerfest

PU-F

CHEMISCHE



CODE	ABMESSUNG	ZÜNDKLASSE	TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	
PUFP750	750 ml	DIN 4102, Teil 1 (B1); BS 476, Teil 20; EN 13501, Teil 1 (B-s1, d0); EN 13501, Teil 2 (EI 240)	-40°C bis +90°C	12



PU-FP

Anwendung mit Pistole



CHEMISCHE



CODE	ABMESSUNG	ZÜNDKLASSE	TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	
PUFC750	750 ml	DIN 4102, Teil 1 (B1); BS 476, Teil 20; EN 13501, Teil 1 (B-s1, d0); EN 13501, Teil 2 (EI 240)	-40°C bis +90°C	12



PU-FC **NEW**

Anwendung mit Kanüle



NEUE ECOFLEX-KANÜLE

Dank dem neuartigen Verschluss kann das Produkt mehrere Tage aufbewahrt und schließlich erneut verwendet werden, sodass es nicht verschwendet wird, was zum Schutz der Umwelt beiträgt.

Polyurethankleber für ETICS / Paneelen

PU-EP

CHEMISCHE



CODE	ABMESSUNG	ZÜNDKLASSE	TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	
PUEP750	750 ml	EN 13501-1 (E)	-40°C bis +90°C	12



PU-EP **NEW**

Anwendung mit Pistole



ASSESSED ACCORDING TO
ETAG 004

PU-AC Zubehör für PU-Schaum

PU-PI

Auspresspistole für PU-Schaum



CODE	MODEL	ABMESSUNG KARTUSCHE	
PUPI01	Professionel	750 ml	1
PUPI02	NEW Basic	750 ml	1

PU-CA


Applikationskanülen für PU-Schaum



CODE	ABMESSUNG KARTUSCHE	STK.	BEUTEL
PUCA01	750 ml	12	18

PU-CL

Schaum Reiniger



CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
PUCA01	750 ml	12	18



FG-GUN Halbautomatisches, kabelloses Gasnagelgerät Shootex 60

GAS



GASNAGELGERÄT
KOMPLETT IM
PRAKTISCHEN
MONTAGEKOFFER

CODE		
FG60GUN	Gas Nagler	1

- Direktmontage für leichte Befestigungen: Elektroinstallationen, Einbau von Metallprofilen für die Montage von.
- Gipskartonwänden, usw...
- Befestigung von Metall oder Holz auf Beton oder Volsteinmauerwerk.
- Gasnagelgerät wird komplett im praktischen Montagekoffer einschließlich Ladegerät geliefert.
- Langlebige Akkus.
- Verwendbar mit Nägeln bis zu 40 mm Länge.
- Gaskartuschen werden passend mit den Verbrauchsmaterialien geliefert.

KOFFERINHALT

- SHOOTEX60 Gasnagelgerät
- 2 Akkus
- Ladegerät
- Inbusschlüssel
- Bedienungsanleitung

FG-CL Nägel für Gasnagelgerät

FG-CL

Flachkopfnägel für Shootex60 und Pulsa 400



+ 1
GASKARTUSCHE



GAS

CODE	ABMESSUNG	
FGCL15	2,6 x 15	1.000
FGCL20	2,6 x 20	1.000
FGCL25	2,6 x 25	1.000
FGCL30	2,6 x 30	1.000
FGCL35	2,6 x 35	1.000
FGCL40	2,6 x 40	1.000
FGCL58	2,6 x 58	1.000

FG-CLH

Flachkopfnägel für harte Baustoffe. Shootex60



+ 1
GASKARTUSCHE




GAS


CODE	ABMESSUNG	
FGCLH17	3,1 x 17	1.000
FGCLH19	3,1 x 19	1.000
FGCLH22	3,1 x 22	1.000
FGCLH27	3,1 x 27	1.000
FGCLH32	3,1 x 32	1.000

Zubehörsortiment für Gasnagelgerät


FG-AC




CODE	ABMESSUNG		
FGPLET	M6 - M8	100	400




CODE	ABMESSUNG		
ABPID016	16	100	1.200
ABPID020	20	100	1.200
ABPID025	25	100	600
ABPID032	32	100	600




CODE	ABMESSUNG		
FGABRA15	15 - 18	100	-
FGABRA20	20 - 25	50	200
FGABRA25	25 - 32	50	-




CODE		
FGBASENE	100	1.200




CODE	ABMESSUNG	
FGIMAN	Innendurchmesser 11,25	1



CODE	
FG60BAT	1



CODE	
FG60CAR	1



CODE		
FG60GAS	1	12

FG-PLET

Gewindestangen-Abhänger



AB-PID ^{NEW}

Krampe 1 Fuß zum Tackern



FG-ABRA

Klemmschelle



FG-BASE

Kabelbinderhalter



FG-IMAN

Magnetring



FG-BAT

Akku für FP60GUN



FG-CAR

Ladegerät für FP60GUN



FG-GAS

Gaspatrone



RV

Gewindestange

RV-ZN

Verzinkt

METALL



1 M.

8.8

Qualität 8.8
Verfügbar.
Bitte anfragen

CODE	ABMESSUNG	GEWINDESTEIGUNG	
975ZM04	M4 x 1000	0,7	100
975ZM05	M5 x 1000	0,8	100
975ZM06	M6 x 1000	1	100
975ZM08	M8 x 1000	1,25	50
975ZM10	M10 x 1000	1,5	25
975ZM12	M12 x 1000	1,75	20
975ZM14	M14 x 1000	2	10
975ZM16	M16 x 1000	2	10
975ZM18	M18 x 1000	2,5	10
975ZM20	M20 x 1000	2,5	5
975ZM22	M22 x 1000	2,5	5
975ZM24	M24 x 1000	3	5
975ZM27	M27 x 1000	3	5
975ZM30	M30 x 1000	3,5	5
975ZM33	M33 x 1000	3,5	3
975ZM36	M36 x 1000	4	3

RV-A2

Rostfrei A2

EDELSTAHL



1 M.

CODE	ABMESSUNG	GEWINDESTEIGUNG	
975A2M04	M4 x 1000	0,7	1
975A2M05	M5 x 1000	0,8	1
975A2M06	M6 x 1000	1	1
975A2M08	M8 x 1000	1,25	1
975A2M10	M10 x 1000	1,5	1
975A2M12	M12 x 1000	1,75	1
975A2M14	M14 x 1000	2	1
975A2M16	M16 x 1000	2	1
975A2M18	M18 x 1000	2,5	1
975A2M20	M20 x 1000	2,5	1
975A2M22	M22 x 1000	2,5	1
975A2M24	M24 x 1000	3	1
975A2M27	M27 x 1000	3	1
975A2M30	M30 x 1000	3,5	1
975A2M33	M33 x 1000	3,5	1
975A2M36	M36 x 1000	4	1

RV-2M

2 Meter. Verzinkt

METALL



2 M.

CODE	ABMESSUNG	GEWINDESTEIGUNG	
975ZM2M06	M6 x 2.000	1	50

Distanzmuffe

MA

METALL



MAHE

Sechskant



CODE	ABMESSUNG	LÄNGE		
MAE0620	M6 x 20	20	200	2.400
MAE0630	M6 x 30	30	200	1.600
MAE0825	M8 x 25	25	200	1.600
MAE1030	M10 x 30	30	150	900
MAE1235	M12 x 35	35	100	600
MAE1650	M16 x 50	50	50	100
MAE2060	M20 x 60	60	25	-



Blister



Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZMAE0630	M6 x 30	6	15
BZMAE0825	M8 x 25	6	15
BZMAE1030	M10 x 30	4	15

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHÄCHEL
VMAE0630	M6 x 30	20	8
VMAE0825	M8 x 25	20	8
VMAE1030	M10 x 30	15	8

METALL



MARE

Rund



CODE	ABMESSUNG	LÄNGE		
MAR5322	5/32W x 20	20	200	4.800
MAR0420	M4 x 20	20	200	4.800
MAR0620	M6 x 20	20	200	2.400
MAR0630	M6 x 30	30	200	1.600
MAR0825	M8 x 25	25	200	2.400
MAR0830	M8 x 30	30	200	1.600
MAR1030	M10 x 30	30	150	900
MAR1235	M12 x 35	35	100	600
MAR1650	M16 x 50	50	50	300



Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHÄCHEL
VMAR0420	M4 x 20	25	8
VMAR0630	M6 x 30	20	8
VMAR0830	M8 x 30	20	8
VMAR1030	M10 x 30	15	8

EDELSTAHL



MARI

Rund. Rostfrei A2



CODE	ABMESSUNG	LÄNGE	
MARIO830	M8 x 30	30	100
MARIO1030	M10 x 30	30	100

METALL

MA-MH NEW

Stecker/Buchse



CODE	ABMESSUNG	LÄNGE		
MAMH0610	M6 x 10	10	100	3.000
MAMH0620	M6 x 20	20	100	1.200
MAMH0630	M6 x 30	30	100	1.200
MAMH0640	M6 x 40	40	100	1.000
MAMH0650	M6 x 50	50	50	1.000

SU


Trägerbefestigung

SU-MO

Stahl-Trägerklammer



CODE	ABMESSUNG	MAX. BREITE ZUM TRÄGER		
SUMOP09	PASANTE Ø9	20	50	150
SUMOP11	PASANTE Ø11	20	50	150
SUMOP13	PASANTE Ø13	25	50	100
SUMOM06	NEW ROSCADO M6	20	50	200
SUMOM08	ROSCADO M8	20	50	200
SUMOM10	ROSCADO M10	20	50	150
SUMOM12	ROSCADO M12	25	50	-




SU-CL

Trägerclip



CODE	ABMESSUNG	MIN LÄNGE ZUM BEAM	DICKE BEAM		
SUCL02	6.3	14	1,5 - 4	100	1.200
SUCL04	6.3	23	4 - 10	100	400
SUCL10	6.3	23	10 - 15	100	300
SUCL15	6.3	23	15 - 20	100	300




SU-VA

Trägerclip für Gewindestange



CODE	ABMESSUNG	MIN LÄNGE ZUM BEAM	DICKE BEAM		
SUVA0602	M 6	14	1,5 - 4	100	300
SUVA0604	M 6	23	4 - 10	100	200
SUVA0610	M 6	23	10 - 15	100	-
SUVA0615	M 6	23	15 - 20	100	-
SUVA0804	M 8	14	1,5 - 4	100	200
SUVA0810	M 8	23	4 - 10	100	200
SUVA0815	M 8	23	10 - 15	100	-
SUVA0802	M 8	23	15 - 20	100	300




SU-CU

Hängeclip



CODE	ABMESSUNG	DICKE BEAM		
SUCU0602	M 6	1,5 - 5	100	300
SUCU0605	M 6	5 - 7	100	300
SUCU0606	M 6	3 - 7	100	200
SUCU0607	M 6	7 - 10	100	200



Bits


PU

METALL



PU-PH

PH-Kreuzschlitz



CODE		LÄNGE		
PUPHC01	PH1	25	25	1.125
PUPHC02	PH2	25	25	1.125
PUPHC03	PH3	25	25	1.125
PUPHL01	PH1	50	25	1.125
PUPHL02	PH2	50	25	1.125
PUPHL03	PH3	50	25	1.125



Blister

CODE	ABMESSUNG	STK. 	BEUTEL
BZPUPHCL01	N°1 / 50	4	20
BZPUPHCL02	N°2 / 50	4	20
BZPUPHCL03	N°3 / 50	4	20

Sechskantmutter

DIN-934

METALL



CODE	ABMESSUNG	SCHLÜSSELWEITE		
D93403	NEW M3	5,5	500	22.500
D93404	M4	7	1.000	45.000
D93405	M5	8	500	12.000
D93406	M6	10	500	12.000
D93408	M8	13	250	6.000
D93410	M10	17	250	3.000
D93412	M12	19	250	1.500
D93414	M14	22	100	1.200
D93416	M16	24	100	600
D93418	M18	27	100	600
D93420	M20	30	50	600
D93422	M22	32	50	300
D93424	M24	36	25	300
D93427	M27	41	25	150
D93430	M30	46	25	150
D93433	M33	50	10	120
D93436	M36	55	10	60



In verschiedenen Beschichtungen erhältlich. Preis und Verfügbarkeit anfragen.



Blister



Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK. 	BEUTEL 	CODE	ABMESSUNG	STK. 	SCHACHTEL
BZ934ZM03	M3	40	20	VD93403	M3	150	8
BZ934ZM04	M4	40	20	VD93404	M4	150	8
BZ934ZM05	M5	40	20	VD93405	M5	100	8
BZ934ZM06	M6	20	20	VD93406	M6	100	8
BZ934ZM08	M8	10	20	VD93408	M8	50	8
BZ934ZM10	M10	10	15	VD93410	M10	30	8
BZ934ZM12	M12	6	15	VD93412	M12	20	8

DIN-125

Flache Unterlegscheibe



METALL



In verschiedenen Beschichtungen erhältlich. Preis und Verfügbarkeit anfragen.

CODE	ABMESSUNG		
D12503	M3	1.000	45.000
D12504	M4	1.000	45.000
D12505	M5	1.000	45.000
D12506	M6	500	22.500
D12508	M8	250	11.250
D12510	M10	250	6.000
D12512	M12	250	3.000
D12514	M14	200	2.400
D12516	M16	100	2.400
D12518	M18	100	2.400
D12520	M20	50	1.200
D12522	M22	50	1.200
D12524	M24	50	600
D12527	M27	50	600
D12530	M30	50	300
D12533	M33	50	300
D12536	M36	25	300



Blister



Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZ125ZM03	M3	40	20
BZ125ZM04	M4	40	20
BZ125ZM05	M5	40	20
BZ125ZM06	M6	20	20
BZ125ZM08	M8	10	20
BZ125ZM10	M10	10	20
BZ125ZM12	M12	6	20

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHÄCHTEL
VD12503	M3	200	8
VD12504	M4	200	8
VD12505	M5	150	8
VD12506	M6	100	8
VD12508	M8	75	8
VD12510	M10	75	8
VD12512	M12	50	8

DIN-9021

Breite Unterlegscheibe



METALL



In verschiedenen Beschichtungen erhältlich. Preis und Verfügbarkeit anfragen.

CODE	ABMESSUNG		
D902103	M3	500	22.500
D902104	M4	500	12.000
D902105	M5	500	12.000
D902106	M6	500	12.000
D902108	M8	200	4.800
D902110	M10	100	2.400
D902112	M12	100	1.200
D902114	M14	100	1.200
D902116	M16	50	600
D902118	M18	50	600
D902120	M20	25	300
D902122	M22	25	300
D902124	M24	25	150



Blister



Sichtfensterverpackungen

CODE	ABMESSUNG	STK.	BEUTEL
BZ902103	M3	20	20
BZ902104	M4	20	20
BZ902105	M5	20	20
BZ902106	M6	10	20
BZ902108	M8	5	20
BZ902110	M10	5	20
BZ902112	M12	5	20

CODE	ABMESSUNG	STK.	SCHÄCHTEL
VD902103	M3	125	8
VD902104	M4	125	8
VD902105	M5	125	8
VD902106	M6	100	8
VD902108	M8	50	8
VD902110	M10	30	8
VD902112	M12	15	8

A
PERFECT
FIXING

CATPLADE21



Técnicas Expansivas S.L.
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. info@indexfix.com
www.indexfix.com