

**INDEX**<sup>®</sup>  
A PERFECT FIXING



FIXATIONS POUR PLAQUES DE PLÂTRE

**2021**

A  
PERFECT  
FIXING

FIXATIONS POUR  
PLAQUES DE PLÂTRE

# 2021



Placo

PLACO

PL-F












3,5 x 35

3.000 pcs

INDEX

# FIXATIONS POUR PLAQUES DE PLÂTRE SOMMAIRE DÉTAILLÉ




























## VISSERIE ET RIVETS

PL	6	
PL-EP	6	
PL-RA	7	
PL-TR	7	
PL-CA	7	
DIN-7504-N HP Z	8	
RS	9	
TAEZ	9	
RE-NO	10	
RE-CA	11	
RE-FL	11	

## ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

CP-PA	12	
CP-GV	12	
CP-AC	12	
CP-MV	12	
OME	13	
<b>NEW</b> MAB	13	
HO-CU	13	
HO-CR	13	
EMP	13	
CAB	14	
ADU	14	
SUS	14	
TR-BL	15	
TR-I3	15	
TR-I5	15	

## FIXATIONS

TC-CA	16	
TC-CA EP	16	
TC-CC	17	
TC-SP	17	
<b>NEW</b> TC-SP EP	17	
TN4S	18	
TN4S EP	18	
MEDU	18	
CH-TO	19	
HE-HO	20	
HE-A4	20	
HE-CL	20	
<b>NEW</b> HE-HC	21	
HE-NO	21	
<b>NEW</b> HE-NS	21	
EXP	21	
HC	22	
AN-CU	22	
TWA	22	
TALA	23	
TA-ME	23	
AIS	23	
AIS-C	23	
BA-ES	24	
BA-GA	24	
CA-BA	24	
PA-ES	25	

# FIXATIONS POUR PLAQUES DE PLÂTRE SOMMAIRE DÉTAILLÉ

	PA-GA	25	
	CA-PA	25	
<b>NEW</b>	MS-PR	26	
<b>NEW</b>	MS-TR	27	
<b>NEW</b>	MS-SF	27	
<b>NEW</b>	SI-PR	28	
<b>NEW</b>	SI-PRS	29	
<b>NEW</b>	SI-UNI	30	
<b>NEW</b>	SI-UNS	30	
<b>NEW</b>	SE-ACR	31	
<b>NEW</b>	MS-CA	31	
	PU-SP	32	
	PU-SC	32	
	PU-TP	32	
<b>NEW</b>	PU-TC	32	
	PU-FP	33	
<b>NEW</b>	PU-FC	33	
<b>NEW</b>	PU-EP	33	
	PU-CL	34	
	PU-PI	34	
	PU-CA	34	

## FIXATION DIRECTE A GAZ

	FG-GUN	36	
	FG-CL	36	
	FG-CLH	36	
	FG-PLET	37	
<b>NEW</b>	AB-PID	37	
	FG-ABRA	37	

	FG-BASE	37	
	FG-IMAN	37	
	FG-BAT	37	
	FG-CAR	37	
	FG-GAS	37	

## ACCESSOIRES

	RV-ZN	38	
	RV-A2	38	
	RV-2M	38	
	MAHE	39	
	MARE	39	
	MARI	39	
<b>NEW</b>	MA-MH	39	
	SU-MO	40	
	SU-CL	40	
	SU-VA	40	
	SU-CU	40	
	PU-PH	41	
	DIN-934	41	
	DIN-125	42	
	DIN-9021	42	

# PL

Vis pour cloisons sèches, tête trompette, double filetage, vis pointue

## PL

Vis pour cloisons sèches, tête trompette, double filetage, vis pointue



GRATUIT - 1 embout dans chaque boîte



CREUX



CODE	DIMENSIONS		CAPACITÉ DE PERÇADE	MIN. COMMANDE		
PL35019	3,5 x 19	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	12.000
PL35025	3,5 x 25	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	12.000
PL35035	3,5 x 35	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	6.000
PL35045	3,5 x 45	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	6.000
PL35055	3,5 x 55	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	3.000
PL39025	3,9 x 25	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	12.000
PL39035	3,9 x 35	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	6.000
PL39045	3,9 x 45	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	3.000
PL39055	3,9 x 55	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	3.000
PL42070	4,2 x 70	PH2	< 0.6 mm	500	500	3.000
PL42080	4,2 x 80	PH2	< 0.6 mm	500	500	2.000
PL48090	4,8 x 90	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.500
PL48100	4,8 x 100	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000
PL48110	4,8 x 110	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000
PL48120	4,8 x 120	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000
PL48130	4,8 x 130	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000



Blister



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZPL35025	3,5 x 25	50	10
BZPL35035	3,5 x 35	40	10
BZPL35045	3,5 x 45	25	10

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VPL35025	3,5 x 25	250	8
VPL35035	3,5 x 35	250	8
VPL35045	3,5 x 45	150	8

## PL-EP

Seau plastique



CREUX



CODE	DIMENSIONS		CAPACITÉ DE PERÇADE	MIN. COMMANDE	PCS X SEAU
PLEP35025	3,5 x 25	PH2	< 0.6 mm	1 seau	4.000
PLEP35035	3,5 x 35	PH2	< 0.6 mm	1 seau	3.000



**PL**  
VIS HAUTES PERFORMANCES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Vis pour plaques de plâtre, tête trompette, filetage à pas large vis pointue

PL-RA

CREUX



CODE	DIMENSIONS		MIN. COMMANDE		
PLRA3925	3,9 x 25	PH2	2.000	1.000	12.000
PLRA3935	3,9 x 35	PH2	2.000	1.000	6.000
PLRA3945	3,9 x 45	PH2	1.000	500	3.000
PLRA3955	3,9 x 55	PH2	1.000	500	3.000
PLRA4835	4,8 x 35	PH2	2.000	1.000	6.000



Vis pour plaques de plâtre, autoperceuse, tête trompette

PL-TR

CREUX



CODE	DIMENSIONS		CAPACITÉ DE PERÇADE	MIN. COMMANDE		
PLTR3525	3,5 x 25	PH2	0,8 - 3 mm	2.000	1.000	12.000
PLTR3535	3,5 x 35	PH2	0,8 - 3 mm	2.000	1.000	6.000
PLTR3545	3,5 x 45	PH2	0,8 - 3 mm	1.000	500	6.000



Vis pour plaques de plâtre, tête large

PL-CA

CREUX



CODE	DIMENSIONS			
PLCAZ4213	4,2 x 13	PH2	1.000	12.000
PLCAZ4216	4,2 x 16	PH2	1.000	12.000
PLCAZ4219	4,2 x 19	PH2	1.000	12.000
PLCAZ4225	4,2 x 25	PH2	1.000	6.000
PLCAZ4232	4,2 x 32	PH2	500	6.000
PLCAZ4241	4,2 x 41	PH2	500	3.000
PLCAZ4251	4,2 x 51	PH2	200	2.400



# DIN-7504-N HP

Vis autoperceuse, tête bombée, empreinte PH

## DIN-7504-N HP Z

Zinguée. Empreinte PH



Disponible en différentes revêtements. Consultez prix et délais de livraison.



CODE	DIMENSIONS		EPAIS. MAX. A FIXER	CAPACITÉ DE PERÇADE		
ABR3509	3,5 x 9,5	PH2	2,8	0,70-2,25	1.000	24.000
ABR3511	3,5 x 11	PH2	4,2	0,70-2,25	1.000	24.000
ABR3513	3,5 x 13	PH2	6,2	0,70-2,25	1.000	24.000
ABR3516	3,5 x 16	PH2	9,2	0,70-2,25	1.000	16.000
ABR3519	3,5 x 19	PH2	12,1	0,70-2,25	1.000	12.000
ABR3522	3,5 x 22	PH2	15,1	0,70-2,25	1.000	12.000
ABR3525	3,5 x 25	PH2	18,1	0,70-2,25	500	12.000
ABR3532	3,5 x 32	PH2	25,1	0,70-2,25	500	6.000
ABR3913	3,9 x 13	PH2	5,8	0,70-2,40	1.000	16.000
ABR3916	3,9 x 16	PH2	8,8	0,70-2,40	1.000	12.000
ABR3919	3,9 x 19	PH2	11,7	0,70-2,40	1.000	12.000
ABR3925	3,9 x 25	PH2	17,7	0,70-2,40	500	8.000
ABR3932	3,9 x 32	PH2	24,5	0,70-2,40	500	6.000
ABR4213	4,2 x 13	PH2	4,3	1,75-3,00	1.000	12.000
ABR4216	4,2 x 16	PH2	7,3	1,75-3,00	1.000	12.000
ABR4219	4,2 x 19	PH2	10,3	1,75-3,00	1.000	12.000
ABR4222	4,2 x 22	PH2	13,3	1,75-3,00	500	8.000
ABR4225	4,2 x 25	PH2	17,7	1,75-3,00	500	6.000
ABR4232	4,2 x 32	PH2	24,5	1,75-3,00	500	6.000
ABR4238	4,2 x 38	PH2	30,5	1,75-3,00	500	6.000
ABR4250	4,2 x 50	PH2	41	1,75-3,00	500	3.000
ABR4813	4,8 x 13	PH2	3,7	1,75-4,40	1.000	8.000

CODE	DIMENSIONS		EPAIS. MAX. A FIXER	CAPACITÉ DE PERÇADE		
ABR4816	4,8 x 16	PH2	5,5	1,75-4,40	1.000	8.000
ABR4819	4,8 x 19	PH2	10,3	1,75-4,40	1.000	8.000
ABR4822	4,8 x 22	PH2	11,7	1,75-4,40	500	6.000
ABR4825	4,8 x 25	PH2	14,7	1,75-4,40	500	6.000
ABR4832	4,8 x 32	PH2	21,5	1,75-4,40	500	6.000
ABR4838	4,8 x 38	PH2	27,5	1,75-4,40	500	3.000
ABR4845	4,8 x 45	PH2	34,5	1,75-4,40	500	3.000
ABR4850	4,8 x 50	PH2	39,5	1,75-4,40	500	3.000
ABR4860	4,8 x 60	PH2	49,5	1,75-4,40	500	2.000
ABR4880	4,8 x 80	PH2	69,5	1,75-4,40	250	1.500
ABR4890	4,8 x 90	PH2	79,5	1,75-4,40	100	1.200
ABR4810	4,8 x 100	PH2	89,5	1,75-4,40	100	1.200
ABR4811	4,8 x 110	PH2	-	1,75-4,40	100	1.200
ABR4812	4,8 x 120	PH2	-	1,75-4,40	100	1.200
ABR5519	5,5 x 19	PH3	8,7	1,75-5,25	500	6.000
ABR5522	5,5 x 22	PH3	11,7	1,75-5,25	500	6.000
ABR5525	5,5 x 25	PH3	14,7	1,75-5,25	500	4.000
ABR5532	5,5 x 32	PH3	21,5	1,75-5,25	500	3.000
ABR5538	5,5 x 38	PH3	27,5	1,75-5,25	500	3.000
ABR5545	5,5 x 45	PH3	34,5	1,75-5,25	500	3.000
ABR5560	5,5 x 60	PH3	49,5	1,75-5,25	250	1.500
ABR5573	5,5 x 73	PH3	62,5	1,75-5,25	250	1.500



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZABR3509	3,5 x 9,5	40	15
BZABR3513	3,5 x 13	40	15
BZABR3516	3,5 x 16	40	15
BZABR4213	4,2 x 13	40	15
BZABR4216	4,2 x 16	40	15
BZABR4219	4,2 x 19	40	15
BZABR4225	4,2 x 25	20	15
BZABR4232	4,2 x 32	20	15
BZABR4816	4,8 x 16	35	15
BZABR4819	4,8 x 19	35	15
BZABR4825	4,8 x 25	20	15
BZABR4832	4,8 x 32	20	15
BZABR4838	4,8 x 38	20	15
BZABR4845	4,8 x 45	20	15
BZABR4850	4,8 x 50	20	15
BZABR4860	4,8 x 60	20	15



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VABR3509	3,5 x 9,5	275	8
VABR3511	3,5 x 11	250	8
VABR3513	3,5 x 13	250	8
VABR3516	3,5 x 16	225	8
VABR3519	3,5 x 19	225	8
VABR3525	3,5 x 25	180	8
VABR3913	3,9 x 13	250	8
VABR3916	3,9 x 16	200	8
VABR3919	3,9 x 19	200	8
VABR3925	3,9 x 25	150	8
VABR3932	3,9 x 32	200	8
VABR4213	4,2 x 13	200	8
VABR4216	4,2 x 16	200	8
VABR4219	4,2 x 19	175	8
VABR4222	4,2 x 22	175	8
VABR4225	4,2 x 25	125	8
VABR4232	4,2 x 32	90	8
VABR4238	4,2 x 38	75	8
VABR4250	4,2 x 50	50	8
VABR4813	4,8 x 13	125	8
VABR4816	4,8 x 16	125	8
VABR4819	4,8 x 19	110	8
VABR4822	4,8 x 22	90	8
VABR4825	4,8 x 25	90	8
VABR4832	4,8 x 32	75	8
VABR4838	4,8 x 38	55	8
VABR4845	4,8 x 45	50	8
VABR4850	4,8 x 50	40	8
VABR4860	4,8 x 60	40	8
VABR4880	4,8 x 80	25	8
VABR5532	5,5 x 32	50	8



Vis autoperceuse , tête type rivet, empreinte PH, zinguée

RS



CODE	DIMENSIONS		ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	CAPACITÉ DE PERÇADE		
RSZ3509	3,5 x 9	PH2	2,8	0,75 - 2,25	500	22.500
RSZ3513	3,5 x 13	PH2	6,2	0,75 - 2,25	500	22.500
RSZ3516	3,5 x 16	PH2	9,2	0,75 - 2,25	500	22.500
RSZ4213	4,2 x 13	PH2	4,3	1,75 - 3,00	500	22.500
RSZ4216	4,2 x 16	PH2	7,3	1,75 - 3,00	500	12.000
RSZ4219	4,2 x 19	PH2	10,3	1,75 - 3,00	500	12.000
RSZ4225	4,2 x 25	PH2	16,3	1,75 - 3,00	250	6.000
RSZ4232	4,2 x 32	PH2	23	1,75 - 3,00	250	6.000
RSZ4813	4,8 x 13	PH2	3,7	1,75 - 4,4	500	12.000
RSZ4816	4,8 x 16	PH2	5,5	1,75 - 4,4	250	11.250
RSZ4819	4,8 x 19	PH2	8,7	1,75 - 4,4	250	11.250
RSZ4825	4,8 x 25	PH2	14,7	1,75 - 4,4	250	6.000
RSZ4832	4,8 x 32	PH2	21,5	1,75 - 4,4	250	3.000
RSZ4838	4,8 x 38	PH2	27,5	1,75 - 4,4	250	3.000

BREVETÉ



Disponible en différents revêtements. Consultez prix et délais de livraison.

Vis autoperceuse, tête bombée basse, empreinte PH, avec rondelle estampée

TAE



CODE	DIMENSIONS		ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	CAPACITÉ DE PERÇADE		
TAEZ4213	4,2 x 13	PH2	4,3	0,75 - 2,50	500	12.000
TAEZ4216	4,2 x 16	PH2	7,3	0,75 - 2,50	500	8.000
TAEZ4219	4,2 x 19	PH2	10,3	0,75 - 2,50	500	6.000
TAEZ4225	4,2 x 25	PH2	16,3	0,75 - 2,50	500	6.000
TAEZ4232	4,2 x 32	PH2	23	0,75 - 2,50	500	6.000

TAEZ

Zinguée. Empreinte PH



Disponible en différents revêtements. Consultez prix et délais de livraison.

RE

Rivets

RE-NO

Tête bombée



CODE	DIMENSIONS	Ø FORET	ÉPAISSEUR MAX. À FIXER		
RENO3206	3,2 x 6	3,3	1 - 3	500	6.000
RENO3208	3,2 x 8	3,3	3 - 5	500	12.000
RENO3210	3,2 x 10	3,3	5 - 7	500	6.000
RENO3212	3,2 x 12	3,3	7 - 9	500	6.000
RENO3214	3,2 x 14	3,3	9 - 11	500	6.000
RENO3216	3,2 x 16	3,3	11 - 13	500	6.000
RENO3218	3,2 x 18	3,3	13 - 15	500	6.000
RENO4006	4 x 6	4,1	0,5 - 2	500	6.000
RENO4008	4 x 8	4,1	2 - 4	500	6.000
RENO4010	4 x 10	4,1	4 - 6	500	6.000
RENO4012	4 x 12	4,1	6 - 8	500	6.000
RENO4014	4 x 14	4,1	8 - 10	500	6.000
RENO4016	4 x 16	4,1	10 - 12	500	6.000
RENO4018	4 x 18	4,1	12 - 14	500	3.000
RENO4020	4 x 20	4,1	14 - 16	500	6.000
RENO4025	4 x 25	4,1	16 - 18	250	3.000
RENO4030	4 x 30	4,1	23 - 16	250	3.000
RENO4035	4 x 35	4,1	26 - 30	250	3.000
RENO4806	4,8 x 6	5	0,5 - 1,5	500	6.000
RENO4808	4,8 x 8	5	1,5 - 3,5	500	6.000
RENO4810	4,8 x 10	5	3,5 - 5,5	500	3.000
RENO4812	4,8 x 12	5	5,5 - 7,5	500	3.000
RENO4814	4,8 x 14	5	7,5 - 9,5	250	3.000
RENO4816	4,8 x 16	5	9,5 - 11,5	250	3.000
RENO4818	4,8 x 18	5	11,5 - 13,5	250	3.000
RENO4820	4,8 x 20	5	13,5 - 15	250	3.000
RENO4822	4,8 x 22	5	15 - 17	200	2.400
RENO4824	4,8 x 24	5	17 - 19	200	2.400
RENO4826	4,8 x 26	5	19 - 21	200	2.400
RENO4828	4,8 x 28	5	21 - 23	200	2.400
RENO4830	4,8 x 30	5	23 - 25	200	2.400
RENO4835	4,8 x 35	5	25 - 30	150	1.800
RENO6008	6 x 8	6,1	1 - 2	250	3.000
RENO6010	6 x 10	6,1	2 - 4	250	3.000
RENO6012	6 x 12	6,1	3 - 6	250	3.000
RENO6018	6 x 18	6,1	6 - 10	200	1.200
RENO6025	6 x 25	6,1	10 - 12	200	1.200
RENO6016	6 x 16	6,1	15 - 19	250	1.500



Blister



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZRENO3208	3,2 x 8	15	20
BZRENO3210	3,2 x 10	15	20
BZRENO4008	4 x 8	15	20
BZRENO4010	4 x 10	15	20
BZRENO4012	4 x 12	15	20
BZRENO4016	4 x 16	15	20
BZRENO4810	4,8 x 10	15	20
BZRENO4812	4,8 x 12	15	20
BZRENO4816	4,8 x 16	8	20
BZRENO4820	4,8 x 20	8	20
BZRENO4824	4,8 x 24	8	20

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VRENO3206	3,2 x 6	50	8
VRENO3208	3,2 x 8	50	8
VRENO3210	3,2 x 10	50	8
VRENO3212	3,2 x 12	50	8
VRENO3214	3,2 x 14	50	8
VRENO3218	3,2 x 18	50	8
VRENO4006	4 x 6	50	8
VRENO4008	4 x 8	50	8
VRENO4010	4 x 10	50	8
VRENO4012	4 x 12	50	8
VRENO4014	4 x 14	50	8
VRENO4016	4 x 16	50	8
VRENO4018	4 x 18	50	8
VRENO4020	4 x 20	50	8
VRENO4808	4,8 x 8	50	8
VRENO4810	4,8 x 10	50	8
VRENO4812	4,8 x 12	50	8
VRENO4814	4,8 x 14	50	8
VRENO4816	4,8 x 16	50	8
VRENO4818	4,8 x 18	50	8
VRENO4820	4,8 x 20	50	8
VRENO4822	4,8 x 22	25	8
VRENO4824	4,8 x 24	25	8
VRENO4830	4,8 x 30	25	8
VRENO4835	4,8 x 35	25	8



RE-CA

Tête large



CODE	DIMENSIONS	Ø FORET	ÉPAISSEUR MAX. À FIXER		
RECA4008	4 x 8	4,1	2 - 4	500	3.000
RECA4010	4 x 10	4,1	4 - 6	500	3.000
RECA4012	4 x 12	4,1	6 - 8	250	3.000
RECA4016	4 x 16	4,1	10 - 12	250	3.000
RECA4810	4,8 x 10	5	3,5 - 5,5	250	3.000
RECA4812	4,8 x 12	5	5,5 - 7,5	250	3.000
RECA4814	4,8 x 14	5	7,5 - 9,5	250	3.000
RECA4816	4,8 x 16	5	9,5 - 11,5	250	1.500
RECA4818	4,8 x 18	5	11,5 - 13,5	200	2.400



Blister



Boîte Fenêtre


CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZRECA4010	4 x 10	8	15
BZRECA4012	4 x 12	8	15
BZRECA4016	4 x 16	8	15
BZRECA4810	4,8 x 10	8	15
BZRECA4812	4,8 x 12	8	15
BZRECA4814	4,8 x 14	8	15
BZRECA4816	4,8 x 16	8	15
BZRECA4818	4,8 x 18	5	15

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VRECA4010	4 x 10	50	8
VRECA4012	4 x 12	35	8
VRECA4016	4 x 16	35	8
VRECA4810	4,8 x 10	25	8
VRECA4812	4,8 x 12	25	8
VRECA4814	4,8 x 14	25	8
VRECA4816	4,8 x 16	25	8
VRECA4818	4,8 x 18	20	8



RE-FL

Tête bombée, finition fleur



CODE	DIMENSIONS	Ø FORET	ÉPAISSEUR MAX. À FIXER		
REFL4012	4 x 12,1	4,1	4 - 6,5	500	6.000
REFL4014	4 x 13,9	4,1	6 - 9	500	3.000
REFL4016	4 x 15,7	4,1	8 - 11	500	3.000
REFL4018	4 x 17,4	4,1	10 - 13	500	3.000
REFL4020	4 x 19,2	4,1	12 - 15	500	3.000
REFL4814	4,8 x 14,5	5	4 - 8	250	3.000
REFL4816	4,8 x 16,3	5	6 - 10	250	3.000
REFL4830	4,8 x 30	5	19 - 24	200	1.200
REFL4835	4,8 x 35	5	24 - 29	150	1.800
REFL4840	4,8 x 40	5	29 - 34	150	1.800
REFL4845	4,8 x 45	5	-	150	900
REFL4850	4,8 x 50	5	-	150	900
REFL4818	4,8 x 18	5	8 - 12	250	3.000
REFL4824	4,8 x 24	5	15 - 18	200	2.400
REFL4025	4 x 25	4,1	15 - 20	250	3.000



Blister



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZREFL4835	4,8 x 35	5	20

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VREFL4835	4,8 x 35	25	8

CP

Bandes a joint pour plaques de plâtre


### CP-PA

Bande à joint papier



CREUX



CODE	LONGUEUR DU ROULEAU	LARGE	
CPPA023	23 m	50 mm	20
CPPA075	75 m	50 mm	20
CPPA150	150 m	50 mm	10

- Rouleau de bande papier micro perforé pour faciliter l'expulsion d'air durant la pose.
- Pli central pour faciliter l'installation.
- Résistance élevée.

CE



### CP-GV

Bande armée



CREUX



CODE	LONGUEUR DU ROULEAU		
CPGV012	12,5 m	1	20
CPGV030	30 m	1	10

- Micro perforée pour faciliter l'expulsion d'air durant la pose.
- Comprend deux feuillards métalliques exibles traités contre la corrosion qui permettent un pli droit et continu tout au long de la bande.

CE


### CP-AC

Ruban isolant acoustique



CREUX



CODE	LONGUEUR DU ROULEAU	LARGE	
CPAC300453	30 m x 45 x 3	45 mm	26
CPAC300703	30 m x 70 x 3	70 mm	17

- Autocollante sur l'un des côtés permet un travail rapide puisqu'elle se colle directement au prole.
- Spécialement indiquée pour l'isolement acoustique.
- Sans papier.

CE


### CP-MV

Bande grillagée adhésive



CREUX



CODE	LONGUEUR DU ROULEAU	
CPMV020	20 m	100
CPMV045	45 m	64
CPMV090	90 m	36
CPMV150	150 m	16

- Bande grillagée de fibre de verre autocollante quadrillée.
- Ne nécessite pas l'application d'une couche d'enduit au préalable.
- Renforce la résistance de la jointure et évite les fissures.

CE

Cavalier universel

OME

MULTI-MATERIAUX



CODE	DIMENSIONS		
OMEM06	M6	100	300



Demi-collier M6

MAB **NEW**

MULTI-MATERIAUX



CODE	DIMENSIONS		
MABM6018	18	100	2.400



Cavalier pivot pour suspente

HO



CODE	DIMENSIONS	PROFIL		
HOCUM647	M6	TC 47	100	300

HO-CU


Giratoire



CODE	DIMENSIONS	PROFIL		
HOCRM647	M6	TC 47	100	300
HOCRM660	M6	TC 60	100	-

HO-CR

Droit



Raccordement de profil

EMP



CODE	PROFIL		
EMPTC45	TC 45	50	150
EMPTC47	TC 47	50	100
EMPTC60	TC 60	50	100



## CAB

Faîtière pour la ligne de rencontre de profil



CODE	PROFIL		
CABTC47	TC 47	50	400
CABTC60	TC 60	50	-

## ADU

Ancrage direct "U" pour suspension de profil sur faux plafonds



CODE	PROFIL		
ADUTC47	TC 47	100	400
ADUTC60	TC 60	100	400



\*Le produit est fourni sans pliage.

## SUS

Suspente angle faux plafond



CODE	PROFIL	LONGUEUR		
SUSTC47090	TC47	90	100	1.000
SUSTC47180	TC47	180	100	500
SUSTC47240	TC47	240	100	300
SUSTC47300	TC47	300	50	300
SUSTC47400	TC47	400	50	200



Trappes de visite pour plaques de plâtre

TR

CREUX



CODE	DIMENSIONS	
TRBL200200	200 x 200	1
TRBL300300	300 x 300	1
TRBL400400	400 x 400	1
TRBL500500	500 x 500	1
TRBL600600	600 x 600	1

- Tôle en acier galvanisée, laquée blanche RAL9016.
- Système de fermeture en un clic Système de fixation rapide et simple à l'aide de quatre rabats.
- Peut se démonter pour son installation



TR-BL

Laquée blanche (RAL 9016)




CREUX




CODE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	
TR13200200	200 x 200	13 mm	2
TR13300300	300 x 300	13 mm	2
TR13400400	400 x 400	13 mm	2
TR13500500	500 x 500	13 mm	1
TR13600600	600 x 600	13 mm	1

- Cadre en aluminium renforcé avec des angulaires spéciaux à l'intérieur.
- Battant de fermeture en plâtre laminé ignifuge avec carton vert.
- Fermeture et ouverture par bouton-poussoir avec butée.
- Peut se démonter pour son installation



TR-13

13 mm



CREUX




CODE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	
TR15200200	200 x 200	15 mm	2
TR15300300	300 x 300	15 mm	2
TR15400400	400 x 400	15 mm	2
TR15500500	500 x 500	15 mm	1
TR15600600	600 x 600	15 mm	1

- Cadre en aluminium renforcé avec des angulaires spéciaux à l'intérieur.
- Battant de fermeture en plâtre laminé ignifuge avec carton vert.
- Fermeture et ouverture par bouton-poussoir avec butée.
- Peut se démonter pour son installation



TR-15

15 mm



# TC

Cheville prémontée à frapper, polyamide 6.6, avec clou annelé

## TC-CA

Cheville tête fraisée



ÉGALEMENT DISPONIBLE  
**easykits**

MULTI-MATERIAUX



CODE	DIMENSIONS		ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	MIN. COMMANDE		
TCCA05025	5 x 25 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCA05030	5 x 30 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCA05035	5 x 35 Ø5	PZ2	10	400	100	2.400
TCCA05050	5 x 50 Ø5	PZ2	25	200	100	1.200
TCCA06035	6 x 35 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCA06040	6 x 40 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCA06050	6 x 50 Ø6	PZ2	20	200	100	1.200
TCCA06060	6 x 60 Ø6	PZ2	30	200	100	1.200
TCCA06070	6 x 70 Ø6	PZ2	40	200	100	1.200
TCCA06080	6 x 80 Ø6	PZ2	50	200	100	1.200
TCCA08060	8 x 60 Ø8	PZ3	20	200	100	600
TCCA08080	8 x 80 Ø8	PZ3	40	200	100	600
TCCA08100	8 x 100 Ø8	PZ3	60	100	100	600
TCCA08120	8 x 120 Ø8	PZ3	80	100	100	400
TCCA08140	8 x 140 Ø8	PZ3	100	100	100	300

Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZTCCA05030	5 x 30 Ø5	4	20
BZTCCA05050	5 x 50 Ø5	4	20
BZTCCA06040	6 x 40 Ø6	4	20
BZTCCA06050	6 x 50 Ø6	4	20
BZTCCA06060	6 x 60 Ø6	4	20
BZTCCA06070	6 x 70 Ø6	4	20
BZTCCA08060	8 x 60 Ø8	4	20
BZTCCA08080	8 x 80 Ø8	4	20
BZTCCA08100	8 x 100 Ø8	2	20
BZTCCA08120	8 x 120 Ø8	2	20

Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VTCCA05025	5 x 25 Ø5	30	8
VTCCA05030	5 x 30 Ø5	30	8
VTCCA05035	5 x 35 Ø5	30	8
VTCCA05050	5 x 50 Ø5	30	8
VTCCA06035	6 x 35 Ø6	30	8
VTCCA06040	6 x 40 Ø6	30	8
VTCCA06050	6 x 50 Ø6	30	8
VTCCA06060	6 x 60 Ø6	25	8
VTCCA06070	6 x 70 Ø6	25	8
VTCCA08060	8 x 60 Ø8	20	8
VTCCA08080	8 x 80 Ø8	20	8

## TC-CA EP

Seau plastique



MULTI-MATERIAUX



CODE	DIMENSIONS		ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	MIN. COMMANDE	PCS X SEAU
TCCAEP5030	5 x 30 Ø5	PZ2	5	2 seau	750
TCCAEP6040	6 x 40 Ø6	PZ2	10	2 seau	500





Cheville prémontée à frapper, polyamide 6.6, avec clou annelé

TC

MULTI-MATERIAUX



CODE	DIMENSIONS		ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	MIN. COMMANDE		
TCCC05025	5 x 25 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCC05030	5 x 30 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCC05035	5 x 35 Ø5	PZ2	10	400	100	2.400
TCCC05050	5 x 50 Ø5	PZ2	25	200	100	1.200
TCCC06035	6 x 35 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCC06040	6 x 40 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCC06050	6 x 50 Ø6	PZ2	20	200	100	1.200
TCCC06060	6 x 60 Ø6	PZ2	30	200	100	1.200
TCCC06070	6 x 70 Ø6	PZ2	40	200	100	1.200
TCCC08060	8 x 60 Ø8	PZ3	20	200	100	600
TCCC08080	8 x 80 Ø8	PZ3	40	200	100	600
TCCC08100	8 x 100 Ø8	PZ3	60	100	100	600
TCCC08120	8 x 120 Ø8	PZ3	80	100	100	400
TCCC08140	8 x 135 Ø8	PZ3	100	100	100	300

TC-CC

Cheville tête cylindrique



Cheville à frapper expansion haute performance avec tête fraisée

TC-SP **NEW**

MULTI-MATERIAUX



CODE	DIMENSIONS		ÉPAISSEUR MAX. À FIXER		
TCSP05027	5 x 27	PZ2	5	100	2.400
TCSP06032	6 x 32	PZ2	5	100	1.200
TCSP06040	6 x 40	PZ2	10	100	1.200

TC-SP

Taco con cabeza avellanada



MULTI-MATERIAUX



CODE	DIMENSIONS		ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	PCS X SEAU
TCSEPO5027	5 x 27	PZ2	5	750
TCSEPO6032	6 x 32	PZ2	5	500
TCSEPO6040	6 x 40	PZ2	10	500

TC-SP EP

Seau plastique



# T4S

Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux

## TN4S

Cheville nylon



MULTI-MATERIAUX



CODE	DIMENSIONS	DIMENSION VIS (Ø   L)	MIN. COMMANDE		
TN4S05	5 x 25 Ø5	Ø2,5 - Ø4   L: 30 mm	400	100	4.200
TN4S06	6 x 30 Ø6	Ø3,5 - Ø4,5   L: 40 mm	400	100	3.200
TN4S08	8 x 40 Ø8	Ø4,5 - Ø6   L: 50 mm	400	100	1.600
TN4S10	10 x 50 Ø10	Ø6 - Ø8   L: 60 mm	200	50	800
TN4S12	12 x 60 Ø12	Ø8 - Ø10   L: 70 mm	50	25	400
TN4S14	14 x 70 Ø14	Ø10 - Ø12   L: 80 mm	40	20	320



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZTN4S05	5 x 25 Ø5	25	15
BZTN4S06	6 x 30 Ø6	25	15
BZTN4S08	8 x 40 Ø8	15	10
BZTN4S10	10 x 50 Ø10	10	10
BZTN4S12	12 x 60 Ø12	6	10



## TN4S EP

Seau plastique



MULTI-MATERIAUX



CODE	DIMENSIONS	MIN. COMMANDE	PCS X SEAU
TN4S06EP	6 x 30 Ø6	2 seau	1.000
TN4S08EP	8 x 40 Ø8	2 seau	500
TN4S10EP	10 x 50 Ø10	2 seau	300



# MEDU

Cheville polypropylène universelle avec collerete, type noeud



CREUX



CODE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	DIMENSION VIS	MIN. COMMANDE		
MEDUB06	6 x 35 Ø6	10	TPPO 3,5-4	600	150	2.400
MEDUB07	8 x 42 Ø8	8	TPPO 4-4,5	400	100	1.600
MEDUB08	8 x 50 Ø8	12	TPPO 4-4,5	320	80	1.200
MEDUB10	10 x 60 Ø10	11	TPPO 5-6; TB 5,6,7	200	50	800



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZMEDUB06	6 x 35 Ø6	10	20
BZMEDUB08	8 x 50 Ø8	10	20
BZMEDUB10	10 x 60 Ø10	6	20

Cheville anti-rotation pour charges moyennes

CH

MASSIFS



CODE	DIMENSIONS		
ACHT08C	M6 x 45 Ø8	200	1.200
ACHT08L	M6 x 60 Ø8	200	800
• ACHT09C	M6 x 45 Ø9	200	800
• ACHT09L	M6 x 60 Ø9	200	800
ACHT10C	M8 x 60 Ø10	100	600
ACHT10L	M8 x 80 Ø10	100	400
• ACHT11C	M8 x 60 Ø11	100	400
• ACHT11L	M8 x 80 Ø11	100	400
ACHT12C	M10 x 70 Ø12	100	200
ACHT12L	M10 x 100 Ø12	50	200
• ACHT14C	M10 x 70 Ø14	100	200
• ACHT14L	M10 x 100 Ø14	50	200
ACHT16C	M12 x 80 Ø16	50	200
ACHT16L	M12 x 110 Ø16	50	100
ACHT20C	M16 x 110 Ø20	25	50
• ACHT25C	M20 x 130 Ø25	15	45

CH-TO

Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Option 7



• Mesures sans agrément



Blister



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZACHT08C	M6 x 45 Ø8	2	15
BZACHT08L	M6 x 60 Ø8	2	15
BZACHT10C	M8 x 60 Ø10	2	15
BZACHT10L	M8 x 80 Ø10	2	15
BZACHT12C	M10 x 70 Ø12	2	10
BZACHT12L	M10 x 100 Ø12	2	10

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VACHT08C	M6 x 45 Ø8	15	8
VACHT08L	M6 x 60 Ø8	15	8
VACHT10C	M8 x 60 Ø10	10	8
VACHT10L	M8 x 80 Ø10	10	8
VACHT12C	M10 x 70 Ø12	8	8
VACHT12L	M10 x 100 Ø12	6	8
VACHT16C	M12 x 80 Ø16	4	8

# HE

Cheville femelle avec cône intérieur, pour charges lourdes

## HE-HO

Zingué.  
Homologuée ATE Option 7 Partie 6




CODE	DIMENSIONS	LONGUEUR		
HEHOM06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HEHOM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HEHOM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HEHOM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HEHOM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HEHOM20	M20 x 80 Ø25	80	25	100
HEHOM12D	M12 x 50 Ø16	50	50	400



\* Pour sécuriser la pose de machines diamantées

## HE-A4


Inoxydable A4. Homologuée ATE  
Option 7 Partie 6



CODE	DIMENSIONS	LONGUEUR		
HEA4M06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HEA4M08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HEA4M10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HEA4M12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HEA4M16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HEA4M20	M20 x 80 Ø25	80	25	100

## HE-CL

Avec collerete. Zingué.  
Homologuée ATE Option 7 Partie 6




CODE	DIMENSIONS	LONGUEUR		
HECLOM06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HECLOM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HECLOM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HECLOM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HECLOM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HECLOM12D	M12 x 50 Ø16	50	50	400



\* Pour sécuriser la pose de machines diamantées

Cheville femelle avec cône intérieur, pour charges lourdes


HE



CODE	DIMENSIONS	LONGUEUR		
HEHCM08	M8 x 25 Ø10	25	100	1.600
HEHCM10	M10 x 25 Ø12	25	50	800
HEHCM12	M12 x 25 Ø15	25	50	-

HE-HC **NEW**

Courte. Zingué. Homologuée ATE  
Option 7 Partie 6



CODE	DIMENSIONS	LONGUEUR		
HENOM06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HENOM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HENOM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HENOM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HENOM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HENOM20	M20 x 80 Ø25	80	25	100

HE-NO

Zinguée




Blister



CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZHENOM06	M6 x 25 Ø8	4	20
BZHENOM08	M8 x 30 Ø10	4	20
BZHENOM10	M10 x 40 Ø12	2	15

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VHENOM06	M6 x 25 Ø8	15	8
VHENOM08	M8 x 30 Ø10	15	8



CODE	DIMENSIONS	LONGUEUR		
HENSM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HENSM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HENSM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HENSM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250

HE-NS **NEW**

ATLANTIS C3-L



CODE	DIMENSIONS	VALABLE POUR		
EXHBM06	M6	M6 x 25 Ø8	1	10
EXHBM08	M8	M8 x 30 Ø10	1	10
EXHBM10	M10	M10 x 40 Ø12	1	10
EXHBM12	M12	M12 x 50 Ø15	1	10
•EXHBM16	M16	M16 x 65 Ø20	1	10
•EXHBM20	M20	M20 x 80 Ø25	1	10

• Dimensions sans poignée

EXP

Outil de pose pour cheville femelle



# HC

Cheville pour dalle alvéolaire/ plafond creux. Homologuée ATE



CREUX



CODE	DIMENSIONS	Ø FORET		
HCM06	M6	10	100	600
HCM08	M8	12	50	600
HCM10	M10	16	25	300



# AN-CU

Cheville métallique d'expansion par frappe. Homologuée ATE



MASSIFS



CODE	DIMENSIONS	Ø FORET		
ANCU06040	6 x 40 Ø6	6	100	1.200
ANCU06070	6 x 70 Ø6	6	100	1.200

# TWA

Fixation pour suspentes de faux plafonds




MASSIFS



CODE	DIMENSIONS		
TWA06060	6 x 60 Ø6	100	2.400

Cheville laiton pour fixations légères dans matériaux pleins

TALA



CODE	DIMENSIONS		
TALA532	W5/32 x 16 Ø5	300	9.600
TALAM04	M4 x 16 Ø5	300	9.600
TALAM05	M5 x 18 Ø6	200	6.400
TALAM06	M6 x 23 Ø8	200	4.800
TALAM08	M8 x 28 Ø10	100	2.400
TALAM10	M10 x 33 Ø12	150	1.800
TALAM12	M12 x 38 Ø15	150	900



CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZTALAM06	M6 x 23 Ø8	4	20
BZTALAM08	M8 x 28 Ø10	4	20
BZTALAM10	M10 x 33 Ø12	2	15

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VTALAM06	M6 x 23 Ø8	25	8
VTALAM08	M8 x 28 Ø10	15	8
VTALAM10	M10 x 33 Ø12	15	8

Cheville métallique d'expansion

TA-ME



CODE	DIMENSIONS	MIN. COMMANDE		
TAME05030	M5 x 30 Ø5	200	100	4.500
TAME06032	M6 x 32 Ø6	200	100	2.400
TAME08038	M8 x 38 Ø8	200	100	1.200
TAME08060	M8 x 60 Ø8	100	50	600
TAME10060	M10 x 60 Ø10	50	50	600



CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZTAME06032	M6 x 32 Ø6	4	20
BZTAME08038	M8 x 38 Ø8	4	20
BZTAME08060	M8 x 60 Ø8	4	20
BZTAME10060	M10 x 60 Ø10	4	20

Cheville pour fixation de panneaux isolants

AIS



AIS  
Cheville

CODE	DIMENSIONS	Ø RONDELLE		
AIS08080	8 x 80 Ø8	35	100	200
AIS08100	8 x 100 Ø8	35	100	-
AIS08120	8 x 120 Ø8	35	100	-
AIS08140	8 x 140 Ø8	35	100	-



AIS-C  
Cheville avec clou

CODE	DIMENSIONS	Ø RONDELLE	
AISC10070	10 x 70 Ø10	52	100
AISC10090	10 x 90 Ø10	52	100
AISC10110	10 x 110 Ø10	52	100
AISC10130	10 x 130 Ø10	52	100




# BA-NO

Segment basculant pour fixation d'éléments légers dans des faux plafonds

## BA-ES

Tige filetée



**BREVETÉ**

ÉGALEMENT DISPONIBLE  
**easykits**



CODE	DIMENSIONS	MIN. COMMANDE		
BAESM04	M4 Ø14	100	50	300
BAESM05	M5 Ø14	100	50	300
BAESM06	M6 Ø16	100	50	200
BAESM08	M8 Ø20	50	50	200

Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS. 	SACHET 
BZBAESM04	M4 Ø14	2	12
BZBAESM05	M5 Ø14	2	12
BZBAESM06	M6 Ø16	2	10

Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS. 	BOÎTE 
VBAESM04	M4 Ø14	6	8
VBAESM05	M5 Ø14	6	8
VBAESM06	M6 Ø16	4	8

## BA-GA

Crochet



**BREVETÉ**

ÉGALEMENT DISPONIBLE  
**easykits**



CODE	DIMENSIONS	MIN. COMMANDE		
BAGAM04	M4 Ø14	100	50	300
BAGAM05	M5 Ø14	100	50	300
BAGAM06	M6 Ø16	100	50	200
BAGAM08	M8 Ø20	50	50	150

Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS. 	SACHET 
BZBAGAM04	M4 Ø14	2	12
BZBAGAM05	M5 Ø14	2	12
BZBAGAM06	M6 Ø16	2	10

Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS. 	BOÎTE 
VBAGAM04	M4 Ø14	6	8
VBAGAM05	M5 Ø14	6	8
VBAGAM06	M6 Ø16	4	8

## CA-BA

Tête basculante



**BREVETÉ**

ÉGALEMENT DISPONIBLE  
**easykits**



CODE	DIMENSIONS		
CABA004	M4 Ø14	100	1.200
CABA005	M5 Ø14	100	1.200
CABA006	M6 Ø16	100	600
CABA008	M8 Ø20	100	400

Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS. 	BOÎTE 
VCABA004	M4 Ø14	20	8
VCABA005	M5 Ø14	20	8
VCABA006	M6 Ø16	15	8



Segment à ressort

PA-LO

CREUX



CODE	DIMENSIONS	MIN. COMMANDE		
PAESM04	M4 Ø12	100	50	300
PAESM05	M5 Ø15	100	50	300
PAESM06	M6 Ø18	100	50	200
PAESM08	M8 Ø22	50	50	150



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZPAESM04	M4 Ø12	2	12
BZPAESM05	M5 Ø15	2	12
BZPAESM06	M6 Ø18	2	10



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VPAESM04	M4 Ø12	6	8
VPAESM05	M5 Ø15	6	8
VPAESM06	M6 Ø18	4	8

PA-ES

Tige filetée



CREUX



CODE	DIMENSIONS	MIN. COMMANDE		
PAGAM04	M4 Ø12	100	50	300
PAGAM05	M5 Ø15	100	50	300
PAGAM06	M6 Ø18	100	50	200
PAGAM08	M8 Ø22	50	50	150



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZPAGAM04	M4 Ø12	2	12
BZPAGAM05	M5 Ø15	2	12
BZPAGAM06	M6 Ø18	2	10



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VPAGAM04	M4 Ø12	6	8
VPAGAM05	M5 Ø15	6	8
VPAGAM06	M6 Ø18	4	8

PA-GA

Crochet



CREUX



CODE	DIMENSIONS		
CAPA004	M4 Ø12	100	2.400
CAPA005	M5 Ø15	100	1.200
CAPA006	M6 Ø18	100	600
CAPA008	M8 Ø22	100	400



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VCAPA004	M4 Ø12	24	8
VCAPA005	M5 Ø15	20	8
VCAPA006	M6 Ø18	15	8

CA-PA

Tête segment à ressort



NEW

# MS-PR

PROFESSIONAL. Coller, monter et sceller de multiples matériaux



MSPRB290



MSPRN290



MSPRM290




RAL 8016




MSPRG290



RAL 7030



**✓ COLLER  
✓ MONTER  
✓ SCELLER**



CODE	COULEUR		
MSPRB290		290 ml	12
MSPRN290		290 ml	12
MSPRM290		290 ml	12
MSPRG290		290 ml	12

Mastic adhésif neutre et inodore offrant une excellente adhérence multi-matériaux, particulièrement adapté au collage et au scellage d'étagères, de finitions sur toitures et de gouttières, de toitures, de joints de cadres ou de structures soumises aux vibrations, au scellage de joints de dilatation, de citernes, de réservoirs et d'autres éléments en aluminium, ainsi qu'à l'utilisation dans le secteur de la transformation des aliments, s'agissant d'un produit certifié ISEGA.

## CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en blanc, noir, marron (RAL 8016) et gris (RAL 7030).
- Dureté: 35-40 ShoreA.
- Supporte les vibrations. 300 % d'élasticité.
- Charge maximale de 150 kg/cm<sup>2</sup>
- Peut être peint et poncé.
- Écologique (certificats A+, EnviroCert et ISEGA).
- Sans solvants.
- Neutre et inodore.
- Imperméable.
- Thixotropique (ne s'écoule pas dans les joints verticaux).

## APPLICATIONS


- Collage et scellage dans la construction : étagères, finitions sur toitures, gouttières, toitures, joints de cadres ou structures soumises aux vibrations.
- Colmatage de fissures.
- Scellage et collage dans l'industrie et dans le secteur automobile.
- Scellage de joints de dilatation, citernes, réservoirs et autres éléments en aluminium.
- Produit certifié pour une utilisation dans le secteur de la transformation des aliments (certificat ISEGA).
- Adapté à un usage en intérieur et en extérieur. Résistant aux rayons UV et aux influences atmosphériques.
- Adapté à une application sur des surfaces humides.
- Convient à une application à basse température.
- Adhérence sur tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.). Non recommandé sur le Polyéthylène (PE), le Polypropylène (PP) et le Polytétrafluoroéthylène (PTFE).
- En cas de ne pas connaître le matériel de base, il faudra réaliser des essais préalables pour garantir le fonctionnement correct du produit.
- Convient au montage et au collage.

TRANSPARENT. Transparence maximale des assemblages

MS-TR NEW



**COLLER MONTER**



CODE	COULEUR		
MSTR290		290 ml	12



Adhésif incolore et inodore, particulièrement adapté au collage et au montage de fixations sur des matériaux nécessitant un assemblage transparent ou visible, tels que le verre, les vitres, l'acrylique, le PVC, la porcelaine, la céramique et d'autres éléments transparents aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Transparence maximale.
- Dureté : 30-35 ShoreA.
- 250 % d'élasticité.
- Charge maximale de 140 kg/cm<sup>2</sup>
- Neutre et inodore.
- Peut être peint et poncé.
- Sans solvants. Imperméable.

**APPLICATIONS**

- Incolore. Convient au collage du verre, des vitres, de l'acrylique, du PVC, de la porcelaine, de la céramique et d'autres éléments transparents aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Fixation de matériaux nécessitant un assemblage transparent ou visible.
- Convient à un usage en intérieur et en extérieur. Résistant aux rayons UV.
- Convient à une application sur des surfaces humides.
- Adhérence sur tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.).
- Non recommandé sur le Polyéthylène (PE), le Polypropylène (PP) et le Polytétrafluoroéthylène (PTFE).
- En cas de ne pas connaître le matériel de base, il faudra réaliser des essais préalables pour garantir le fonctionnement correct du produit.
- Convient au montage, au scellement et au collage.

SUPERFAST HIGH TACK. Adhérence totale, charge maximale instantanée

MS-SF NEW



**ADHERENCE TOTALE**



CODE	COULEUR		
MSSF290		290 ml	12



Adhésif blanc à action immédiate destiné à l'installation d'objets lourds dans des conditions exigeantes, rapidement et sans support. Convient à tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.) aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Charge maximale de 430 kg/10cm<sup>2</sup>
- Adhésion instantanée en 1 seconde.
- Dureté: 60-70 ShoreA.
- Allongement à la rupture: 150-250 %
- Neutre et inodore.
- Peut être peint et poncé.
- Écologique (certificats A+ et EnviroCert)
- Sans solvants. Imperméable

**APPLICATIONS**

- Particulièrement adapté au collage et à l'assemblage rapide d'éléments lourds sans fixations supplémentaires.
- Performances d'adhérence trois fois supérieure à celle des autres adhésifs.
- Convient à un usage en intérieur et en extérieur. Résistant aux rayons UV.
- Convient à une application sur des surfaces humides.
- Adhérence sur tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.). Non recommandé sur le Polyéthylène (PE), le Polypropylène (PP) et le Polytétrafluoroéthylène (PTFE).
- En cas de ne pas connaître le matériel de base, il faudra réaliser des essais préalables pour garantir le fonctionnement correct du produit.

NEW

# SI-PR

NEUTRAL Professionnelle

Silicone neutre professionnelle pour le montage de fenêtres, de vitrages et de verre trempé sur des cadres en aluminium. Excellente adhésion sur des matériaux lisses et poreux



SIPRB280

SIPRG280

SIPRM280

SIPRN280








SIPRT280



RAL 7030



RAL 8016

CODE	COULEUR		
SIPRB280		280 ml	12
SIPRG280		280 ml	12
SIPRM280		280 ml	12
SIPRN280		280 ml	12
SIPRT280		280 ml	12




ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE



FENÊTRES ET FAÇADES



MULTIMATERIAUX



## CARACTÉRISTIQUES

- Élastiques et flexibles
- Convient à une application sur les fenêtres
- Disponible en blanc, noir, marron (RAL 8016), gris (RAL 7030) et transparent
- Multi-matériaux: aptes pour un usage en menuiserie en aluminium et PVC, joints de dilatation, béton, briques, pierre, bois, métaux et verre).
- Classification A+ par rapport aux émissions dans l'air intérieur. La classe A+ est réservée aux produits les moins émissifs.

NEUTRAL SANITAR Professionnel

SI-PRS **NEW**

Silicone neutre professionnel avec des propriétés fongicides pour milieux humides



CODE	COULEUR		
SIPRSB280		280 ml	12
SIPRST280		280 ml	12



ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE



ANTI-MOISSISURE



BAINS ET CUISINES



MULTIMATERIAUX

### CARACTÉRISTIQUES


- Ils contiennent des fongicides visant à prévenir la prolifération de moisissures.
- Convient à une application dans les salles de bains et les cuisines
- Élastiques et flexibles.
- Convient à une application sur les fenêtres.
- Disponible en blanc et transparent.
- Multi-matériaux: aptes pour un usage en menuiserie en aluminium et PVC, joints de dilatation, béton, briques, pierre, bois, métaux et verre).

**NEW** **SI-UNI** ACÉTIQUE Universel

Silicone acétique universel polyvalent



CODE	COULEUR		
SIUNIB280		280 ml	12
SIUNIG280		280 ml	12
SIUNIM280		280 ml	12
SIUNIN280		280 ml	12
SIUNIT280		280 ml	12



**CARACTÉRISTIQUES**

- Polyvalent: convient à une application sur l'aluminium, la céramique, le verre et la porcelaine.
- Ne convient pas à une application sur les matériaux poreux, oxydables ou attaquables par les acides
- Élastiques et flexibles.
- Convient à une application en intérieur et en extérieur.

**NEW** **SI-UNS** ACÉTIQUE SANITAR unyversel

Silicone acétique universel polyvalent avec des propriétés fongicides pour les environnements humides



CODE	COULEUR		
SIUNSB280		280 ml	12
SIUNST280		280 ml	12



**CARACTÉRISTIQUES**

- La présence de fongicides permet d'éviter l'apparition de moisissure
- Convient à une application dans les salles de bains et les cuisines.
- Élastiques et flexibles.
- Convient à une application sur les fenêtres.
- Disponible en blanc et transparent.
- Polyvalent: convient à une application sur l'aluminium, la céramique, le verre et la porcelaine.
- Ne convient pas à une application sur les matériaux poreux, oxydables ou attaquables par les acides

Scellant acrylique professionnel pour joints et fissures

SE-ACR NEW

Scellant acrylique professionnel pour le scellement de joints sur les matériaux poreux et pour réparer les petites fissures.



CODE	COULEUR		
SEACRB280		280 ml	12
SEACRG280		280 ml	12

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR	FLEXIBLE	À PEINDRE	MATÉRIAUX POREUX


**CARACTÉRISTIQUES**

- Apte pour sceller tout type de joints, trous de petite taille, fissures dans les façades, murs, fentes dans les caissons des volets, cadres de portes et de fenêtres.
- Apte pour une application sur des matériaux poreux (béton, bois, carreaux en céramique, plaques de plâtre) et pour la réparation de petites fissures.
- Flexible et forte adhérence.
- Peut être peint et verni.
- Très facile à appliquer.
- Apte pour une application à intérieur et extérieur.

Canules pour MS et Silicones

MS-CA NEW

CODE	MODÈLE	VALABLE POUR	PCS.	SACHET
MSCATP	TAPON	MS-PR, MS-TR et silicones	12	18
MSCAHT	ANCHA	MS-SF	12	18



# PU-S Mousse de polyuréthane multiusages

## PU-SP

Application avec pistolet



CODE	DIMENSIONS	CLASSE DE COMBUSTIBILITÉ	STABILITÉ THERMIQUE	
PUSP750	750 ml	EN 13501, partie 1 (E)	-40°C à +90°C	12

## PU-SC

Application avec canule



CODE	DIMENSIONS	CLASSE DE COMBUSTIBILITÉ	STABILITÉ THERMIQUE	
PUSC750	750 ml	EN 13501, partie 1 (E)	-40°C à +90°C	12



### NOUVELLE CANULE ECOFLEX

Son système de verrouillage innovant permet de conserver et de réutiliser le produit pendant plusieurs jours, prévenant ainsi le gaspillage de produit tout en étant plus respectueux de l'environnement.

# PU-T Mousse de polyuréthane pour la fixation de tuiles

## PU-TP

Application avec pistolet




CODE	DIMENSIONS	CLASSE DE COMBUSTIBILITÉ	STABILITÉ THERMIQUE	
PUTP750	750 ml	EN 13501, partie 1 (E)	-40°C à +90°C	12



## NEW PU-TC

Application avec canule



CODE	DIMENSIONS	CLASSE DE COMBUSTIBILITÉ	STABILITÉ THERMIQUE	
PUTC750	750 ml	EN 13501, partie 1 (E)	-40°C à +90°C	12





Mousse de polyuréthane résistante au feu

PU-F

CHIMIQUES



CODE	DIMENSIONS	CLASSE DE COMBUSTIBILITÉ	STABILITÉ THERMIQUE	
PUFP750	750 ml	DIN 4102, partie 1 (B1); BS 476, partie 20; EN 13501, partie 1 (B-s1, d0); EN 13501, partie 2 (EI 240)	-40 °C à +90 °C	12



PU-FP

Application avec pistolet



CHIMIQUES



CODE	DIMENSIONS	CLASSE DE COMBUSTIBILITÉ	STABILITÉ THERMIQUE	
PUFC750	750 ml	DIN 4102, partie 1 (B1); BS 476, partie 20; EN 13501, partie 1 (B-s1, d0); EN 13501, partie 2 (EI 240)	-40 °C à +90 °C	12



PU-FC **NEW**

Application avec canule



**NOUVELLE CANULE ECOFLEX**

Son système de verrouillage innovant permet de conserver et de réutiliser le produit pendant plusieurs jours, prévenant ainsi le gaspillage de produit tout en étant plus respectueux de l'environnement.

Colle de polyuréthane pour ETICS / panneaux

PU-EP

CHIMIQUES



CODE	DIMENSIONS	CLASSE DE COMBUSTIBILITÉ	STABILITÉ THERMIQUE	
PUEP750	750 ml	EN 13501-1 (E)	-40 °C à +90 °C	12



PU-EP **NEW**

Application avec pistolet



ASSESSED ACCORDING TO  
**ETAG 004**

# PU-AC

Accessoires pour mousses de polyuréthane

## PU-PI

Pistolet



CODE	MODÈLE	DIMENSIONS	
PUPI01	Professionnel	750 ml	1
PUPI02	<b>NEW</b> Basique	750 ml	1

## PU-CA

Canules



CODE	DIMENSIONS	PCS. 	SACHET 
PUCA01	750 ml	12	18

## PU-CL

Nettoyant pour l'application de mousse polyuréthane



CODE	DIMENSIONS	PCS. 	SACHET 
PUCA01	750 ml	12	18



# FG-GUN

Pistolet semi-automatique autonome. Cloueur à gaz Shootex 60

GAS



PISTOLET FOURNI AVEC MALLETTE COMPLÈTE

CODE		
FG60GUN	Pistolet gaz	1

- Technique de fixation directe pour fixations légères : organisation de câbles, pose de profils métalliques pour l'installation de cloisons en plaque de plâtre etc.
- Fixation métal ou bois sur béton ou parpaing.
- Pistolet fourni avec mallette complète comprenant un chargeur de batterie.
- Batteries de longues durées.
- Capacité pour clous jusqu'à 40 mm de longueur.
- Recharge de gaz fournie avec les consommables.

**CONTENU MALLETTE**

- Cloueur SHOOTEX60
- Clé Allen
- Chargeur
- Guide d'utilisation
- 2 batteries de long durée

# FG-CL

Clous pour cloueur à gaz

## FG-CL

Clous pour Shooter60 et Pulsa400



+ 1  
CARTOUCHE  
GAZ



CODE	DIMENSIONS	
FGCL15	2,6 x 15	1.000
FGCL20	2,6 x 20	1.000
FGCL25	2,6 x 25	1.000
FGCL30	2,6 x 30	1.000
FGCL35	2,6 x 35	1.000
FGCL40	2,6 x 40	1.000
FGCL58	2,6 x 58	1.000

## FG-CLH

Clous pour matériaux durs. Shootex 60




+ 1  
CARTOUCHE  
GAZ




CODE	DIMENSIONS	
FGCLH17	3,1 x 17	1.000
FGCLH19	3,1 x 19	1.000
FGCLH22	3,1 x 22	1.000
FGCLH27	3,1 x 27	1.000
FGCLH32	3,1 x 32	1.000

Gamme d' accessoires pour pistolet à gaz

FG-AC




CODE	DIMENSIONS		
FGPLET	M6 - M8	100	400



CODE	DIMENSIONS		
ABPID016	16	100	1.200
ABPID020	20	100	1.200
ABPID025	25	100	600
ABPID032	32	100	600



CODE	DIMENSIONS		
FGABRA15	15 - 18	100	-
FGABRA20	20 - 25	50	200
FGABRA25	25 - 32	50	-



CODE		
FGBASENE	100	1.200



CODE	DIMENSIONS	
FGIMAN	Ø intérieur 11,25	1



CODE	
FG60BAT	1



CODE	
FG60CAR	1



CODE		
FG60GAS	1	12

FG-PLET

Clip de fixation pour tiges filetées



AB-PID <sup>NEW</sup>

Agrafe 1 pied pour déclenchement



FG-ABRA

Collier à pression



FG-BASE

Base pour collier de serrage



FG-IMAN

Aimant



FG-BAT

Batterie pour pistolet FP60GUN



FG-CAR

Chargeur pour pistolet FP60GUN



FG-GAS

Cartouche de gaz



# RV

Tige filetée

## RV-ZN

Zinguée

MÉTAL



1 M.

**8.8**

Disponible en qualité 8.8. Veuillez consulter

CODE	DIMENSIONS	PAS	
975ZM04	M4 x 1000	0,7	100
975ZM05	M5 x 1000	0,8	100
975ZM06	M6 x 1000	1	100
975ZM08	M8 x 1000	1,25	50
975ZM10	M10 x 1000	1,5	25
975ZM12	M12 x 1000	1,75	20
975ZM14	M14 x 1000	2	10
975ZM16	M16 x 1000	2	10
975ZM18	M18 x 1000	2,5	10
975ZM20	M20 x 1000	2,5	5
975ZM22	M22 x 1000	2,5	5
975ZM24	M24 x 1000	3	5
975ZM27	M27 x 1000	3	5
975ZM30	M30 x 1000	3,5	5
975ZM33	M33 x 1000	3,5	3
975ZM36	M36 x 1000	4	3

## RV-A2

Inoxydable A2

INOXYDABLE



1 M.

CODE	DIMENSIONS	PAS	
975A2M04	M4 x 1000	0,7	1
975A2M05	M5 x 1000	0,8	1
975A2M06	M6 x 1000	1	1
975A2M08	M8 x 1000	1,25	1
975A2M10	M10 x 1000	1,5	1
975A2M12	M12 x 1000	1,75	1
975A2M14	M14 x 1000	2	1
975A2M16	M16 x 1000	2	1
975A2M18	M18 x 1000	2,5	1
975A2M20	M20 x 1000	2,5	1
975A2M22	M22 x 1000	2,5	1
975A2M24	M24 x 1000	3	1
975A2M27	M27 x 1000	3	1
975A2M30	M30 x 1000	3,5	1
975A2M33	M33 x 1000	3,5	1
975A2M36	M36 x 1000	4	1

## RV-2M

2 mètres. Zinguée

MÉTAL



2 M.

CODE	DIMENSIONS	PAS	
975ZM2M06	M6 x 2.000	1	50

Manchon

MA

MÉTAL



MAHE

Hexagonal



CODE	DIMENSIONS	LONGUEUR		
MAE0620	M6 x 20	20	200	2.400
MAE0630	M6 x 30	30	200	1.600
MAE0825	M8 x 25	25	200	1.600
MAE1030	M10 x 30	30	150	900
MAE1235	M12 x 35	35	100	600
MAE1650	M16 x 50	50	50	100
MAE2060	M20 x 60	60	25	-



Blister



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET
BZMAE0630	M6 x 30	6	15
BZMAE0825	M8 x 25	6	15
BZMAE1030	M10 x 30	4	15

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VMAE0630	M6 x 30	20	8
VMAE0825	M8 x 25	20	8
VMAE1030	M10 x 30	15	8

MÉTAL



MARE

Rond



CODE	DIMENSIONS	LONGUEUR		
MAR5322	5/32W x 20	20	200	4.800
MAR0420	M4 x 20	20	200	4.800
MAR0620	M6 x 20	20	200	2.400
MAR0630	M6 x 30	30	200	1.600
MAR0825	M8 x 25	25	200	2.400
MAR0830	M8 x 30	30	200	1.600
MAR1030	M10 x 30	30	150	900
MAR1235	M12 x 35	35	100	600
MAR1650	M16 x 50	50	50	300



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
VMAR0420	M4 x 20	25	8
VMAR0630	M6 x 30	20	8
VMAR0830	M8 x 30	20	8
VMAR1030	M10 x 30	15	8

INOXYDABLE



MARI

Rond. Inoxydable A2



CODE	DIMENSIONS	LONGUEUR	
MARI0830	M8 x 30	30	100
MARI1030	M10 x 30	30	100

MÉTAL



MA-MH **NEW**

Manchon hexagonale mâle/femelle



CODE	DIMENSIONS	LONGUEUR		
MAMH0610	M6 x 10	10	100	3.000
MAMH0620	M6 x 20	20	100	1.200
MAMH0630	M6 x 30	30	100	1.200
MAMH0640	M6 x 40	40	100	1.000
MAMH0650	M6 x 50	50	50	1.000

# SU


## Système de fixation rapide sur poutre

### SU-MO

Pince de fixation pour poutre



CODE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR POUTRE MAX.		
SUMOP09	DEBOUCHANT Ø9	20	50	150
SUMOP11	DEBOUCHANT Ø11	20	50	150
SUMOP13	DEBOUCHANT Ø13	25	50	100
SUMOM06	<b>NEW</b> TARAUDÉ M6	20	50	200
SUMOM08	TARAUDÉ M8	20	50	200
SUMOM10	TARAUDÉ M10	20	50	150
SUMOM12	TARAUDÉ M12	25	50	-



### SU-CL

Clip suspension



CODE	DIMENSIONS	DIMENSION POUTRE MIN.	ÉPAISSEUR BEAM		
SUCL02	6.3	14	1,5 - 4	100	1.200
SUCL04	6.3	23	4 - 10	100	400
SUCL10	6.3	23	10 - 15	100	300
SUCL15	6.3	23	15 - 20	100	300




### SU-VA

Clip angulaire pour tige filetée



CODE	DIMENSIONS	DIMENSION POUTRE MIN.	ÉPAISSEUR BEAM		
SUVA0602	M 6	14	1,5 - 4	100	300
SUVA0604	M 6	23	4 - 10	100	200
SUVA0610	M 6	23	10 - 15	100	-
SUVA0615	M 6	23	15 - 20	100	-
SUVA0804	M 8	14	1,5 - 4	100	200
SUVA0810	M 8	23	4 - 10	100	200
SUVA0815	M 8	23	10 - 15	100	-
SUVA0802	M 8	23	15 - 20	100	300




### SU-CU

Clip droit pour éléments de suspension



CODE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR BEAM		
SUCU0602	M 6	1,5 - 5	100	300
SUCU0605	M 6	5 - 7	100	300
SUCU0606	M 6	3 - 7	100	200
SUCU0607	M 6	7 - 10	100	200





Embouts


PU

MÉTAL



PU-PH

PH



CODE		LONGUEUR		
PUPHC01	PH1	25	25	1.125
PUPHC02	PH2	25	25	1.125
PUPHC03	PH3	25	25	1.125
PUPHL01	PH1	50	25	1.125
PUPHL02	PH2	50	25	1.125
PUPHL03	PH3	50	25	1.125



Blister

CODE	DIMENSIONS	PCS. 	SACHET 
BZPUPHCL01	N°1 / 50	4	20
BZPUPHCL02	N°2 / 50	4	20
BZPUPHCL03	N°3 / 50	4	20

Écrou hexagonal

DIN-934

MÉTAL



CODE	DIMENSIONS	CLÉ D'INSTALLATION		
D93403	<b>NEW</b> M3	5,5	500	22.500
D93404	M4	7	1.000	45.000
D93405	M5	8	500	12.000
D93406	M6	10	500	12.000
D93408	M8	13	250	6.000
D93410	M10	17	250	3.000
D93412	M12	19	250	1.500
D93414	M14	22	100	1.200
D93416	M16	24	100	600
D93418	M18	27	100	600
D93420	M20	30	50	600
D93422	M22	32	50	300
D93424	M24	36	25	300
D93427	M27	41	25	150
D93430	M30	46	25	150
D93433	M33	50	10	120
D93436	M36	55	10	60



Disponible en  
différents revêtements.  
Consultez prix et délais de  
livraison.



Blister



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS. 	SACHET 	CODE	DIMENSIONS	PCS. 	BOÎTE 
BZ934ZM03	M3	40	20	VD93403	M3	150	8
BZ934ZM04	M4	40	20	VD93404	M4	150	8
BZ934ZM05	M5	40	20	VD93405	M5	100	8
BZ934ZM06	M6	20	20	VD93406	M6	100	8
BZ934ZM08	M8	10	20	VD93408	M8	50	8
BZ934ZM10	M10	10	15	VD93410	M10	30	8
BZ934ZM12	M12	6	15	VD93412	M12	20	8

# DIN-125

## Rondelle plate



MÉTAL



Disponible en différents revêtements. Consultez prix et délais de livraison.

CODE	DIMENSIONS		
D12503	M3	1.000	45.000
D12504	M4	1.000	45.000
D12505	M5	1.000	45.000
D12506	M6	500	22.500
D12508	M8	250	11.250
D12510	M10	250	6.000
D12512	M12	250	3.000
D12514	M14	200	2.400
D12516	M16	100	2.400
D12518	M18	100	2.400
D12520	M20	50	1.200
D12522	M22	50	1.200
D12524	M24	50	600
D12527	M27	50	600
D12530	M30	50	300
D12533	M33	50	300
D12536	M36	25	300



Blister



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET	CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
BZ125ZM03	M3	40	20	VD12503	M3	200	8
BZ125ZM04	M4	40	20	VD12504	M4	200	8
BZ125ZM05	M5	40	20	VD12505	M5	150	8
BZ125ZM06	M6	20	20	VD12506	M6	100	8
BZ125ZM08	M8	10	20	VD12508	M8	75	8
BZ125ZM10	M10	10	20	VD12510	M10	75	8
BZ125ZM12	M12	6	20	VD12512	M12	50	8

# DIN-9021

## Rondelle plate large



MÉTAL



Disponible en différents revêtements. Consultez prix et délais de livraison.

CODE	DIMENSIONS		
D902103	M3	500	22.500
D902104	M4	500	12.000
D902105	M5	500	12.000
D902106	M6	500	12.000
D902108	M8	200	4.800
D902110	M10	100	2.400
D902112	M12	100	1.200
D902114	M14	100	1.200
D902116	M16	50	600
D902118	M18	50	600
D902120	M20	25	300
D902122	M22	25	300
D902124	M24	25	150



Blister



Boîte Fenêtre

CODE	DIMENSIONS	PCS.	SACHET	CODE	DIMENSIONS	PCS.	BOÎTE
BZ902103	M3	20	20	VD902103	M3	125	8
BZ902104	M4	20	20	VD902104	M4	125	8
BZ902105	M5	20	20	VD902105	M5	125	8
BZ902106	M6	10	20	VD902106	M6	100	8
BZ902108	M8	5	20	VD902108	M8	50	8
BZ902110	M10	5	20	VD902108	M10	30	8
BZ902112	M12	5	20	VD902112	M12	15	8

A  
PERFECT  
FIXING

CATPLAFR21



**Técnicas Expansivas S.L.**  
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13  
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. [info@indexfix.com](mailto:info@indexfix.com)  
[www.indexfix.com](http://www.indexfix.com)