

INDEX[®]
A PERFECT FIXING



FIXAÇÕES PARA PLACA DE GESSO

2021

A
PERFECT
FIXING

FIXAÇÕES PARA
PLACA DE GESSO

2021



Placo

PLACO

Lithium-Ion
14.4V

79-8
PLA44
M41
CE CAT-II

PL-F

ES: Tornillos para placa yeso a martillo
EN: Drywall screws
FR: Vis pour cloisons sèches









3,5 x 35

3.000 pcs

INDEX
PERFECT FIXING

INDEX
PERFECT FIXING



























PARAFUSOS E REBITES

PL	6	
PL-EP	6	
PL-RA	7	
PL-TR	7	
PL-CA	7	
DIN-7504-N HP Z	8	
RS	9	
TAEZ	9	
RE-NO	10	
RE-CA	11	
RE-FL	11	

ACESSÓRIOS PARA PLACAS DE GESSO







CP-PA	12	
CP-GV	12	
CP-AC	12	
CP-MV	12	
OME	13	
NEW MAB	13	
HO-CU	13	
HO-CR	13	
EMP	13	
CAB	14	
ADU	14	
SUS	14	
TR-BL	15	
TR-I3	15	
TR-I5	15	

FIXAÇÕES

TC-CA	16	
TC-CA EP	16	
TC-CC	17	
TC-SP	17	
NEW TC-SP EP	17	
TN4S	18	
TN4S EP	18	
MEDU	18	
CH-TO	19	
HE-HO	20	
HE-A4	20	
HE-CL	20	
NEW HE-HC	21	
HE-NO	21	
NEW HE-NS	21	
EXP	21	
HC	22	
AN-CU	22	
TWA	22	
TALA	23	
TA-ME	23	
AIS	23	
AIS-C	23	
BA-ES	24	
BA-GA	24	
CA-BA	24	
PA-ES	25	
















	PA-GA	25	
	CA-PA	25	
NEW	MS-PR	26	
NEW	MS-TR	27	
NEW	MS-SF	27	
NEW	SI-PR	28	
NEW	SI-PRS	29	
NEW	SI-UNI	30	
NEW	SI-UNS	30	
NEW	SE-ACR	31	
NEW	MS-CA	31	
	PU-SP	32	
	PU-SC	32	
	PU-TP	32	
NEW	PU-TC	32	
	PU-FP	33	
NEW	PU-FC	33	
NEW	PU-EP	33	
	PU-CL	34	
	PU-PI	34	
	PU-CA	34	

FIXAÇÃO DIRECTA A GÁS

	FG-GUN	36	
	FG-CL	36	
	FG-CLH	36	
	FG-PLET	37	
NEW	AB-PID	37	
	FG-ABRA	37	

	FG-BASE	37	
	FG-IMAN	37	
	FG-BAT	37	
	FG-CAR	37	
	FG-GAS	37	

ACESSÓRIOS

	RV-ZN	38	 1 M.
	RV-A2	38	 1 M.
	RV-2M	38	 2 M.
	MAHE	39	
	MARE	39	
	MARI	39	
NEW	MA-MH	39	
	SU-MO	40	
	SU-CL	40	
	SU-VA	40	
	SU-CU	40	
	PU-PH	41	
	DIN-934	41	
	DIN-125	42	
	DIN-9021	42	

PL

Parafuso para a instalação de divisórias em placas de gesso

PL

Parafuso para a instalação de divisórias em placas de gesso, com cabeça de trompeta, rosca twinfast e ponta em S



GRÁTIS - 1 ponta em cada embalagem



CÓDIGO	MEDIDA		CAPACIDADE DE FURAÇÃO	UNI. VENDAS MÍN.		
PL35019	3,5 x 19	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	12.000
PL35025	3,5 x 25	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	12.000
PL35035	3,5 x 35	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	6.000
PL35045	3,5 x 45	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	6.000
PL35055	3,5 x 55	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	3.000
PL39025	3,9 x 25	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	12.000
PL39035	3,9 x 35	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	6.000
PL39045	3,9 x 45	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	3.000
PL39055	3,9 x 55	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	3.000
PL42070	4,2 x 70	PH2	< 0.6 mm	500	500	3.000
PL42080	4,2 x 80	PH2	< 0.6 mm	500	500	2.000
PL48090	4,8 x 90	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.500
PL48100	4,8 x 100	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000
PL48110	4,8 x 110	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000
PL48120	4,8 x 120	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000
PL48130	4,8 x 130	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000



Blister



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS	CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
BZPL35025	3,5 x 25	50	10	VPL35025	3,5 x 25	250	8
BZPL35035	3,5 x 35	40	10	VPL35035	3,5 x 35	250	8
BZPL35045	3,5 x 45	25	10	VPL35045	3,5 x 45	150	8

PL-EP

Balde de plástico



CÓDIGO	MEDIDA		CAPACIDADE DE FURAÇÃO	UNI. VENDAS MÍN.	PCS X BALDE
PLEP35025	3,5 x 25	PH2	< 0.6 mm	1 balde	4.000
PLEP35035	3,5 x 35	PH2	< 0.6 mm	1 balde	3.000






Parafuso para placas de gesso laminado, com cabeça de corneta, passo largo e ponta perfurante

PL-RA

OCOS



CÓDIGO	MEDIDA		UNI. VENDAS MÍN.		
PLRA3925	3,9 x 25	PH2	2.000	1.000	12.000
PLRA3935	3,9 x 35	PH2	2.000	1.000	6.000
PLRA3945	3,9 x 45	PH2	1.000	500	3.000
PLRA3955	3,9 x 55	PH2	1.000	500	3.000
PLRA4835	4,8 x 35	PH2	2.000	1.000	6.000



Parafuso autoperfurante para placa de gesso laminado. Cabeça de corneta

PL-TR

OCOS



CÓDIGO	MEDIDA		CAPACIDADE DE FURAÇÃO	UNI. VENDAS MÍN.		
PLTR3525	3,5 x 25	PH2	0,8 - 3 mm	2.000	1.000	12.000
PLTR3535	3,5 x 35	PH2	0,8 - 3 mm	2.000	1.000	6.000
PLTR3545	3,5 x 45	PH2	0,8 - 3 mm	1.000	500	6.000





Parafuso para placas de gesso laminado com cabeça larga

PL-CA

OCOS



CÓDIGO	MEDIDA		UNI. VENDAS MÍN.		
PLCAZ4213	4,2 x 13	PH2	1.000	1.000	12.000
PLCAZ4216	4,2 x 16	PH2	1.000	1.000	12.000
PLCAZ4219	4,2 x 19	PH2	1.000	1.000	12.000
PLCAZ4225	4,2 x 25	PH2	1.000	1.000	6.000
PLCAZ4232	4,2 x 32	PH2	500	500	6.000
PLCAZ4241	4,2 x 41	PH2	500	500	3.000
PLCAZ4251	4,2 x 51	PH2	200	200	2.400



DIN-7504-N HP Parafuso autoperfurante, cabeça cilíndrica, PH

DIN-7504-N HP Z

Zincado. PH



Disponível em diferentes revestimentos. Consulte o preço e o prazo de entrega.



CÓDIGO	MEDIDA		ESP. MÁX. A FIXAR	CAPACIDADE DE FURAÇÃO		
ABR3509	3,5 x 9,5	PH2	2,8	0,70-2,25	1.000	24.000
ABR3511	3,5 x 11	PH2	4,2	0,70-2,25	1.000	24.000
ABR3513	3,5 x 13	PH2	6,2	0,70-2,25	1.000	24.000
ABR3516	3,5 x 16	PH2	9,2	0,70-2,25	1.000	16.000
ABR3519	3,5 x 19	PH2	12,1	0,70-2,25	1.000	12.000
ABR3522	3,5 x 22	PH2	15,1	0,70-2,25	1.000	12.000
ABR3525	3,5 x 25	PH2	18,1	0,70-2,25	500	12.000
ABR3532	3,5 x 32	PH2	25,1	0,70-2,25	500	6.000
ABR3913	3,9 x 13	PH2	5,8	0,70-2,40	1.000	16.000
ABR3916	3,9 x 16	PH2	8,8	0,70-2,40	1.000	12.000
ABR3919	3,9 x 19	PH2	11,7	0,70-2,40	1.000	12.000
ABR3925	3,9 x 25	PH2	17,7	0,70-2,40	500	8.000
ABR3932	3,9 x 32	PH2	24,5	0,70-2,40	500	6.000
ABR4213	4,2 x 13	PH2	4,3	1,75-3,00	1.000	12.000
ABR4216	4,2 x 16	PH2	7,3	1,75-3,00	1.000	12.000
ABR4219	4,2 x 19	PH2	10,3	1,75-3,00	1.000	12.000
ABR4222	4,2 x 22	PH2	13,3	1,75-3,00	500	8.000
ABR4225	4,2 x 25	PH2	17,7	1,75-3,00	500	6.000
ABR4232	4,2 x 32	PH2	24,5	1,75-3,00	500	6.000
ABR4238	4,2 x 38	PH2	30,5	1,75-3,00	500	6.000
ABR4250	4,2 x 50	PH2	41	1,75-3,00	500	3.000
ABR4813	4,8 x 13	PH2	3,7	1,75-4,40	1.000	8.000

CÓDIGO	MEDIDA		ESP. MÁX. A FIXAR	CAPACIDADE DE FURAÇÃO		
ABR4816	4,8 x 16	PH2	5,5	1,75-4,40	1.000	8.000
ABR4819	4,8 x 19	PH2	10,3	1,75-4,40	1.000	8.000
ABR4822	4,8 x 22	PH2	11,7	1,75-4,40	500	6.000
ABR4825	4,8 x 25	PH2	14,7	1,75-4,40	500	6.000
ABR4832	4,8 x 32	PH2	21,5	1,75-4,40	500	6.000
ABR4838	4,8 x 38	PH2	27,5	1,75-4,40	500	3.000
ABR4845	4,8 x 45	PH2	34,5	1,75-4,40	500	3.000
ABR4850	4,8 x 50	PH2	39,5	1,75-4,40	500	3.000
ABR4860	4,8 x 60	PH2	49,5	1,75-4,40	500	2.000
ABR4880	4,8 x 80	PH2	69,5	1,75-4,40	250	1.500
ABR4890	4,8 x 90	PH2	79,5	1,75-4,40	100	1.200
ABR4810	4,8 x 100	PH2	89,5	1,75-4,40	100	1.200
ABR4811	4,8 x 110	PH2	-	1,75-4,40	100	1.200
ABR4812	4,8 x 120	PH2	-	1,75-4,40	100	1.200
ABR5519	5,5 x 19	PH3	8,7	1,75-5,25	500	6.000
ABR5522	5,5 x 22	PH3	11,7	1,75-5,25	500	6.000
ABR5525	5,5 x 25	PH3	14,7	1,75-5,25	500	4.000
ABR5532	5,5 x 32	PH3	21,5	1,75-5,25	500	3.000
ABR5538	5,5 x 38	PH3	27,5	1,75-5,25	500	3.000
ABR5545	5,5 x 45	PH3	34,5	1,75-5,25	500	3.000
ABR5560	5,5 x 60	PH3	49,5	1,75-5,25	250	1.500
ABR5573	5,5 x 73	PH3	62,5	1,75-5,25	250	1.500



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZABR3509	3,5 x 9,5	40	15
BZABR3513	3,5 x 13	40	15
BZABR3516	3,5 x 16	40	15
BZABR4213	4,2 x 13	40	15
BZABR4216	4,2 x 16	40	15
BZABR4219	4,2 x 19	40	15
BZABR4225	4,2 x 25	20	15
BZABR4232	4,2 x 32	20	15
BZABR4816	4,8 x 16	35	15
BZABR4819	4,8 x 19	35	15
BZABR4825	4,8 x 25	20	15
BZABR4832	4,8 x 32	20	15
BZABR4838	4,8 x 38	20	15
BZABR4845	4,8 x 45	20	15
BZABR4850	4,8 x 50	20	15
BZABR4860	4,8 x 60	20	15



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VABR3509	3,5 x 9,5	275	8
VABR3511	3,5 x 11	250	8
VABR3513	3,5 x 13	250	8
VABR3516	3,5 x 16	225	8
VABR3519	3,5 x 19	225	8
VABR3525	3,5 x 25	180	8
VABR3913	3,9 x 13	250	8
VABR3916	3,9 x 16	200	8
VABR3919	3,9 x 19	200	8
VABR3925	3,9 x 25	150	8
VABR3932	3,9 x 32	200	8
VABR4213	4,2 x 13	200	8
VABR4216	4,2 x 16	200	8
VABR4219	4,2 x 19	175	8
VABR4222	4,2 x 22	175	8
VABR4225	4,2 x 25	125	8
VABR4232	4,2 x 32	90	8
VABR4238	4,2 x 38	75	8
VABR4250	4,2 x 50	50	8
VABR4813	4,8 x 13	125	8
VABR4816	4,8 x 16	125	8
VABR4819	4,8 x 19	110	8
VABR4822	4,8 x 22	90	8
VABR4825	4,8 x 25	90	8
VABR4832	4,8 x 32	75	8
VABR4838	4,8 x 38	55	8
VABR4845	4,8 x 45	50	8
VABR4850	4,8 x 50	40	8
VABR4860	4,8 x 60	40	8
VABR4880	4,8 x 80	25	8
VABR5532	5,5 x 32	50	8

Parafuso ponta broca, cabeça rebite

RS



CÓDIGO	MEDIDA		ESPESSURA MÁX. A FIXAR	CAPACIDADE DE FURAÇÃO		
RSZ3509	3,5 x 9	PH2	2,8	0,75 - 2,25	500	22.500
RSZ3513	3,5 x 13	PH2	6,2	0,75 - 2,25	500	22.500
RSZ3516	3,5 x 16	PH2	9,2	0,75 - 2,25	500	22.500
RSZ4213	4,2 x 13	PH2	4,3	1,75 - 3,00	500	22.500
RSZ4216	4,2 x 16	PH2	7,3	1,75 - 3,00	500	12.000
RSZ4219	4,2 x 19	PH2	10,3	1,75 - 3,00	500	12.000
RSZ4225	4,2 x 25	PH2	16,3	1,75 - 3,00	250	6.000
RSZ4232	4,2 x 32	PH2	23	1,75 - 3,00	250	6.000
RSZ4813	4,8 x 13	PH2	3,7	1,75 - 4,4	500	12.000
RSZ4816	4,8 x 16	PH2	5,5	1,75 - 4,4	250	11.250
RSZ4819	4,8 x 19	PH2	8,7	1,75 - 4,4	250	11.250
RSZ4825	4,8 x 25	PH2	14,7	1,75 - 4,4	250	6.000
RSZ4832	4,8 x 32	PH2	21,5	1,75 - 4,4	250	3.000
RSZ4838	4,8 x 38	PH2	27,5	1,75 - 4,4	250	3.000



PATENTEADO



Disponível em diferentes revestimentos. Consulte o preço e o prazo de entrega.

Parafuso autoperfurante, de cabeça cilíndrica baixa e anilha estampada

TAE



CÓDIGO	MEDIDA		ESPESSURA MÁX. A FIXAR	CAPACIDADE DE FURAÇÃO		
TAEZ4213	4,2 x 13	PH2	4,3	0,75 - 2,50	500	12.000
TAEZ4216	4,2 x 16	PH2	7,3	0,75 - 2,50	500	8.000
TAEZ4219	4,2 x 19	PH2	10,3	0,75 - 2,50	500	6.000
TAEZ4225	4,2 x 25	PH2	16,3	0,75 - 2,50	500	6.000
TAEZ4232	4,2 x 32	PH2	23	0,75 - 2,50	500	6.000

TAEZ

Zincado. PH



Disponível em diferentes revestimentos. Consulte o preço e o prazo de entrega.

RE

Rebitos

RE-NO

Cabeça larga



METAL



Chapa



Chapa - perfil pesado



Carpintaria alumínio



CÓDIGO	MEDIDA	Ø BROCA	ESPESSURA MÁX. A FIXAR		
RENO3206	3,2 x 6	3,3	1 – 3	500	6.000
RENO3208	3,2 x 8	3,3	3 – 5	500	12.000
RENO3210	3,2 x 10	3,3	5 – 7	500	6.000
RENO3212	3,2 x 12	3,3	7 – 9	500	6.000
RENO3214	3,2 x 14	3,3	9 – 11	500	6.000
RENO3216	3,2 x 16	3,3	11 – 13	500	6.000
RENO3218	3,2 x 18	3,3	13 – 15	500	6.000
RENO4006	4 x 6	4,1	0,5 – 2	500	6.000
RENO4008	4 x 8	4,1	2 – 4	500	6.000
RENO4010	4 x 10	4,1	4 – 6	500	6.000
RENO4012	4 x 12	4,1	6 – 8	500	6.000
RENO4014	4 x 14	4,1	8 – 10	500	6.000
RENO4016	4 x 16	4,1	10 – 12	500	6.000
RENO4018	4 x 18	4,1	12 – 14	500	3.000
RENO4020	4 x 20	4,1	14 – 16	500	6.000
RENO4025	4 x 25	4,1	16 – 18	250	3.000
RENO4030	4 x 30	4,1	23 – 16	250	3.000
RENO4035	4 x 35	4,1	26 – 30	250	3.000
RENO4806	4,8 x 6	5	0,5 – 1,5	500	6.000
RENO4808	4,8 x 8	5	1,5 – 3,5	500	6.000
RENO4810	4,8 x 10	5	3,5 – 5,5	500	3.000
RENO4812	4,8 x 12	5	5,5 – 7,5	500	3.000
RENO4814	4,8 x 14	5	7,5 – 9,5	250	3.000
RENO4816	4,8 x 16	5	9,5 – 11,5	250	3.000
RENO4818	4,8 x 18	5	11,5 – 13,5	250	3.000
RENO4820	4,8 x 20	5	13,5 – 15	250	3.000
RENO4822	4,8 x 22	5	15 – 17	200	2.400
RENO4824	4,8 x 24	5	17 – 19	200	2.400
RENO4826	4,8 x 26	5	19 – 21	200	2.400
RENO4828	4,8 x 28	5	21 – 23	200	2.400
RENO4830	4,8 x 30	5	23 – 25	200	2.400
RENO4835	4,8 x 35	5	25 – 30	150	1.800
RENO6008	6 x 8	6,1	1 – 2	250	3.000
RENO6010	6 x 10	6,1	2 – 4	250	3.000
RENO6012	6 x 12	6,1	3 – 6	250	3.000
RENO6018	6 x 18	6,1	6 – 10	200	1.200
RENO6025	6 x 25	6,1	10 – 12	200	1.200
RENO6016	6 x 16	6,1	15 – 19	250	1.500



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZRENO3208	3,2 x 8	15	20
BZRENO3210	3,2 x 10	15	20
BZRENO4008	4 x 8	15	20
BZRENO4010	4 x 10	15	20
BZRENO4012	4 x 12	15	20
BZRENO4016	4 x 16	15	20
BZRENO4810	4,8 x 10	15	20
BZRENO4812	4,8 x 12	15	20
BZRENO4816	4,8 x 16	8	20
BZRENO4820	4,8 x 20	8	20
BZRENO4824	4,8 x 24	8	20



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VRENO3206	3,2 x 6	50	8
VRENO3208	3,2 x 8	50	8
VRENO3210	3,2 x 10	50	8
VRENO3212	3,2 x 12	50	8
VRENO3214	3,2 x 14	50	8
VRENO3218	3,2 x 18	50	8
VRENO4006	4 x 6	50	8
VRENO4008	4 x 8	50	8
VRENO4010	4 x 10	50	8
VRENO4012	4 x 12	50	8
VRENO4014	4 x 14	50	8
VRENO4016	4 x 16	50	8
VRENO4018	4 x 18	50	8
VRENO4020	4 x 20	50	8
VRENO4808	4,8 x 8	50	8
VRENO4810	4,8 x 10	50	8
VRENO4812	4,8 x 12	50	8
VRENO4814	4,8 x 14	50	8
VRENO4816	4,8 x 16	50	8
VRENO4818	4,8 x 18	50	8
VRENO4820	4,8 x 20	50	8
VRENO4822	4,8 x 22	25	8
VRENO4824	4,8 x 24	25	8
VRENO4830	4,8 x 30	25	8
VRENO4835	4,8 x 35	25	8

Rebites

RE



RE-CA

Cabeça larga



CÓDIGO	MEDIDA	Ø BROCA	ESPESSURA MÁX. A FIXAR		
RECA4008	4 x 8	4,1	2 - 4	500	3.000
RECA4010	4 x 10	4,1	4 - 6	500	3.000
RECA4012	4 x 12	4,1	6 - 8	250	3.000
RECA4016	4 x 16	4,1	10 - 12	250	3.000
RECA4810	4,8 x 10	5	3,5 - 5,5	250	3.000
RECA4812	4,8 x 12	5	5,5 - 7,5	250	3.000
RECA4814	4,8 x 14	5	7,5 - 9,5	250	3.000
RECA4816	4,8 x 16	5	9,5 - 11,5	250	1.500
RECA4818	4,8 x 18	5	11,5 - 13,5	200	2.400



Blister




CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZRECA4010	4 x 10	8	15
BZRECA4012	4 x 12	8	15
BZRECA4016	4 x 16	8	15
BZRECA4810	4,8 x 10	8	15
BZRECA4812	4,8 x 12	8	15
BZRECA4814	4,8 x 14	8	15
BZRECA4816	4,8 x 16	8	15
BZRECA4818	4,8 x 18	5	15

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VRECA4010	4 x 10	50	8
VRECA4012	4 x 12	35	8
VRECA4016	4 x 16	35	8
VRECA4810	4,8 x 10	25	8
VRECA4812	4,8 x 12	25	8
VRECA4814	4,8 x 14	25	8
VRECA4816	4,8 x 16	25	8
VRECA4818	4,8 x 18	20	8



RE-FL

Cabeça larga



CÓDIGO	MEDIDA	Ø BROCA	ESPESSURA MÁX. A FIXAR		
REFL4012	4 x 12,1	4,1	4 - 6,5	500	6.000
REFL4014	4 x 13,9	4,1	6 - 9	500	3.000
REFL4016	4 x 15,7	4,1	8 - 11	500	3.000
REFL4018	4 x 17,4	4,1	10 - 13	500	3.000
REFL4020	4 x 19,2	4,1	12 - 15	500	3.000
REFL4814	4,8 x 14,5	5	4 - 8	250	3.000
REFL4816	4,8 x 16,3	5	6 - 10	250	3.000
REFL4830	4,8 x 30	5	19 - 24	200	1.200
REFL4835	4,8 x 35	5	24 - 29	150	1.800
REFL4840	4,8 x 40	5	29 - 34	150	1.800
REFL4845	4,8 x 45	5	-	150	900
REFL4850	4,8 x 50	5	-	150	900
REFL4818	4,8 x 18	5	8 - 12	250	3.000
REFL4824	4,8 x 24	5	15 - 18	200	2.400
REFL4025	4 x 25	4,1	15 - 20	250	3.000



Blister



CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZREFL4835	4,8 x 35	5	20

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VREFL4835	4,8 x 35	25	8

CP

Fitas para placas de gesso laminado

CP-PA

Fita de papel para juntas



CÓDIGO	COMPRIMENTO DO ROLO	LARGURA	
CPPA023	23 m	50 mm	20
CPPA075	75 m	50 mm	20
CPPA150	150 m	50 mm	10

- Rolo de fita de papel microperfurado para facilitar a expulsão de ar durante a colocação.
- Prega central para facilitar a sua instalação.
- Elevada resistência.

CE

CP-GV

Fita proteção de juntas



CÓDIGO	COMPRIMENTO DO ROLO		
CPGV012	12,5 m	1	20
CPGV030	30 m	1	10

- Microperfurado para facilitar a expulsão do ar durante a colocação.
- Dispõe de duas tiras de metal flexíveis com tratamento anticorrosão, que permitem uma dobra reta e contínua ao longo da fita.

CE

CP-AC

Fita adesiva acústica



CÓDIGO	COMPRIMENTO DO ROLO	ANCHURA	
CPAC300453	30 m x 45 x 3	45 mm	26
CPAC300703	30 m x 70 x 3	70 mm	17

- Adesiva numa das faces, para um trabalho mais rápido, ao colar-se diretamente sobre o PERFIS.
- Especialmente indicada para isolamento acústico.
- Sem papel.

CE

CP-MV

Fita fibra de vidro



CÓDIGO	COMPRIMENTO DO ROLO	
CPMV020	20 m	100
CPMV045	45 m	64
CPMV090	90 m	36
CPMV150	150 m	16

- Fita de fibra de vidro autoadesiva em forma de quadrícula.
- Não necessita de uma primeira camada de massa para a sua instalação.
- Melhora a resistência da união e evita gretas.

CE

Ancoragem universal

OME

MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA		
OMEM06	M6	100	300



Meia abraçadeira M6

MAB **NEW**

MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA		
MABM6018	18	100	2.400



Forquilha de suspensão

HO



CÓDIGO	MEDIDA	PERFIS		
HOCUM647	M6	TC 47	100	300

HO-CU

Pivotante por roscagem



CÓDIGO	MEDIDA	PERFIS		
HOCRM647	M6	TC 47	100	300
HOCRM660	M6	TC 60	100	-

HO-CR

Pivotante por encaixe direto



União de perfis

EMP



CÓDIGO	PERFIS		
EMPTC45	TC 45	50	150
EMPTC47	TC 47	50	100
EMPTC60	TC 60	50	100



CAB

Caveleto para cruzamento de perfis



CÓDIGO	PERFIS		
CABTC47	TC 47	50	400
CABTC60	TC 60	50	-

ADU

Ancoragem direta em "U" para suporte de perfis em tetos falsos



CÓDIGO	PERFIS		
ADUTC47	TC 47	100	400
ADUTC60	TC 60	100	400



*O produto será fornecido desdobrado.

SUS

Acessório para suspensão



CÓDIGO	PERFIS	LONGITUDE		
SUSTC47090	TC47	90	100	1.000
SUSTC47180	TC47	180	100	500
SUSTC47240	TC47	240	100	300
SUSTC47300	TC47	300	50	300
SUSTC47400	TC47	400	50	200



Escotilhas para placa de gesso laminado

TR

OCOS



CÓDIGO	MEDIDA	
TRBL200200	200 x 200	1
TRBL300300	300 x 300	1
TRBL400400	400 x 400	1
TRBL500500	500 x 500	1
TRBL600600	600 x 600	1

- Chapa de aço galvanizado lacado de cor branca RAL9016.
- Sistema de fecho por clique.
- Sistema de fixação rápido e simples mediante quatro pestanas.
- Possibilidade de desmontagem para a sua instalação.



TR-BL

Lacada branca (RAL 9016)




OCOS




CÓDIGO	MEDIDA	GROSOR	
TR13200200	200 x 200	13 mm	2
TR13300300	300 x 300	13 mm	2
TR13400400	400 x 400	13 mm	2
TR13500500	500 x 500	13 mm	1
TR13600600	600 x 600	13 mm	1

- Marco de alumínio reforçado com angulares especiais no seu interior.
- Porta de fecho de gesso laminado à prova de fogo com cartão verde.
- Fechamento e abertura por botão, com elemento de retenção. Possibilidade de desmontagem para a sua instalação.



TR-13

13 mm



OCOS




CÓDIGO	MEDIDA	GROSOR	
TR15200200	200 x 200	15 mm	2
TR15300300	300 x 300	15 mm	2
TR15400400	400 x 400	15 mm	2
TR15500500	500 x 500	15 mm	1
TR15600600	600 x 600	15 mm	1

- Marco de alumínio reforçado com angulares especiais no seu interior.
- Porta de fecho de gesso laminado à prova de fogo com cartão verde.
- Fechamento e abertura por botão, com elemento de retenção. Possibilidade de desmontagem para a sua instalação.



TR-15

15 mm



TC

Bucha de fixação em poliamida 6.6, pré-montada com parafuso rosca de dentes serrados - fixação com martelo

TC-CA

Cabeça de embeber



TAMBÉM DISPONÍVEL EM
easykits

MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA		ESPESSURA MÁX. A FIXAR	UNI. VENDAS MÍN.		
TCCA05025	5 x 25 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCA05030	5 x 30 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCA05035	5 x 35 Ø5	PZ2	10	400	100	2.400
TCCA05050	5 x 50 Ø5	PZ2	25	200	100	1.200
TCCA06035	6 x 35 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCA06040	6 x 40 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCA06050	6 x 50 Ø6	PZ2	20	200	100	1.200
TCCA06060	6 x 60 Ø6	PZ2	30	200	100	1.200
TCCA06070	6 x 70 Ø6	PZ2	40	200	100	1.200
TCCA06080	6 x 80 Ø6	PZ2	50	200	100	1.200
TCCA08060	8 x 60 Ø8	PZ3	20	200	100	600
TCCA08080	8 x 80 Ø8	PZ3	40	200	100	600
TCCA08100	8 x 100 Ø8	PZ3	60	100	100	600
TCCA08120	8 x 120 Ø8	PZ3	80	100	100	400
TCCA08140	8 x 140 Ø8	PZ3	100	100	100	300



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZTCCA05030	5 x 30 Ø5	4	20
BZTCCA05050	5 x 50 Ø5	4	20
BZTCCA06040	6 x 40 Ø6	4	20
BZTCCA06050	6 x 50 Ø6	4	20
BZTCCA06060	6 x 60 Ø6	4	20
BZTCCA06070	6 x 70 Ø6	4	20
BZTCCA08060	8 x 60 Ø8	4	20
BZTCCA08080	8 x 80 Ø8	4	20
BZTCCA08100	8 x 100 Ø8	2	20
BZTCCA08120	8 x 120 Ø8	2	20



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VTCCA05025	5 x 25 Ø5	30	8
VTCCA05030	5 x 30 Ø5	30	8
VTCCA05035	5 x 35 Ø5	30	8
VTCCA05050	5 x 50 Ø5	30	8
VTCCA06035	6 x 35 Ø6	30	8
VTCCA06040	6 x 40 Ø6	30	8
VTCCA06050	6 x 50 Ø6	30	8
VTCCA06060	6 x 60 Ø6	25	8
VTCCA06070	6 x 70 Ø6	25	8
VTCCA08060	8 x 60 Ø8	20	8
VTCCA08080	8 x 80 Ø8	20	8

TC-CA EP

Balde de plástico



MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA		ESPESSURA MÁX. A FIXAR	UNI. VENDAS MÍN.	PCS X BALDE
TCCAEP5030	5 x 30 Ø5	PZ2	5	2 baldes	750
TCCAEP6040	6 x 40 Ø6	PZ2	10	2 baldes	500



Bucha de fixação em poliamida 6,6, pré-montada com parafuso rosca de dentes serrados - fixação com martelo

TC

MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA		ESPESSURA MÁX. A FIXAR	UNI. VENDAS MÍN.		
TCCC05025	5 x 25 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCC05030	5 x 30 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCC05035	5 x 35 Ø5	PZ2	10	400	100	2.400
TCCC05050	5 x 50 Ø5	PZ2	25	200	100	1.200
TCCC06035	6 x 35 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCC06040	6 x 40 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCC06050	6 x 50 Ø6	PZ2	20	200	100	1.200
TCCC06060	6 x 60 Ø6	PZ2	30	200	100	1.200
TCCC06070	6 x 70 Ø6	PZ2	40	200	100	1.200
TCCC08060	8 x 60 Ø8	PZ3	20	200	100	600
TCCC08080	8 x 80 Ø8	PZ3	40	200	100	600
TCCC08100	8 x 100 Ø8	PZ3	60	100	100	600
TCCC08120	8 x 120 Ø8	PZ3	80	100	100	400
TCCC08140	8 x 135 Ø8	PZ3	100	100	100	300

TC-CC


Bucha com cabeça cilíndrica



Bucha com cabeça cogumelo

TC-SP **NEW**

MULTIMATERIAL




CÓDIGO	MEDIDA		ESPESSURA MÁX. A FIXAR		
TCSP05027	5 x 27	PZ2	5	100	2.400
TCSP06032	6 x 32	PZ2	5	100	1.200
TCSP06040	6 x 40	PZ2	10	100	1.200

TC-SP

Bucha com cabeça cogumelo



MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA		ESPESSURA MÁX. A FIXAR	PCS X BALDE
TCSEPO5027	5 x 27	PZ2	5	750
TCSEPO6032	6 x 32	PZ2	5	500
TCSEPO6040	6 x 40	PZ2	10	500

TC-SP EP

Balde de plástico



T4S

Bucha de nylon de 4 segmentos, para todo o tipo de materiais

TN4S

Bucha nylon



MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA	MEDIDA DO PARAFUSO (Ø L)	UNI. VENDAS MÍN.		
TN4S05	5 x 25 Ø5	Ø2,5 - Ø4 L: 30 mm	400	100	4.200
TN4S06	6 x 30 Ø6	Ø3,5 - Ø4,5 L: 40 mm	400	100	3.200
TN4S08	8 x 40 Ø8	Ø4,5 - Ø6 L: 50 mm	400	100	1.600
TN4S10	10 x 50 Ø10	Ø6 - Ø8 L: 60 mm	200	50	800
TN4S12	12 x 60 Ø12	Ø8 - Ø10 L: 70 mm	50	25	400
TN4S14	14 x 70 Ø14	Ø10 - Ø12 L: 80 mm	40	20	320



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZTN4S05	5 x 25 Ø5	25	15
BZTN4S06	6 x 30 Ø6	25	15
BZTN4S08	8 x 40 Ø8	15	10
BZTN4S10	10 x 50 Ø10	10	10
BZTN4S12	12 x 60 Ø12	6	10



TN4S EP

Balde de plástico



MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA	UNI. VENDAS MÍN.	PCS X BALDE
TN4S06EP	6 x 30 Ø6	2 baldes	1.000
TN4S08EP	8 x 40 Ø8	2 baldes	500
TN4S10EP	10 x 50 Ø10	2 baldes	300



MEDU

Bucha universal com gola e segmento em forma de nó



OCOS



CÓDIGO	MEDIDA	ESPESSURA MÁX. A FIXAR	MEDIDA DO PARAFUSO	UNI. VENDAS MÍN.		
MEDUB06	6 x 35 Ø6	10	TPPO 3,5-4	600	150	2.400
MEDUB07	8 x 42 Ø8	8	TPPO 4-4,5	400	100	1.600
MEDUB08	8 x 50 Ø8	12	TPPO 4-4,5	320	80	1.200
MEDUB10	10 x 60 Ø10	11	TPPO 5-6; TB 5,6,7	200	50	800



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZMEDUB06	6 x 35 Ø6	10	20
BZMEDUB08	8 x 50 Ø8	10	20
BZMEDUB10	10 x 60 Ø10	6	20

Bucha com anel antirrotação para cargas médias

CH

MACIÇOS



CH-TO

Parafuso sextavado 6.8. Homologação ATE Opção 7



CÓDIGO	MEDIDA		
ACHT08C	M6 x 45 Ø8	200	1.200
ACHT08L	M6 x 60 Ø8	200	800
• ACHT09C	M6 x 45 Ø9	200	800
• ACHT09L	M6 x 60 Ø9	200	800
ACHT10C	M8 x 60 Ø10	100	600
ACHT10L	M8 x 80 Ø10	100	400
• ACHT11C	M8 x 60 Ø11	100	400
• ACHT11L	M8 x 80 Ø11	100	400
ACHT12C	M10 x 70 Ø12	100	200
ACHT12L	M10 x 100 Ø12	50	200
• ACHT14C	M10 x 70 Ø14	100	200
• ACHT14L	M10 x 100 Ø14	50	200
ACHT16C	M12 x 80 Ø16	50	200
ACHT16L	M12 x 110 Ø16	50	100
ACHT20C	M16 x 110 Ø20	25	50
• ACHT25C	M20 x 130 Ø25	15	45

• Medida sem homologar



Blister



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZACHT08C	M6 x 45 Ø8	2	15
BZACHT08L	M6 x 60 Ø8	2	15
BZACHT10C	M8 x 60 Ø10	2	15
BZACHT10L	M8 x 80 Ø10	2	15
BZACHT12C	M10 x 70 Ø12	2	10
BZACHT12L	M10 x 100 Ø12	2	10

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VACHT08C	M6 x 45 Ø8	15	8
VACHT08L	M6 x 60 Ø8	15	8
VACHT10C	M8 x 60 Ø10	10	8
VACHT10L	M8 x 80 Ø10	10	8
VACHT12C	M10 x 70 Ø12	8	8
VACHT12L	M10 x 100 Ø12	6	8
VACHT16C	M12 x 80 Ø16	4	8

HE


Bucha de inserção com rosca interna para cargas pesadas

HE-HO

Homologação ATE Opção 7. Zincado



MACIÇOS



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUDE		
HEHOM06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HEHOM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HEHOM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HEHOM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HEHOM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HEHOM20	M20 x 80 Ø25	80	25	100
HEHOM12D	M12 x 50 Ø16	50	50	400




* Para fixação de equipamentos de corte por diamante

HE-A4

Homologação ATE Opção 7. Inoxidável A4



INOXIDÁVEL




CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUDE		
HEA4M06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HEA4M08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HEA4M10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HEA4M12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HEA4M16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HEA4M20	M20 x 80 Ø25	80	25	100

HE-CL

Homologação ATE Opção 7. Com rebordo alargado. Zincado



MACIÇOS



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUDE		
HECLOM06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HECLOM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HECLOM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HECLOM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HECLOM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HECLOM12D	M12 x 50 Ø16	50	50	400



* Para fixação de equipamentos de corte por diamante


Bucha de inserção com rosca interna para cargas pesadas

HE



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUDE		
HEHCM08	M8 x 25 Ø10	25	100	1.600
HEHCM10	M10 x 25 Ø12	25	50	800
HEHCM12	M12 x 25 Ø15	25	50	-

HE-HC NEW
Homologação ATE Opção 7: Curta.
Zincado



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUDE		
HENOM06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HENOM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HENOM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HENOM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HENOM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HENOM20	M20 x 80 Ø25	80	25	100


HE-NO
Zincado



CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZHENOM06	M6 x 25 Ø8	4	20
BZHENOM08	M8 x 30 Ø10	4	20
BZHENOM10	M10 x 40 Ø12	2	15



CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VHENOM06	M6 x 25 Ø8	15	8
VHENOM08	M8 x 30 Ø10	15	8



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUDE		
HENSM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HENSM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HENSM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HENSM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250

HE-NS NEW
ATLANTIS C3-L




CÓDIGO	MEDIDA	VÁLIDO PARA		
EXHBM06	M6	M6 x 25 Ø8	1	10
EXHBM08	M8	M8 x 30 Ø10	1	10
EXHBM10	M10	M10 x 40 Ø12	1	10
EXHBM12	M12	M12 x 50 Ø15	1	10
• EXHBM16	M16	M16 x 65 Ø20	1	10
• EXHBM20	M20	M20 x 80 Ø25	1	10

• Medidas sem cabo

EXP

Expansionador manual para ancoragens de inserção



HC

Bucha para laje alveolar. Homologação ATE



OCOS



CÓDIGO	MEDIDA	Ø BROCA		
HCM06	M6	10	100	600
HCM08	M8	12	50	600
HCM10	M10	16	25	300



AN-CU

Bucha metálica tipo cunha. Homologação ATE



MACIÇOS



CÓDIGO	MEDIDA	Ø BROCA		
ANCU06040	6 x 40 Ø6	6	100	1.200
ANCU06070	6 x 70 Ø6	6	100	1.200



TWA

Bucha de suspensão



MACIÇOS



CÓDIGO	MEDIDA		
TWA06060	6 x 60 Ø6	100	2.400

Bucha em latão para fixações leves em materiais maciços

TALA

MACIÇOS



CÓDIGO	MEDIDA		
TALA532	W5/32 x 16 Ø5	300	9.600
TALAM04	M4 x 16 Ø5	300	9.600
TALAM05	M5 x 18 Ø6	200	6.400
TALAM06	M6 x 23 Ø8	200	4.800
TALAM08	M8 x 28 Ø10	100	2.400
TALAM10	M10 x 33 Ø12	150	1.800
TALAM12	M12 x 38 Ø15	150	900



Blister



Caixa com Janela


CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZTALAM06	M6 x 23 Ø8	4	20
BZTALAM08	M8 x 28 Ø10	4	20
BZTALAM10	M10 x 33 Ø12	2	15

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VTALAM06	M6 x 23 Ø8	25	8
VTALAM08	M8 x 28 Ø10	15	8
VTALAM10	M10 x 33 Ø12	15	8

Bucha de expansão metálica

TA-ME

MACIÇOS



CÓDIGO	MEDIDA	UNI. VENDAS MÍN.		
TAME05030	M5 x 30 Ø5	200	100	4.500
TAME06032	M6 x 32 Ø6	200	100	2.400
TAME08038	M8 x 38 Ø8	200	100	1.200
TAME08060	M8 x 60 Ø8	100	50	600
TAME10060	M10 x 60 Ø10	50	50	600



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZTAME06032	M6 x 32 Ø6	4	20
BZTAME08038	M8 x 38 Ø8	4	20
BZTAME08060	M8 x 60 Ø8	4	20
BZTAME10060	M10 x 60 Ø10	4	20

Bucha para fixação de painéis de isolamento

AIS

MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA	Ø ANILHA		
AIS08080	8 x 80 Ø8	35	100	200
AIS08100	8 x 100 Ø8	35	100	-
AIS08120	8 x 120 Ø8	35	100	-
AIS08140	8 x 140 Ø8	35	100	-

AIS

Bucha



MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA	Ø ANILHA	
AISC10070	10 x 70 Ø10	52	100
AISC10090	10 x 90 Ø10	52	100
AISC10110	10 x 110 Ø10	52	100
AISC10130	10 x 130 Ø10	52	100

AIS-C

Bucha com prego




BA-NO

Basculante por gravidade para fixação de elementos ligeiros em tetos falsos

BA-ES

Espigão



PATENTEADO

TAMBÉM DISPONÍVEL EM
easykits



CÓDIGO	MEDIDA	UNI. VENDAS MÍN.		
BAESM04	M4 Ø14	100	50	300
BAESM05	M5 Ø14	100	50	300
BAESM06	M6 Ø16	100	50	200
BAESM08	M8 Ø20	50	50	200



Blister



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZBAESM04	M4 Ø14	2	12
BZBAESM05	M5 Ø14	2	12
BZBAESM06	M6 Ø16	2	10

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VBAESM04	M4 Ø14	6	8
VBAESM05	M5 Ø14	6	8
VBAESM06	M6 Ø16	4	8

BA-GA

Gancho



PATENTEADO

TAMBÉM DISPONÍVEL EM
easykits



CÓDIGO	MEDIDA	UNI. VENDAS MÍN.		
BAGAM04	M4 Ø14	100	50	300
BAGAM05	M5 Ø14	100	50	300
BAGAM06	M6 Ø16	100	50	200
BAGAM08	M8 Ø20	50	50	150



Blister



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZBAGAM04	M4 Ø14	2	12
BZBAGAM05	M5 Ø14	2	12
BZBAGAM06	M6 Ø16	2	10

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VBAGAM04	M4 Ø14	6	8
VBAGAM05	M5 Ø14	6	8
VBAGAM06	M6 Ø16	4	8

CA-BA

Cabeça de articulação / GRAVITEX



PATENTEADO

TAMBÉM DISPONÍVEL EM
easykits



CÓDIGO	MEDIDA		
CABA004	M4 Ø14	100	1.200
CABA005	M5 Ø14	100	1.200
CABA006	M6 Ø16	100	600
CABA008	M8 Ø20	100	400



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VCABA004	M4 Ø14	20	8
VCABA005	M5 Ø14	20	8
VCABA006	M6 Ø16	15	8

Bucha de mola "borboleta"

PA-LO



CÓDIGO	MEDIDA	UNI. VENDAS MÍN.		
PAESM04	M4 Ø12	100	50	300
PAESM05	M5 Ø15	100	50	300
PAESM06	M6 Ø18	100	50	200
PAESM08	M8 Ø22	50	50	150



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZPAESM04	M4 Ø12	2	12
BZPAESM05	M5 Ø15	2	12
BZPAESM06	M6 Ø18	2	10



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VPAESM04	M4 Ø12	6	8
VPAESM05	M5 Ø15	6	8
VPAESM06	M6 Ø18	4	8

PA-ES

Espigão



CÓDIGO	MEDIDA	UNI. VENDAS MÍN.		
PAGAM04	M4 Ø12	100	50	300
PAGAM05	M5 Ø15	100	50	300
PAGAM06	M6 Ø18	100	50	200
PAGAM08	M8 Ø22	50	50	150



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZPAGAM04	M4 Ø12	2	12
BZPAGAM05	M5 Ø15	2	12
BZPAGAM06	M6 Ø18	2	10



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VPAGAM04	M4 Ø12	6	8
VPAGAM05	M5 Ø15	6	8
VPAGAM06	M6 Ø18	4	8

PA-GA

Gancho



CÓDIGO	MEDIDA		
CAPA004	M4 Ø12	100	2.400
CAPA005	M5 Ø15	100	1.200
CAPA006	M6 Ø18	100	600
CAPA008	M8 Ø22	100	400



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VCAPA004	M4 Ø12	24	8
VCAPA005	M5 Ø15	20	8
VCAPA006	M6 Ø18	15	8

CA-PA

Bucha de mola "borboleta"



NEW

MS-PR

Professional. Cola, monta e veda em múltiplos materiais



MSPRB290





MSPRN290



MSPRM290



MSPRG290



CÓDIGO	COR		
MSPRB290		290 ml	12
MSPRN290		290 ml	12
MSPRM290		290 ml	12
MSPRG290		290 ml	12

Vedante adesivo neutro e inodoro de excelente aderência em múltiplos materiais, especialmente indicado para a colagem e vedação de prateleiras, remates em telhados, caleiras, coberturas, juntas de molduras ou estruturas sujeitas a vibrações, vedação de juntas de dilatação, cisternas, contentores e outros elementos de alumínio, bem como para a utilização na indústria de processamento de alimentos por ser um produto com o Certificado ISEGA.

CARACTERÍSTICAS

- Disponível na cor branca, preta, castanha (RAL 8016) e cinzenta (RAL 7030).
- Dureza: 35-40 ShoreA.
- Suporta vibrações. 300 % de elasticidade.
- Carga máxima de 150 kg/cm²
- Pode ser pintado e lixado.
- Ecológico (Certificados A+, EnviroCert e ISEGA).
- Sem solventes.
- Neutro e inodoro.
- Impermeável.
- Tixotrópico (não escorre nas juntas verticais).

APLICAÇÕES

- Colagem e vedação em construção: prateleiras, remates em telhados, caleiras, coberturas, juntas de molduras ou estruturas sujeitas a vibrações.
- Preenchimento de fendas.
- Vedação e colagem no setor industrial e indústria automóvel.
- Vedação de juntas de dilatação, cisternas, contentores e outros elementos de alumínio.
- Produto certificado para a utilização na indústria de processamento de alimentos (Certificado ISEGA).
- Válido para usar no interior e no exterior.
- Resistente a raios UV e influências atmosféricas.
- Válido para aplicação sobre superfícies húmidas.
- Apto para aplicar a baixas temperaturas.
- Aderência a todo o tipo de materiais (betão, madeira, metal, cortiça, alumínio, PVC, cobre, tijolo, pedra, porcelana...). Não recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) e Politetrafluoretileno (PTFE).
- Caso não se conheça o material de base, devem realizarse alguns testes preliminares para garantir o bom funcionamento do produto.
- Apto para montar e colar.

Transparente. Máxima transparência nas uniões

MS-TR **NEW**



PEGA MONTA



CÓDIGO	COR		
MSTR290		290 ml	12



Adesivo incolor e inodoro especialmente indicado para a colagem e montagem de fixações em materiais nos quais se procura uma união transparente ou visível como vidro, cristal, acrílico, PVC, porcelana, cerâmica e outros elementos transparentes no interior ou no exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Máxima transparência.
- Dureza: 30-35 ShoreA.
- 250% de elasticidade.
- Carga máxima de 140 kg/cm²
- Neutro e inodoro.
- Pode ser pintado e lixado.
- Sem solventes. Impermeável.

APLICAÇÕES

- Incolor. Adequado para a colagem de vidro, cristal, acrílico, PVC, porcelana, cerâmica e outros elementos transparentes no interior ou no exterior.
- Fixação de materiais com uma união transparente ou visível.
- Apto para usar no interior e no exterior.
- Resistente a raios UV.
- Apto para aplicação sobre superfícies húmidas.
- Aderência a todo o tipo de materiais (betão, madeira, metal, cortiça, alumínio, PVC, cobre, tijolo, pedra, porcelana...). Não recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) e Politetrafluoretileno (PTFE).
- Caso não se conheça o material de base, devem realizar-se alguns testes preliminares para garantir o bom funcionamento do produto.
- Apto para montar, vedar e colar.

SUPERFAST HIGH TACK. Aderência total, carga máxima instantânea

MS-SF **NEW**



AGARRE TOTAL



CÓDIGO	COR		
MSSF290		290 ml	12



Adesivo branco de ação imediata para a instalação de objetos pesados em condições exigentes, rápido e sem apoios. Indicado para todo o tipo de materiais (betão, madeira, metal, cortiça, alumínio, PVC, cobre, tijolo, pedra, porcelana...) tanto no interior como no exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Carga máxima de 430 kg/10cm²
- Aderência instantânea em 1 segundo.
- Dureza: 60-70 ShoreA.
- Alongamento à rutura: 150-250 %
- Neutro e inodoro.
- Pode ser pintado e lixado.
- Ecológico (Certificados A+ e EnviroCert).
- Sem solventes. Impermeável.

APLICAÇÕES

- Especialmente indicado para a colagem e ligação rápida de elementos pesados sem fixações adicionais. Triplica as funcionalidades de aderência de outros adesivos.
- Apto para usar no interior e no exterior.
- Resistente a raios UV.
- Apto para aplicação sobre superfícies húmidas.
- Aderência a todo o tipo de materiais (betão, madeira, metal, cortiça, alumínio, PVC, cobre, tijolo, pedra, porcelana...). Não recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) e Politetrafluoretileno (PTFE).
- Caso não se conheça o material de base, devem realizar-se alguns testes preliminares para garantir o bom funcionamento do produto.

NEW

SI-PR

NEUTRAL Profissional.

Silicone neutro profissional para a montagem de janelas, envidraçamentos e vidro temperado sobre caixilharias de alumínio. Excelente aderência em materiais lisos e porosos



SIPRB280

SIPRG280

SIPRM280

SIPRN280

SIPRT280



RAL 7030



RAL 8016

CÓDIGO	COR		
SIPRB280		280 ml	12
SIPRG280		280 ml	12
SIPRM280		280 ml	12
SIPRN280		280 ml	12
SIPRT280		280 ml	12




ELÁSTICO E FLEXÍVEL



JANELAS E FACHADAS



PARA MÚLTIPLOS MATERIAIS



CARACTERÍSTICAS

- Elásticos e flexíveis.
- Apto para aplicação em janelas.
- Disponível nas cores branca, preta, castanha (RAL 8016), cinzenta (RAL 7030) e transparente.
- Múltiplos materiais: adequados para uso em carpintaria de alumínio e PVC, juntas de dilatação, betão, tijolos, pedra, madeira, metais e vidro).
- Certificado A+ sobre emissões em interiores.

NEUTRAL SANITAR Profissional

SI-PRS **NEW**

Silicone neutro profissional com propriedades fungicidas para ambientes húmidos



CÓDIGO	COR		
SIPRSB280		280 ml	12
SIPRST280		280 ml	12



ELÁSTICO E FLEXÍVEL



ANTIFÚNGICO



BANHO E COZINHAS



PARA MÚLTIPLOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS


- Contêm fungicidas para evitar o aparecimento de bolor.
- Aptos para a aplicação em casas de banho e cozinhas.
- Elásticos e flexíveis.
- Apto para aplicação em janelas.
- Disponível na cor branca e transparente.
- Múltiplos materiais: adequados para uso em carpintaria de alumínio e PVC, juntas de dilatação, betão, tijolos, pedra, madeira, metais e vidro).

NEW **SI-UNI** ACÉTICO Universal

Silicona acética universal multiusos



CÓDIGO	COR		
SIUNIB280		280 ml	12
SIUNIG280		280 ml	12
SIUNIM280		280 ml	12
SIUNIN280		280 ml	12
SIUNIT280		280 ml	12



CARACTERÍSTICAS

- Multiusos: apto para utilização em alumínio, cerâmica, vidro e porcelana.
- Não são aptos para materiais porosos, oxidáveis ou que possam ser suscetíveis a ácidos.
- Elásticos e flexíveis.
- Apto para aplicação no interior e exterior.

NEW **SI-UNS** ACÉTICO SANITAR Universal

Silicone acético universal multiusos com propriedades fungicidas para ambientes húmidos



CÓDIGO	COR		
SIUNSB280		280 ml	12
SIUNST280		280 ml	12



CARACTERÍSTICAS

- Contêm fungicidas para evitar o aparecimento de bolor.
- Aptos para a aplicação em casas de banho e cozinhas.
- Elásticos e flexíveis.
- Apto para aplicação em janelas.
- Disponível na cor branca e transparente.
- Multiusos: apto para utilização em alumínio, cerâmica, vidro e porcelana.
- Não são aptos para materiais porosos, oxidáveis ou que possam ser suscetíveis a ácidos.

Selante acrílico profissional para juntas e fissuras

SE-ACR NEW

Selante acrílico profissional Indicado para a vedação de juntas em materiais porosos e para a reparação de pequenas fissuras.



CÓDIGO	COR		
SEACRB280		280 ml	12
SEACRG280		280 ml	12

EXTERIOR E INTERIOR	FLEXÍVEL	PINTÁVEL	MATERIAIS POROSOS


CARACTERÍSTICAS

- Adequada para vedar todos os tipos de juntas, pequenos orifícios, fendas em fachadas, paredes, ranhuras em caixas de persianas, caixilharia de portas e janelas.
- Adequada para a aplicação em materiais porosos (Betão, madeira, ladrilhos de cerâmica, placas de gesso) e para a reparação de pequenas fendas.
- Flexível e alta aderência.
- Pode pintar-se e envernizar-se.
- Muito fácil de aplicar.
- Adequado para aplicação em interior e exterior.

Câmulas para MS e Silicones

MS-CA NEW

CÓDIGO	MODELO	APTO PARA	PCS.	BOLSAS
MSCATP	TAPON	MS-PR, MS-TR e silicones	12	18
MSCAHT	ANCHA	MS-SF	12	18



PU-S

Espuma em poliuretano universal

PU-SP

Para aplicação com pistola



QUÍMICAS



CÓDIGO	MEDIDA	GRAU DE INFLAM.	TEMP. DE EXISTÊNCIA	
PUSP750	750 ml	EN 13501, parte 1 (E)	-40°C até +90°C	12

PU-SC

Para aplicação com cânula



QUÍMICAS



CÓDIGO	MEDIDA	GRAU DE INFLAM.	TEMP. DE EXISTÊNCIA	
PUSC750	750 ml	EN 13501, parte 1 (E)	-40°C até +90°C	12



NOVA CÂNULA ECOFLEX

O seu inovador sistema de bloqueio permite conservar e reutilizar o produto vários dias, permitindo não desperdiçar produto e respeitar mais o meio ambiente.

PU-T

Espuma em poliuretano para fixação de telhas

PU-TP

Para aplicação com pistola



QUÍMICAS



CÓDIGO	MEDIDA	GRAU DE INFLAM.	TEMP. DE EXISTÊNCIA	
PUTP750	750 ml	EN 13501, parte 1 (E)	-40°C até +90°C	12



NEW PU-TC

Para aplicação com cânula



QUÍMICAS



CÓDIGO	MEDIDA	GRAU DE INFLAM.	TEMP. DE EXISTÊNCIA	
PUTC750	750 ml	EN 13501, parte 1 (E)	-40°C até +90°C	12



Espuma em poliuretano resistente ao fogo

PU-F

QUÍMICAS



CÓDIGO	MEDIDA	GRAU DE INFLAM.	TEMP. DE EXISTÊNCIA	
PUFP750	750 ml	DIN 4102, parte 1 (B1); BS 476, parte 20; EN 13501, parte 1 (B-s1, d0); EN 13501, parte 2 (EI 240)	-40°C até +90°C	12



PU-FP

Para aplicação com pistola



QUÍMICAS



CÓDIGO	MEDIDA	GRAU DE INFLAM.	TEMP. DE EXISTÊNCIA	
PUFC750	750 ml	DIN 4102, parte 1 (B1); BS 476, parte 20; EN 13501, parte 1 (B-s1, d0); EN 13501, parte 2 (EI 240)	-40°C até +90°C	12



PU-FC **NEW**

Para aplicação com cânula



NOVA CÂNULA ECOFLEX

O seu inovador sistema de bloqueio permite conservar e reutilizar o produto vários dias, permitindo não desperdiçar produto e respeitar mais o meio ambiente.

Adesivo em poliuretano para ETICS/placas. Para aplicação com pistola

PU-EP

QUÍMICAS



CÓDIGO	MEDIDA	GRAU DE INFLAM.	TEMP. DE EXISTÊNCIA	
PUEP750	750 ml	EN 13501-1 (E)	-40°C até +90°C	12



PU-EP **NEW**

Para aplicação com pistola



ASSESSED ACCORDING TO
ETAG 004

PU-AC

Acessórios para espumas de poliuretano

PU-PI

Pistolas aplicadoras



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA CARTUCHO	
PUPI01	Profissional	750 ml	1
PUPI02	NEW Basique	750 ml	1

PU-CA

Câmulas



CÓDIGO	MEDIDA CARTUCHO	PCS.	BOLSAS
PUCA01	750 ml	12	18

PU-CL

Limpador de acessórios para aplicação de espuma de poliuretano



CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
PUCA01	750 ml	12	18



FG-GUN Pistola semiautomática de fixação a gás sem cabos Shootex 60

GAS



PISTOLA FORNECIDA COM MALA COMPLETA

CÓDIGO		
FG60GUN	Pistola gás	1

- Técnica de ancoragem direta para fixações ligeiras: organizar cabos, colocar perfis metálicos para instalação de divisórias de placas de gesso, etc.
- Fixação de metal ou madeira a betão ou blocos.
- Pistola fornecida com a mala completa, incluindo o carregador de bateria.
- Baterias de longa duração.
- Capacidade para clavos de hasta 40 mm. de longitud.
- Recarga de gás fornecida com os consumíveis.

CONTEÚDO DA MALA

- Pistola SHOOTEX60
- Chave Allen
- Carregador
- Manual de instruções
- 2 baterias

FG-CL Pregos para fixação a gás

FG-CL

Pregos para Shootex60 e Pulsa400

GAS



+ 1 CARTUCHO DE GAS



CÓDIGO	MEDIDA	
FGCL15	2,6 x 15	1.000
FGCL20	2,6 x 20	1.000
FGCL25	2,6 x 25	1.000
FGCL30	2,6 x 30	1.000
FGCL35	2,6 x 35	1.000
FGCL40	2,6 x 40	1.000
FGCL58	2,6 x 58	1.000

FG-CLH

Pregos para materiais duros. Shootex 60

GAS



+ 1 CARTUCHO DE GAS



CÓDIGO	MEDIDA	
FGCLH17	3,1 x 17	1.000
FGCLH19	3,1 x 19	1.000
FGCLH22	3,1 x 22	1.000
FGCLH27	3,1 x 27	1.000
FGCLH32	3,1 x 32	1.000

Gama de acessórios para pistola a gás

FG-AC



CÓDIGO	MEDIDA		
FGPLET	M6 - M8	100	400



CÓDIGO	MEDIDA		
ABPID016	16	100	1.200
ABPID020	20	100	1.200
ABPID025	25	100	600
ABPID032	32	100	600



CÓDIGO	MEDIDA		
FGABRA15	15 - 18	100	-
FGABRA20	20 - 25	50	200
FGABRA25	25 - 32	50	-



CÓDIGO		
FGBASENE	100	1.200



CÓDIGO	MEDIDA	
FGIMAN	∅ interior 11,25	1



CÓDIGO	
FG60BAT	1



CÓDIGO	
FG60CAR	1



CÓDIGO		
FG60GAS	1	12

FG-PLET

Clip roscado para varão



AB-PID ^{NEW}

Grampo 1 pé para disparo



FG-ABRA

Abraçadeira de pressão



FG-BASE

Base para abraçadeira



FG-IMAN

Íman



FG-BAT

Bateria para pistola FP60GUN



FG-CAR

Carregador para pistola FP60GUN



FG-GAS

Cartucho de gás



RV

Varão roscado

RV-ZN

Zincado

METAL



1 M.

8.8

Disponível na
qualidade 8.8.
Consultar

CÓDIGO	MEDIDA	PAS	
975ZM04	M4 x 1000	0,7	100
975ZM05	M5 x 1000	0,8	100
975ZM06	M6 x 1000	1	100
975ZM08	M8 x 1000	1,25	50
975ZM10	M10 x 1000	1,5	25
975ZM12	M12 x 1000	1,75	20
975ZM14	M14 x 1000	2	10
975ZM16	M16 x 1000	2	10
975ZM18	M18 x 1000	2,5	10
975ZM20	M20 x 1000	2,5	5
975ZM22	M22 x 1000	2,5	5
975ZM24	M24 x 1000	3	5
975ZM27	M27 x 1000	3	5
975ZM30	M30 x 1000	3,5	5
975ZM33	M33 x 1000	3,5	3
975ZM36	M36 x 1000	4	3

RV-A2

Aço inoxidável A2

INOXIDÁVEL



1 M.

CÓDIGO	MEDIDA	PAS	
975A2M04	M4 x 1000	0,7	1
975A2M05	M5 x 1000	0,8	1
975A2M06	M6 x 1000	1	1
975A2M08	M8 x 1000	1,25	1
975A2M10	M10 x 1000	1,5	1
975A2M12	M12 x 1000	1,75	1
975A2M14	M14 x 1000	2	1
975A2M16	M16 x 1000	2	1
975A2M18	M18 x 1000	2,5	1
975A2M20	M20 x 1000	2,5	1
975A2M22	M22 x 1000	2,5	1
975A2M24	M24 x 1000	3	1
975A2M27	M27 x 1000	3	1
975A2M30	M30 x 1000	3,5	1
975A2M33	M33 x 1000	3,5	1
975A2M36	M36 x 1000	4	1

RV-2M

2 metros. Zincado

METAL



2 M.

CÓDIGO	MEDIDA	PAS	
975ZM2M06	M6 x 2.000	1	50

Porca de união

MA

METAL



MAHE

Sextavada



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUDE		
MAE0620	M6 x 20	20	200	2.400
MAE0630	M6 x 30	30	200	1.600
MAE0825	M8 x 25	25	200	1.600
MAE1030	M10 x 30	30	150	900
MAE1235	M12 x 35	35	100	600
MAE1650	M16 x 50	50	50	100
MAE2060	M20 x 60	60	25	-



Blister



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZMAE0630	M6 x 30	6	15
BZMAE0825	M8 x 25	6	15
BZMAE1030	M10 x 30	4	15

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VMAE0630	M6 x 30	20	8
VMAE0825	M8 x 25	20	8
VMAE1030	M10 x 30	15	8

METAL



MARE

Redonda



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUDE		
MAR5322	5/32W x 20	20	200	4.800
MAR0420	M4 x 20	20	200	4.800
MAR0620	M6 x 20	20	200	2.400
MAR0630	M6 x 30	30	200	1.600
MAR0825	M8 x 25	25	200	2.400
MAR0830	M8 x 30	30	200	1.600
MAR1030	M10 x 30	30	150	900
MAR1235	M12 x 35	35	100	600
MAR1650	M16 x 50	50	50	300



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VMAR0420	M4 x 20	25	8
VMAR0630	M6 x 30	20	8
VMAR0830	M8 x 30	20	8
VMAR1030	M10 x 30	15	8

INOXIDÁVEL



MARI

Aço inoxidável A2



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUDE	
MARI0830	M8 x 30	30	100
MARI1030	M10 x 30	30	100

METAL

MA-MH **NEW**

De separação macho/fêmea



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUDE		
MAMH0610	M6 x 10	10	100	3.000
MAMH0620	M6 x 20	20	100	1.200
MAMH0630	M6 x 30	30	100	1.200
MAMH0640	M6 x 40	40	100	1.000
MAMH0650	M6 x 50	50	50	1.000

SU


Sistemas de fixação rápida a viga

SU-MO

Mordça para viga



CÓDIGO	MEDIDA	ESPESSURA MAX. A LA VIGA		
SUMOP09	PASANTE Ø9	20	50	150
SUMOP11	PASANTE Ø11	20	50	150
SUMOP13	PASANTE Ø13	25	50	100
SUMOM06	NEW ROSCADO M6	20	50	200
SUMOM08	ROSCADO M8	20	50	200
SUMOM10	ROSCADO M10	20	50	150
SUMOM12	ROSCADO M12	25	50	-



SU-CL

Clip de suspensão



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUDE MIN. DA VIGA	ESPESSURA VIGA		
SUCL02	6.3	14	1,5 - 4	100	1.200
SUCL04	6.3	23	4 - 10	100	400
SUCL10	6.3	23	10 - 15	100	300
SUCL15	6.3	23	15 - 20	100	300




SU-VA

Clip para varão roscado



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUDE MIN. DA VIGA	ESPESSURA VIGA		
SUVA0602	M 6	14	1,5 - 4	100	300
SUVA0604	M 6	23	4 - 10	100	200
SUVA0610	M 6	23	10 - 15	100	-
SUVA0615	M 6	23	15 - 20	100	-
SUVA0804	M 8	14	1,5 - 4	100	200
SUVA0810	M 8	23	4 - 10	100	200
SUVA0815	M 8	23	10 - 15	100	-
SUVA0802	M 8	23	15 - 20	100	300




SU-CU

Clip de suspensão



CÓDIGO	MEDIDA	ESPESSURA VIGA		
SUCU0602	M 6	1,5 - 5	100	300
SUCU0605	M 6	5 - 7	100	300
SUCU0606	M 6	3 - 7	100	200
SUCU0607	M 6	7 - 10	100	200



Pontas


PU




METAL



PU-PH


PH



CÓDIGO		LONGITUDE		
PUPHC01	PH1	25	25	1.125
PUPHC02	PH2	25	25	1.125
PUPHC03	PH3	25	25	1.125
PUPHL01	PH1	50	25	1.125
PUPHL02	PH2	50	25	1.125
PUPHL03	PH3	50	25	1.125



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	BOLSAS 
BZPUPHCL01	Nº1 / 50	4	20
BZPUPHCL02	Nº2 / 50	4	20
BZPUPHCL03	Nº3 / 50	4	20

Porca hexagonal

DIN-934

METAL





CÓDIGO	MEDIDA	CHAVE PARA INSTALAÇÃO		
D93403	NEW M3	5,5	500	22.500
D93404	M4	7	1.000	45.000
D93405	M5	8	500	12.000
D93406	M6	10	500	12.000
D93408	M8	13	250	6.000
D93410	M10	17	250	3.000
D93412	M12	19	250	1.500
D93414	M14	22	100	1.200
D93416	M16	24	100	600
D93418	M18	27	100	600
D93420	M20	30	50	600
D93422	M22	32	50	300
D93424	M24	36	25	300
D93427	M27	41	25	150
D93430	M30	46	25	150
D93433	M33	50	10	120
D93436	M36	55	10	60



Disponível em diferentes revestimentos. Consulte o preço e o prazo de entrega.





Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	BOLSAS 
BZ934ZM03	M3	40	20
BZ934ZM04	M4	40	20
BZ934ZM05	M5	40	20
BZ934ZM06	M6	20	20
BZ934ZM08	M8	10	20
BZ934ZM10	M10	10	15
BZ934ZM12	M12	6	15



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	CAIXAS 
VD93403	M3	150	8
VD93404	M4	150	8
VD93405	M5	100	8
VD93406	M6	100	8
VD93408	M8	50	8
VD93410	M10	30	8
VD93412	M12	20	8

DIN-125

Anilha plana



METAL



Disponível em diferentes revestimentos. Consulte o preço e o prazo de entrega.

CÓDIGO	MEDIDA		
D12503	NEW M3	1.000	45.000
D12504	M4	1.000	45.000
D12505	M5	1.000	45.000
D12506	M6	500	22.500
D12508	M8	250	11.250
D12510	M10	250	6.000
D12512	M12	250	3.000
D12514	M14	200	2.400
D12516	M16	100	2.400
D12518	M18	100	2.400
D12520	M20	50	1.200
D12522	M22	50	1.200
D12524	M24	50	600
D12527	M27	50	600
D12530	M30	50	300
D12533	M33	50	300
D12536	M36	25	300



Blister



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZ125ZM03	M3	40	20
BZ125ZM04	M4	40	20
BZ125ZM05	M5	40	20
BZ125ZM06	M6	20	20
BZ125ZM08	M8	10	20
BZ125ZM10	M10	10	20
BZ125ZM12	M12	6	20

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VD12503	M3	200	8
VD12504	M4	200	8
VD12505	M5	150	8
VD12506	M6	100	8
VD12508	M8	75	8
VD12510	M10	75	8
VD12512	M12	50	8

DIN-9021

Anilha plana larga



METAL



Disponível em diferentes revestimentos. Consulte o preço e o prazo de entrega.

CÓDIGO	MEDIDA		
D902103	M3	500	22.500
D902104	M4	500	12.000
D902105	M5	500	12.000
D902106	M6	500	12.000
D902108	M8	200	4.800
D902110	M10	100	2.400
D902112	M12	100	1.200
D902114	M14	100	1.200
D902116	M16	50	600
D902118	M18	50	600
D902120	M20	25	300
D902122	M22	25	300
D902124	M24	25	150



Blister



Caixa com Janela

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZ902103	M3	20	20
BZ902104	M4	20	20
BZ902105	M5	20	20
BZ902106	M6	10	20
BZ902108	M8	5	20
BZ902110	M10	5	20
BZ902112	M12	5	20

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAIXAS
VD902103	M3	125	8
VD902104	M4	125	8
VD902105	M5	125	8
VD902106	M6	100	8
VD902108	M8	50	8
VD902110	M10	30	8
VD902112	M12	15	8

A
PERFECT
FIXING

CATPLAPT21



Técnicas Expansivas S.L.
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. info@indexfix.com
www.indexfix.com