

INDEX[®]

FIXING SYSTEMS



Homologação
ETA OP. 7


NOVIDADE
Agora homologados



Elementos de ancoragem homologados
com dispositivo antirotacional CH

Somente um elemento de ancoragem bem desenhado consegue a homologação

As melhores incluídas nesta versão homologada permitem que o novo elemento de ancoragem aumente o seu rendimento em cerca de 20%, ficando acima dos principais elementos de ancoragem com dispositivo antirotacional do mercado. A robustez dos dispositivos antirotacionais incorporados no casquilho, camisa e cone fazem com que o elemento de ancoragem não rode, além de facilitar a sua instalação.




Dispositivo antirotacional melhorado

Os desenhos incorporados no casquilho, camisa e cone melhoram a aderência do elemento de ancoragem sobre o terreno e facilita a sua instalação.

Características da gama CH

- ① Cone com aletas com dispositivo antirotacional para assegurar uma correta instalação.
- ② **NOVIDADE** Novo desenho na abertura da camisa. Otimiza a entrada do cone e facilita a sua expansão.
- ③ Informação prática para a instalação, diâmetro e comprimento.
- ④ **NOVIDADE** Cunho da camisa melhorado para assegurar uma expansão mais eficiente.
- ⑤ Marca de profundidade necessária para assegurar um rendimento adequado.
- ⑥ **NOVIDADE** Borracha azul com aletas com dispositivo antirotacional que facilitam a instalação.
- ⑦ Anilha que aumenta a superfície de fixação.

Máximo desempenho e garantias



Mais carga

Os melhoramentos incluídos nesta versão permitem que o novo elemento de ancoragem aumente o seu rendimento em cerca de 20 %.



Disponível no INDEXcal

Gama disponível no INDEXcal, o nosso software para a realização de cálculos com elementos de ancoragem.



Fácil instalação

Pensando no instalador e de modo a garantir a sua correta instalação, melhorámos o desenho da camisa do dispositivo de ancoragem.



Utilizações recomendadas

Fixação de sinais, Estantes, Painéis, Pórticos, Parapeitos, Mobiliário urbano, Toldos, Postes de cercas, Cadeiras de salas de cinema ou estádios).



Materiais base

Instalação em materiais maciços: Betão, Betão armado, tijolo maciço e pedra.



Informação completa na etiqueta

Incluimos informação sobre o produto, a sua instalação e as suas funções, facilitando a sua identificação e a seleção do produto.

Produtos homologados. Garantia de segurança.

A vontade de melhorar e certificar a qualidade da nossa oferta para atender às necessidades dos nossos clientes leva-nos a ampliar cada vez mais a nossa gama de produtos certificados. Os processos de homologação são realizados por prestigiadas instituições que garantem que os nossos produtos cumprem os mais altos padrões de qualidade e idoneidade técnica.



Homologação

CH-TO

ETA 18/0018



Parafuso hexagonal 6.8



CH-8.8

ETA 18/0018



Parafuso hexagonal 8.8



CH-PL

ETA 18/0018



Cabeça plana



CH-INB

ETA 18/0018



Cabeça inviolável zincada



CH-INN

ETA 18/0018



Cabeça inviolável zincada preta



CH-AF A2

Argola forjada inoxidável A2



CH-AF

Argola forjada



CH-AR

Argola



CH-ES

Pino de fixação



CH-GA

Gancho



CH-GE

Gancho espiral



CH-GF A2

Gancho forjado inoxidável A2



CH-GF

Gancho forjado



CH-8.8 E

Parafuso hexagonal 8.8 para espessuras reduzidas



CH-A2

Inoxidável A2



CH-PI

Cabeça plana inoxidável A2



Conheça a nossa gama completa de Produtos Homologados



Benefícios dos produtos homologados



Máximo desempenho

Os produtos homologados superaram mais de 150 ensaios em prestigiados laboratórios: EOTA, ICC, CE... o que assegura o desempenho adequado do produto e com a máxima garantia.



Garantia e segurança

Os produtos homologados dispõem de informação técnica verificada. Os elementos de ancoragem cumprem as características a 100%.



Menor custo com produtos homologados

Ao ter maior capacidade de tração, são necessários menos elementos de ancoragem homologados em cada instalação.



Obra pública

Possibilidade de apresentar propostas nos projetos em que se exija obrigatoriamente a instalação de produtos homologados.



INDEX Fixing Systems
(Técnicas Expansivas, S.L.)
P.I. La Portalada II, C. Segador, 13
26006 Logroño, La Rioja, SPAIN
T. +34 941.272.131 / F. +34 941.272.132
info@indexfix.com

www.indexfix.com

FOLLCHPT19

