

CATALOGUE  
**POINT DE VENTE**



Service d'INDEX<sup>®</sup> consacré à la  
conception personnalisée de  
présentoirs et à leur implantation

# A PERFECT FIXING

## CATALOGUE POINT DE VENTE

**4**

PRÉSENTATION

**6**

INDEX SPACE STUDIO

**8**

TYPES DE PRESENTOIRS

**14**

TYPES DE PACKAGING

**16**

PROPOSITIONS STANDARDISÉS

**52**

EXEMPLES  
D'IMPLANTATIONS RÉELLES

**INDEX**<sup>®</sup>  
A PERFECT FIXING



# UNE FIXATION PARFAITE pour VOTRE ACTIVITÉ




## DISPONIBILITÉ ET VASTE GAMME DE PRODUITS

Plus de 10 000 références avec un stock permanent assuré.



## NOUS TRAVAILLONS AVEC LE CANAL DISTRIBUTEUR

Nous vendons à travers le canal distributeur, ce qui nous permet de connaître le marché de première main.



## NOUS SOMMES FABRICANTS EXPERTS

Nous sommes riches d'une expérience de plus de 30 années en tant que fabricants de systèmes de fixation, ce qui nous permet de garantir la qualité maximale de nos produits et le meilleur service à un coût global compétitif.



## QUALITÉ CERTIFIÉE

Nous possédons les principaux certificats et homologations et nous vérifions que tous nos produits remplissent les plus hauts standards de qualité.



## PRÉSENCE INTERNATIONALE

Nous sommes une entreprise globale, avec des ventes dans plus de 90 pays distribués sur les cinq continents et avec des installations en Espagne, en Chine et au Mexique.



## SERVICES D'INGÉNIERIE ET SUPPORT TECHNIQUE

Nous soutenons nos clients et leurs propres clients dans la phase de conception et de calcul de fixations, les visites conjointes des ouvrages et les formations techniques sur les aspects associés au secteur de la fixation.



## SERVICE CLIENTÈLE DE QUALITÉ

Nos clients sont notre priorité. Nous possédons une équipe de 300 personnes à votre service.



## INDEX SPACE ESTUDIO

Quelle que soit votre activité, nous avons la solution qu'il vous faut.

INDEX Space Studio es el servicio de INDEX® dedicado al diseño personalizado de expositores y su implantación en nuestros clientes.

Il s'agit d'un service unique sur le marché, 100 % personnalisable selon les besoins spécifiques du client (produit, format de packaging, rotation et/ou typologie de l'activité), dans le but de rentabiliser au maximum l'espace de vente.



## AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- **PERSONNALISABLE.** Service d'implantations adaptées aux besoins de chaque activité.
- **IMPLANTATIONS 100 % OPTIMISÉES.** Le système est conçu pour obtenir le plus haut rendement de l'espace dans le point de vente.
- **DES SOLUTIONS MULTIPLES.** Nous possédons une large gamme de solutions d'exposition des produits. Gondoles, gondoles murales, têtes de gondoles, îlots, présentoirs promotionnels, etc.
- **QUALITÉ ET SÉCURITÉ.** Nous travaillons avec un mobilier haute qualité qui garantit une sécurité maximale et une excellente robustesse de tous les éléments.
- **POLYVALENCE.** Le système est compatible avec tous les produits et emballages d'INDEX®.
- **NOUS OPTIMISONS LE PROCESSUS DE RÉAPPROVISIONNEMENT.** Nous sommes conscients de l'importance de faciliter le réapprovisionnement et la maintenance du rayon, du mobilier et du packaging afin d'assurer une ergonomie et une praticité optimales.
- **VISIBILITÉ MAXIMALE DU PRODUIT.** Sa conception permet d'améliorer la décision d'achat du client final. Une multitude de solutions visuelles de merchandising pour compléter et optimiser l'implantation.



## COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

INDEX SPACE STUDIO le travail est organisé en 6 étapes simples :

### 1. ANALYSE

L'équipe commerciale d'INDEX® analyse les besoins avec le client (espace disponible, produits à incorporer, type de packaging, etc.).

### 2. CONCEPTION

Avec les renseignements obtenus, l'équipe spécialisée en implantations optimise et organise l'assortiment.

### 3. PRÉSENTATION

La présentation de l'implantation proposée est composée d'une simulation en 3D du présentoir et du planogramme qui reprend la mise en place exacte de l'assortiment sélectionné.

### 4. PRÉPARATION ET EXPÉDITION


Pour faciliter le montage des présentoirs, l'expédition des nouvelles implantations est préparée séparément du reste des commandes habituelles.

### 5. MONTAGE

L'équipe spécialisée de monteurs INDEX® s'occupe du montage initial complet. Installation de mobilier, emplacement du produit et installation des éléments de merchandising.


### 6. MAINTENANCE ET SUIVI

Nous assurons une révision régulière de chaque rayon implanté et proposons d'éventuelles améliorations, pour assurer sa disposition optimale et à jour et simplifier le travail du personnel chargé du réapprovisionnement.





## MURALES




### MESURES DISPONIBLES EN STOCK

pour présentoirs gondole/gondole murale, têtes de gondole:


- A: 100 cm.
- H: 150, 195 et 240 cm.
- F: 50 cm.

Autres mesures disponibles **sur commande**. (Délai de livraison de 4 semaines) :

- A: 50, 70, 85 et 130 cm.
- H: 135, 165, 225 et 255 cm.



## D'ÎLOTS



### MESURES DISPONIBLES EN STOCK

pour présentoirs îlots

- A: 100 cm.
- H: 150, 195 et 240 cm.
- F: 50 cm.

Autres mesures disponibles **sur commande**. (Délai de livraison de 4 semaines) :

- H: 135, 165, 225 et 255 cm.



## ACCESSOIRES MURAUX



### ÉTAGÈRES DROITES

Elles sont indiquées pour la présentation de produits lourds, notamment des boîtes professionnelles, des pots, etc. Elles sont combinées avec des séparateurs et spécialement adressées aux produits chimiques, silicones ou mousses polyuréthanes.



### ÉTAGÈRES INCLINÉES

Elles permettent d'améliorer la visibilité de tous les produits. Conseillées pour des formats de vente de boîte à fenêtre et vente INDEXmix



### CROCHETS

Disponibles en 30, 40 et 50 cm. Conseillés pour la mise en place de blisters et produits EASYkits.



### BACS EN VRAC

Disponibles en métal et en plastique recyclé. Parfaits pour la présentation de produits en vrac..

## PRÉSENTOIRS PROMOTIONNELS ET AUTRES



### PLATEAUX POTS

Pour garantir la mise en place parfaite des pots de produits chimiques, silicones et/ou adhésifs.



### TABLETTE D'EXTRÉMITÉ

Améliore la visualisation de la marque ainsi que la promotion et la communication de divers produits.

## POSSIBILITÉ DE COMBINAISONS D'ÎLOTS



### 2 MODULES

A:100 | H:150 | F: 50 cm



### 3 MODULES

A:100 | H:150 | F: 50 cm



### 4 MODULES

A:100 | H:150 | F: 50 cm



### 6 MODULES

A:100 | H:150 | F: 50 cm



### 8 MODULES

A:100 | H:150 | F: 50 cm

Chez INDEX, nous offrons à nos distributeurs une large gamme de supports pour promouvoir et communiquer sur nos produits sur les points de vente. Nous proposons, par exemple, des têtes de gondole, des affiches, des totems, des autocollants et bien plus encore !

## PANNEAUX POUR EXTRÉMITÉS DE MURaux ET ÎLOTS

Affichage corporatif INDEX	INDEXmix	Boulonnerie à tête fraisée et à tôle	Boulonnerie métrique
Fixations métalliques	Fixations chimiques	Boulonnerie à bois	Raccords pour bois
Fixations plastiques	Fixations pour matériaux creux	Rivets	Clous et gonds à visser
Fixations pour placoplâtre	Colliers en nylon	Fixations en acier inoxydable	Systèmes d'installation

## STOPPER POUR ÉTAGÈRES

Fixations métalliques	Fixations plastiques	Boulonnerie à tête fraisée	Boulonnerie à tôle
Boulonnerie à bois	Boulonnerie métrique	Boulonnerie pour placoplâtre	Fixations chimiques

## PORTE-ÉTIQUETTES ET SOLS EN VINYL

Porte-étiquettes généraux pour étagères	Porte-étiquettes INDEXmix pour étagères
Vinyles de sol d'entreprises	Vinyles de sol pour îlots

BANDEAUX PUBLICITAIRES



Fixations métalliques



Fixations chimiques



Fixations pour matériaux creux



Colliers en nylon



Fixations plastiques



Systèmes d'installation



Fixations pour placoplatre



Fixations en acier inoxydable

BÂCHES PUBLICITAIRES POUR L'EXTÉRIEUR



AFFICHE DE PRODUITS



TH. Ancre direct sur béton



MT. Ancre pour charges élevées



Silicones



Adhésifs MS



Fixations chimiques



Mousses de polyuréthane



TN45. Cheville en nylon multi-matériaux



TEX. Tire-fond haute performance

PUBLICITÉ POUR MAGASINS





POTS EN PLASTIQUE



BOÎTE PRO



SAC À BRIDES EN NYLON



CAJA CON VENTANA  
Visuelle, attrayante. Conseillée pour une implantation dans des rayons avec distribution automatique



BLISTER  
La meilleure solution quand le client achète de petites quantités



EASYKits  
Tout ce dont vous avez besoin pour fixer un élément dans un même kit.





IMPLANTATIONS STANDARD POUR FORMAT (EMBALLAGE)



Implantation blister.  
1 mètre

PAG. 18



Implantation boîte à fenêtre.  
1 mètre

PAG. 20



Implantation boîte à fenêtre  
et blister. 2 mètres

PAG. 22



Implantation INDEXmix.  
1 mètre

PAG. 26



Implantation INDEXmix.  
2 mètres

PAG. 28



Implantation sur îlot  
INDEXmix. 4 mètres

PAG. 32



Implantation fixation.  
2 mètres.

PAG. 36



Implantation systèmes  
d'installation. 3 mètres.

PAG. 38



Implantation brides  
nylon. 1 mètre

PAG. 42



Implantation  
boulonnerie bois.  
1 mètre

PAG. 44




Implantation  
boulonnerie à tête  
fraisée et à tôle.  
1 mètre

PAG. 46



Implantation  
boulonnerie  
normalisée. 1 mètre

PAG. 48



Implantation  
raccords bois.  
1 mètre

PAG. 52

IMPLANTATIONS STANDARD POUR SECTEURS

# Implantation BLISTER | 1 mètre

## 1 MODULE MURAL

### DIMENSIONS:

Largeur: 100 cm  
Profondeur: 50 cm  
Hauteur: 240 cm




CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
BZ125ZM06		Rondelle plate. Zinguée	M6	BZBOCA008		Douilles de vissage hexagonales magnétiques	8 mm.
BZ125ZM08		Rondelle plate. Zinguée	M8	BZCFBL		Clous. Attache à dent facile pour cadre	Blanco
BZ902104		Rondelle plate large. Zinguée	M4	BZGMZI2020		Clous. Crampillon	12 x 20
BZ902105		Rondelle plate large. Zinguée	M5	BZGMZI7030		Clous. Crampillon	17 x 30
BZ902106		Rondelle plate large. Zinguée	M6	BZGMZI9035		Clous. Support de vitrine carré 2 pointes	19 x 35
BZ902108		Rondelle plate large. Zinguée	M8	BZSVVBL		Clous. Support de vitrine blanc - marron	Pequeño
BZ902110		Rondelle plate large. Zinguée	M10	BZSVNB01		Clous. Support de vitrine blanc - marron	Pequeño
BZ934ZM04		Écrou hexagonal. Zinguée	M4	BZSVNM01		Fixations pour câbles. Crampon nylon (polyéthylène 6,6) avec clou en acier zingué. Blanc	2 x 1-1,5
BZ934ZM05		Écrou hexagonal. Zinguée	M5	BZGRB070		Crochets à œillet. Crochet à œillet ouvert en acier. Filetage métrique avec écrou	5 x 37
BZ934ZM06		Écrou hexagonal. Zinguée	M6	BZGRB080		Crochets à œillet. Crochet à œillet fermé en acier. Filetage métrique avec écrou	6 x 50
BZ934ZM08		Écrou hexagonal. Zinguée	M8	BZHARM05037		Clous. Clou d'acier tête conique cuivrée	1,5 x 20
BZ934ZM10		Écrou hexagonal. Zinguée	M10	BZHARM06050		Clous. Clou d'acier tête plate	2 x 30
BZTUMAM06		Écrou à oreilles. Zingué	M6	BZPACCI5020		Clous. Clou de laiton tête convexe	2,25 x 20
BZTUMAM08		Écrou à oreilles. Zingué	M8	BZPACC20030		Clous. Clou de laiton tête convexe	2,50 x 40
BZ3Z04020		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M4 x 20	BZPACC20040		Clous. Clou d'acier tête plate	2,50 x 50
BZ3Z05020		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M5 x 20	BZPAC22520		Clous. Clou d'acier tête plate	3,40 x 50
BZ3Z05050		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M5 x 50	BZPAC25040		Clous. Clou d'acier tête plate	3,40 x 60
BZ3Z06020		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M6 x 20	BZPAC25050		Clous. Clou de laiton tête convexe	1,1 x 10
BZ3Z06030		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M6 x 30	BZSJZ0506		Serre-cable DIN-741. Zingué	d6 - 6,5
BZ3Z06040		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M6 x 40	BZSJZ0608		Tendeur crochet/ceil DIN-1480. Zinguée	d8
BZ3Z06050		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M6 x 50	BZTSGA06		Segment à ressort. Tige fileté	1/4"
BZ3Z06060		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M6 x 60	BZPAESM05		Segment à ressort. Crochet	M5 Ø15
BZ3Z06070		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M6 x 70	BZBAGAM05		Segment à ressort. Crochet	M5 Ø15
BZ3Z08020		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M8 x 20	BZBAESM06		Segment à ressort. Crochet	M6 Ø16
BZ3Z08030		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M8 x 30	BZPL35025		Vis pour cloisons sèches, tête trompette, double filetage, vis pointue. Phosphaté. Empreinte PH	3,5 x 25
BZ3Z08040		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M8 x 40	BZPL35035		Vis pour cloisons sèches, tête trompette, double filetage, vis pointue. Phosphaté. Empreinte PH	3,5 x 35
BZ3Z08050		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M8 x 50	BZANCLA40		Cheville nylon pour briques creuses et plaques de plâtre	10 x 40 Ø10
BZ3Z08060		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M8 x 60	BZTAPLAME		Cheville pour brique creuse et plaques de plâtre. Cheville Zamak avec vis DIN 7981 4,2 x 32	13 x 32
BZABP4225		Vis autoperceuse, tête fraisée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 25	BZTAPLANY		Cheville pour brique creuse et plaques de plâtre. Cheville nylon	15 x 33
BZABR3509		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	3,5 x 9,5	BZTN4505		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	5 x 25 Ø5
BZABR3516		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	3,5 x 16	BZTN4506		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 30 Ø6
BZABR4216		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 16	BZTN4508		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	8 x 40 Ø8
BZABR4219		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 19	BZTN4510		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	10 x 50 Ø10
BZABR4819		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,8 x 19	BZTN4512		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	12 x 60 Ø12
BZABR4825		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,8 x 25	BZTB06040		Tirefond à visser pour bois et aggloméré. Tête hexagonale. Zingué	6 x 40
BZABR4832		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,8 x 32	BZTB06050		Tirefond à visser pour bois et aggloméré. Tête hexagonale. Zingué	6 x 50
BZACHA10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Pilon	M8 x 60 Ø10	BZTB08050		Tirefond à visser pour bois et aggloméré. Tête hexagonale. Zingué	8 x 50
BZACHG10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 60 Ø10	BZTB08060		Tirefond à visser pour bois et aggloméré. Tête hexagonale. Zingué	8 x 60
BZACHT08C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M6 x 45 Ø8	BZTPPO30016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	3 x 16
BZACHT08L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M6 x 60 Ø8	BZTPPO30016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	3,5 x 16
BZACHT10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M8 x 80 Ø10	BZTPPO30016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	3,5 x 20
BZACHT10L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M8 x 80 Ø10	BZTPPO30016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	3,5 x 25
BZALHA17040		Crochets à œillet. Crochet à œillet ouvert en acier	17x40 (3,5 x 26 x 10)	BZTPPO30016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	3,5 x 30
BZALHA21100		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	21x100 (5,6 x 61 x 18)	BZTPPO30016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 16
BZALHATS05		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	5 x 25 Ø5 + 19x70 / 4,4x50	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 20
BZALHATS06		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6x30 Ø6 + 20x80 / 5x53	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 25
BZALHC16030		Crochets à œillet. Crochet à œillet fileté fermé en acier	16x30 (3,1 x 22 x 9)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 30
BZALHC17040		Crochets à œillet. Crochet à œillet fileté fermé en acier	17x40 (3,5 x 28 x 10)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 35
BZALHC18050		Crochets à œillet. Crochet à œillet fileté fermé en acier	18x50 (3,7 x 39 x 12)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALHC19060		Crochets à œillet. Crochet à œillet fileté fermé en acier	19x60 (4,4 x 42 x 15)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALHC20080		Crochets à œillet. Crochet à œillet fileté fermé en acier	20x80 (5 x 54 x 18)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALHC21090		Crochets à œillet. Crochet à œillet fileté fermé en acier	21x90 (5,6 x 61 x 14)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALHC21100		Crochets à œillet. Crochet à œillet fileté fermé en acier. Blanc	21x100 (5,6 x 66 x 18)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALHCB1630		Gonds à visser. Gond à visser rond en acier	3,1 x 22 x 9	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALRE25020		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	2,5 x 20 x 12	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALRE35040		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	3,5 x 40 x 14	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALRO16030		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	16x30 (3,1 x 20 x 10)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALRO17040		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	17x40 (3,5 x 29 x 13)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALRO18040		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	18x40 (3,7 x 28 x 14)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALRO18050		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	18x50 (3,7 x 37 x 15)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALRO19050		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	19x50 (4,4 x 37 x 15)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALRO19060		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	19x60 (4,4 x 46 x 17)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALRO19070		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	19x70 (4,4 x 55 x 18)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALRO20060		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	20x60 (5 x 44 x 20)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALRO20070		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	20x70 (5 x 53 x 20)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALRO21090		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	21x90 (5,6 x 70 x 22)	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALROB1740		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier. Blanc	3,5 x 29 x 13	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALROB1850		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier. Blanc	3,7 x 37 x 15	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALROTS05		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + gond fileté	5x25 Ø5 + 18x50 / 4,1x37	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZALROTS06		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + gond fileté	6x30 Ø6 + 19x60 / 4,4x46	BZTPPO40016		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40
BZAM10090							

# Implantation BOÎTE À FENÊTRE | 1 mètre

## 1 MODULE MURAL

### DIMENSIONS;

Largeur: 100 cm  
Profondeur: 50 cm  
Hauteur: 240 cm





CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
VACHA10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Piton	M8 x 60 Ø10	VD902106		Rondelle plate large. Zinguée	M6
VACHT08C			M6 x 45 Ø8	VD902108			M8
VACHT08L			M6 x 60 Ø8	VD902110			M10
VACHT10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M8 x 60 Ø10	VGMZ15026		Clous. Crampillon	15 x 26
VACHT10L			M8 x 80 Ø10	VGMZ19035			19 x 35
VACHT12C			M10 x 70 Ø12	VALHA18050		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	18x50 (3,7 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15)
VAM08075			M8 x 75 Ø8	VALHA19060		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fileté fermé en acier	19x60 (4,4 x 42 x 15)
VAM08090			M8 x 90 Ø8	VALHC19060			18x50 (3,7 x 37 x 15)
VAM10090			M10 x 90 Ø10	VALRO18050		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	19x60 (4,4 x 46 x 17)
VAM12110			M12 x 110 Ø12	VALRO19060			
VABE4816			4,8 x 16	VMAR0630		Manchon. Rond	M6 x 30
VABE4819			4,8 x 19	VMAR0830			M8 x 30
VABE4825			4,8 x 25	VPL35025		Vis pour cloisons sèches, tête trompette, double filetage, vis pointue. Phosphaté. Empreinte PH	3,5 x 25
VABE5522		Vis autoperceuse, tête hexagonale avec collerette estampée. Vis	5,5 x 22	VPL35035			3,5 x 35
VABE6325			6,3 x 25	VPL35045			3,5 x 45
VABE6332			6,3 x 32	TAPLANY		Cheville pour brique creuse et plaques de plâtre. Cheville nylon	15 x 33
VABE6350			6,3 x 50	VTCCA05030			5 x 30 Ø5
VABE144819			4,8 x 19 P14	VTCCA06040		Cheville prémontée à frapper (polyamide 6.6) avec clou annelé. Cheville tête fraisée	6 x 40 Ø6
VABE144825			4,8 x 25 P14	VTCCA06060			6 x 60 Ø6
VABE165522			5,5 x 22 P16	VTCCA08060			8 x 60 Ø8
VABE165525			5,5 x 25 P16	VTCCA08080			8 x 80 Ø8
VABE165532		Vis autoperceuse, tête hexagonale avec collerette estampée. Vis avec rondelle vulcanisée acier-EPDM	5,5 x 32 P16	TN4505			5 x 25 Ø5
VABE165550			5,5 x 50 P16	TN4506		Taco de nylon anudable de 4 segmentos para todo tipo de materiales.	6 x 30 Ø6
VABE166325			6,3 x 25 P16	TN4508			8 x 40 Ø8
VABE166332			6,3 x 32 P16	TN4510			10 x 50 Ø10
VABE166338			6,3 x 38 P16	VTNUXA08080		Taco de nylon universal de alto rendimiento. Cabeza avellanada. Cincado. Homologado ETE	8 x 80 Ø8
VARANE16		Rondelle vulcanisée en acier-EPDM. Revêtement ATLANTIS C2-M	P16	VTNUXA10100			10 x 100 Ø10
VARANE18			P18	VTNUXE08080		Taco de nylon universal de alto rendimiento. Cabeza hexagonal. Homologado ETE Opt.7	8 x 80 Ø8
VABR3509			3,5 x 9,5	VTNUXE10100			10 x 100 Ø10
VABR3513			3,5 x 13	VTB06040			6 x 40
VABR3516			3,5 x 16	VTB06050			6 x 50
VABR4213			4,2 x 13	VTB06060			6 x 60
VABR4216			4,2 x 16	VTB08050			8 x 50
VABR4219		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 19	VTB08060		Tirefond à visser pour bois et aggloméré. Tête hexagonale. Zinguée	8 x 60
VABR4816			4,8 x 16	VTB08070			8 x 70
VABR4819			4,8 x 19	VTB08080			8 x 80
VABR4825			4,8 x 25	VTB10080			10 x 80
VABR4832			4,8 x 32	VTB10100			10 x 100
VABR4838			4,8 x 38	VINVN7070		Vis inviolable. Empreinte TX. Zinguée /Negro	7 x 70
VABP4219			4,2 x 19	VINVZ7070			7 x 70
VABP4225		Vis autoperceuse, tête fraisée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 25	VTppo35016			3,5 x 16
VABP4232			4,2 x 32	VTppo35020			3,5 x 20
VABP4838			4,8 x 38	VTppo35025			3,5 x 25
VRECA4010			4 x 10	VTppo35030			3,5 x 30
VRECA4816		Rivets. Tête large. Aluminium	4,8 x 16	VTppo35040			3,5 x 40
VRECA4818			4,8 x 18	VTppo35050			3,5 x 50
VREFL4835		Rivets. Tête bombée. Finition fleur	4,8 x 35	VTppo40016			4 x 16
VRENO4012			4 x 12	VTppo40020			4 x 20
VRENO4016			4 x 16	VTppo40030			4 x 30
VRENO4810		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4,8 x 10	VTppo40035			4 x 35
VRENO4816			4,8 x 16	VTppo40040			4 x 40
VRENO4820			4,8 x 20	VTppo40050			4 x 50
VD93306020			M6 x 20	VTppo40060		Vis à bois. Tête fraisée. Bichromatée. Empreinte PZ	4 x 60
VD93306030			M6 x 30	VTppo45040			4,5 x 40
VD93306040			M6 x 40	VTppo45050			4,5 x 50
VD93308016			M8 x 16	VTppo45060			4,5 x 60
VD93308020		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalementement filetée. Zinguée	M8 x 20	VTppo45070			4,5 x 70
VD93308030			M8 x 30	VTppo50040			5 x 40
VD93308040			M8 x 40	VTppo50050			5 x 50
VD93308060			M8 x 60	VTppo50060			5 x 60
VD93310040			M10 x 40	VTppo50070			5 x 70
VD93310050			M10 x 50	VTppo50080			5 x 80
VD93406			M6	VTppo60040			6 x 40
VD93408			M8	VTppo60050			6 x 50
VD93410			M10	VTppo60060			6 x 60
VD12506			M6	VTppo60070			6 x 70
VD12508			M8	VTppo60080			6 x 80
VD12510			M10				

## Implantation BOÎTE À FENÊTRE ET BLISTER | 2 mètres

### 2 MODULES MURAUX

**DIMENSIONS;**

Largeur: 200 cm  
Profondeur: 50 cm  
Hauteur: 240 cm




Implantation BOÎTE À FENÊTRE ET BLISTER | 2 mètres

CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
BZALHA7040		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	17x40 (3,5 x 26 x 10)	BZABR3509		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	3,5 x 9,5	BZ3208040		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	8 x 80	BZALHA21100		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	21x100 (5,6 x 61 x 18)
BZALHC16030		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fileté fermé en acier	16x30 (3,1 x 22 x 9)	BZABR4216		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 16	BZ3208050		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6x30 Ø6 + 20x80 / 5x53	BZALHC17040		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fileté fermé en acier	17x40 (3,5 x 28 x 10)
BZALHC18050		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fileté fermé en acier	18x50 (3,7 x 39 x 12)	BZABR4219		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 19	BZ3208060		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	5x25 Ø5 + 18x50 / 4,1x37	BZALHC19060		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fileté fermé en acier	19x60 (4,4 x 42 x 15)
BZALHC20080		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fileté fermé en acier	20x80 (5 x 54 x 18)	BZABR4819		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,8 x 19	BZ3208070		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6x30 Ø6 + 19x60 / 4,4x46	BZALHC21090		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fileté fermé en acier	21x90 (5,6 x 61 x 14)
BZALHC21100		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fileté fermé en acier	21x100 (5,6 x 66 x 18)	VABR3509		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	3,5 x 9,5	BZ3208080		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	5x25 Ø5 + 18x50 / 4,1x37	BZALRO16030		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	16x30 (3,1 x 20 x 10)
BZALRO17040		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	17x40 (3,5 x 29 x 13)	VABR3513		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	3,5 x 13	BZ3208090		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	8x40 Ø8 + 5x60	BZALRO18040		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	18x40 (3,7 x 28 x 14)
BZALRO18050		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	18x50 (3,7 x 37 x 15)	VABR3516		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	3,5 x 16	BZ3208100		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	3 x 16	BZALRO19050		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	19x50 (4,4 x 37 x 15)
BZALRO19060		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	19x60 (4,4 x 46 x 17)	VABR4213		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 13	BZ3208110		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	3,5 x 16	BZALRO19070		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	19x70 (4,4 x 55 x 18)
BZALRO20060		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	20x60 (5 x 44 x 20)	VABR4216		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 16	BZ3208120		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	3,5 x 20	BZALRO20070		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	20x70 (5 x 53 x 20)
BZALRO20070		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	20x70 (5 x 53 x 20)	VABR4219		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 19	BZ3208130		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	3,5 x 25	BZALRO21090		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	21x90 (5,6 x 70 x 22)
BZALRO21090		Gonds à visser. Gond à visser fileté en acier	21x90 (5,6 x 70 x 22)	VABR4816		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,8 x 16	BZ3208140		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	3,5 x 30	BZSVCBL		Clous. Support de vitrine carré 2 pointes	Blanco
BZSVCBL		Clous. Support de vitrine carré 2 pointes	Blanco	VABR4819		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,8 x 19	BZ3208150		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 16	BZSVNB01		Clous. Support de vitrine blanc-marron	Pequeño
BZSVNB01		Clous. Support de vitrine blanc-marron	Pequeño	VABR4825		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,8 x 25	BZ3208160		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 20	BZPACCI5020		Clous. Clou d'acier tête conique cuivrée	1,5 x 20
BZPACCI5020		Clous. Clou d'acier tête conique cuivrée	1,5 x 20	VABR4832		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,8 x 32	BZ3208170		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 25	BZPAC20030		Clous. Clou d'acier tête conique cuivrée	2 x 30
BZPAC20030		Clous. Clou d'acier tête conique cuivrée	2 x 30	VABR4838		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,8 x 38	BZ3208180		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 30	BZPAC20040		Clous. Clou d'acier tête conique cuivrée	2 x 40
BZPAC20040		Clous. Clou d'acier tête conique cuivrée	2 x 40	BZABP4225		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 25	BZ3208190		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 35	BZPAC22520		Clous. Clou d'acier tête conique cuivrée	2,25 x 20
BZPAC22520		Clous. Clou d'acier tête conique cuivrée	2,25 x 20	VABP4219		Vis autoperceuse, tête fraisée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 19	BZ3208200		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 40	BZPAC25040		Clous. Clou d'acier tête plate	2,50 x 40
BZPAC25040		Clous. Clou d'acier tête plate	2,50 x 40	VABP4225		Vis autoperceuse, tête fraisée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 25	BZ3208210		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4 x 50	BZPAC25050		Clous. Clou d'acier tête plate	2,50 x 50
BZPAC25050		Clous. Clou d'acier tête plate	2,50 x 50	VABP4232		Vis autoperceuse, tête fraisée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 32	BZ3208220		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4,5 x 30	BZPAC34050		Clous. Clou d'acier tête plate	3,40 x 50
BZPAC34050		Clous. Clou d'acier tête plate	3,40 x 50	VABP4838		Vis autoperceuse, tête fraisée. Zinguée. Empreinte PH	4,8 x 38	BZ3208230		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4,5 x 40	BZPAC34060		Clous. Clou d'acier tête plate	3,40 x 60
BZPAC34060		Clous. Clou d'acier tête plate	3,40 x 60	VRECA4010		Rivets. Tête large. Aluminium	4 x 10	BZ3208240		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	4,5 x 50	BZPACX11010		Clous. Clou de laiton tête convexe	1,1 x 10
BZPACX11010		Clous. Clou de laiton tête convexe	1,1 x 10	VRECA4816		Rivets. Tête bombée. Finition fleur	4,8 x 16	BZ3208250		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	5 x 30	BZBOCA008		Douilles de vissage hexagonales magnétiques	8 mm.
BZBOCA008		Douilles de vissage hexagonales magnétiques	8 mm.	VRECA4818		Rivets. Tête bombée. Finition fleur	4,8 x 18	BZ3208260		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	5 x 40	BZACHA10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Piton	M8 x 60 Ø10
BZACHA10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Piton	M8 x 60 Ø10	VRECA4818		Rivets. Tête bombée. Finition fleur	4,8 x 18	BZ3208270		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	5 x 50	VACHA10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 60 Ø10
VACHA10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 60 Ø10	VRENO4012		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4 x 12	BZ3208280		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	5 x 60	BZACHG10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 60 Ø10
BZACHG10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 60 Ø10	VRENO4016		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4 x 16	BZ3208290		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 40	BZACHT08C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M6 x 45 Ø8
BZACHT08C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M6 x 45 Ø8	VRENO4016		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4 x 16	BZ3208300		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 60	BZACHT08L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M6 x 60 Ø8
BZACHT08L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M6 x 60 Ø8	VRENO4810		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4,8 x 10	BZ3208310		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 80	BZACHT10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 60 Ø10
BZACHT10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 60 Ø10	VRENO4816		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4,8 x 16	BZ3208320		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 100	BZACHT10L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 80 Ø10
BZACHT10L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 80 Ø10	VRENO4820		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4,8 x 20	BZ3208330		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 150	VACHT08L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M6 x 60 Ø8
VACHT08L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M6 x 60 Ø8	BZ902104		Rondelle plate large. Zinguée	M4	BZ3208340		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 200	VACHT10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 60 Ø10
VACHT10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 60 Ø10	BZ902105		Rondelle plate large. Zinguée	M5	BZ3208350		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 300	VACHT10L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 80 Ø10
VACHT10L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 80 Ø10	BZ902106		Rondelle plate large. Zinguée	M6	BZ3208360		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 400	VACHT12C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M10 x 70 Ø12
VACHT12C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M10 x 70 Ø12	BZ902108		Rondelle plate large. Zinguée	M8	BZ3208370		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 500	VAM08075		Goujon d'ancrage mâle charges lourdes. Tige zinguée. Bague zinguée	M8 x 75 Ø8
VAM08075		Goujon d'ancrage mâle charges lourdes. Tige zinguée. Bague zinguée	M8 x 75 Ø8	BZ902110		Rondelle plate large. Zinguée	M10	BZ3208380		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 600	VAM08090		Goujon d'ancrage mâle charges lourdes. Tige zinguée. Bague zinguée	M8 x 90 Ø8
VAM08090		Goujon d'ancrage mâle charges lourdes. Tige zinguée. Bague zinguée	M8 x 90 Ø8	BZ125ZM06		Rondelle plate. Zinguée	M6	BZ3208390		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 700	VAM10090		Goujon d'ancrage mâle charges lourdes. Tige zinguée. Bague zinguée	M10 x 90 Ø10
VAM10090		Goujon d'ancrage mâle charges lourdes. Tige zinguée. Bague zinguée	M10 x 90 Ø10	BZ125ZM08		Rondelle plate. Zinguée	M8	BZ3208400		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 800	VAM12110		Goujon d'ancrage mâle charges lourdes. Tige zinguée. Bague zinguée	M12 x 110 Ø12
VAM12110		Goujon d'ancrage mâle charges lourdes. Tige zinguée. Bague zinguée	M12 x 110 Ø12	VD12506		Rondelle plate. Zinguée	M6	BZ3208410		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 900	VARANE16		Rondelle vulcanisée en acier-EPDM. Revêtement ATLANTIS C2-M	P16
VARANE16		Rondelle vulcanisée en acier-EPDM. Revêtement ATLANTIS C2-M	P16	VD12508		Rondelle plate. Zinguée	M8	BZ3208420		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 1000	VARANE18		Rondelle vulcanisée en acier-EPDM. Revêtement ATLANTIS C2-M	P18
VARANE18		Rondelle vulcanisée en acier-EPDM. Revêtement ATLANTIS C2-M	P18	VD12510		Rondelle plate. Zinguée	M10	BZ3208430		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 1100	VABE4816		Vis autoperceuse, tête hexagonale avec collerette estampée. Vis	4,8 x 16
VABE4816		Vis autoperceuse, tête hexagonale avec collerette estampée. Vis	4,8 x 16	BZ934ZM04		Écrou hexagonal. Zinguée	M4	BZ3208440		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 1200	VABE4819		Vis autoperceuse, tête hexagonale avec collerette estampée. Vis	4,8 x 19
VABE4819		Vis autoperceuse, tête hexagonale avec collerette estampée. Vis	4,8 x 19	BZ934ZM05		Écrou hexagonal. Zinguée	M5	BZ3208450		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + crochet	6 x 1300	VABE4825		Vis autoperceuse,	

# Implantation INDEXmix | 1 mètre

## 1 MODULE MURAL

**DIMENSIONS;**  
**Largeur:** 100 cm  
**Profondeur:** 50 cm  
**Hauteur:** 240 cm



CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
ACHA10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Piton	M8 x 60 Ø10	TPPO40050		Vis à bois. Tête fraisée. Bichromatée. Empreinte PZ	4 x 50
ACHT08C			M6 x 45 Ø8	TPPO40060			4 x 60
ACHT10C			M8 x 60 Ø10	TPPO50050		5 x 50	
ACHT10L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M8 x 80 Ø10	TPPO50060		5 x 60	
ACHT12C			M10 x 70 Ø12	TPPO50070		5 x 70	
ACHT12L			M10 x 100 Ø12	TPPO50080		5 x 80	
PL3502S		Vis pour cloisons sèches, tête trompette, double filetage, vis pointue. Phosphaté. Empreinte PH. Vis	3,5 x 25	TPPO60060		6 x 60	
PL3503S			3,5 x 35	TPPO60100		6 x 100	
PL3504S			3,5 x 45				
TCCA05030			5 x 30 Ø5				
TCCA06040		Cheville prémontée à frapper (polyamide 6.6), avec clou annelé. Cheville tête fraisée	6 x 40 Ø6				
TCCA06060			6 x 60 Ø6				
TCCA08080			8 x 80 Ø8				
TN4505			5 x 25 Ø5				
TN4506		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville	6 x 30 Ø6				
TN4508			8 x 40 Ø8				
TN4510			10 x 50 Ø10				
ABR3509			3,5 x 9,5				
ABR3513			3,5 x 13				
ABR3516			3,5 x 16				
ABR4213		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 13				
ABR4216			4,2 x 16				
ABR4219			4,2 x 19				
ABR4816			4,8 x 16				
ABR4819			4,8 x 19				
ABR4825			4,8 x 25				
ABE4213			4,2 x 13				
ABE4216			4,2 x 16				
ABE4219			4,2 x 19				
ABE4816			4,8 x 16				
ABE4819		4,8 x 19					
ABE4825		Vis autoperceuse, tête hexagonale avec collerette estampée. Vis	4,8 x 25				
ABE5522			5,5 x 22				
ABE5525			5,5 x 25				
ABE5532			5,5 x 32				
ABE6325			6,3 x 25				
ABE6332			6,3 x 32				
ARANE16		Rondelle vulcanisée en acier-EPDM. Revêtement ATLANTIS C2-M	P16				
ARANE25			P25				
D12505			M5				
D12506		Rondelle plate. Zinguée	M6				
D12508			M8				
D12510			M10				
D93305030				M5 x 30			
D93305040			M5 x 40				
D93306010			M6 x 10				
D93306016			M6 x 16				
D93306020			M6 x 20				
D93306030		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement filetée. Zinguée	M6 x 30				
D93308016			M8 x 16				
D93308020			M8 x 20				
D93308030			M8 x 30				
D93308040			M8 x 40				
D93310030			M10 x 30				
D93310040			M10 x 40				
D93310050			M10 x 50				
D93405				M5			
D93406			Écrou hexagonal. Zinguée	M6			
D93408		M8					
D93410		M10					
TPPO35016				3,5 x 16			
TPPO35020			3,5 x 20				
TPPO35025			3,5 x 25				
TPPO35030			3,5 x 30				
TPPO35035			3,5 x 35				
TPPO35040		Vis à bois. Tête fraisée. Bichromatée. Empreinte PZ	3,5 x 40				
TPPO35050			3,5 x 50				
TPPO40016			4 x 16				
TPPO40020			4 x 20				
TPPO40025			4 x 25				
TPPO40040			4 x 40				



## Implantation INDEXmix | 2 mètres

### 2 MODULES MURAUX

**DIMENSIONS;**

Largeur: 200 cm

Profondeur: 50 cm

Hauteur: 240 cm



# Implantation INDEXmix | 2 mètres

CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
ACHA08C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Piton	M6 x 45 Ø8	D12508		Rondelle plate. Zinguée	M8
ACHA10C			M8 x 60 Ø10	D12510		Rondelle plate. Zinguée	M10
ACHG08C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M6 x 45 Ø8	D91204020			M4 x 20
ACHG10C			M8 x 60 Ø10	D91205016			M5 x 16
ACHT08C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M6 x 45 Ø8	D91205020		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M5 x 20
ACHT10C			M8 x 60 Ø10	D91205025			M5 x 25
ACHT10L			M8 x 80 Ø10	D91206020			M6 x 20
PL35025		Vis pour cloisons sèches, tête trompette, double filetage, vis pointue. Phosphaté. Empreinte PH. Vis	3,5 x 25	D91206030			M6 x 30
PL35035			3,5 x 35	D93305030			M5 x 30
PL35045			3,5 x 45	D93305040			M5 x 40
TCCA05030			5 x 30 Ø5	D93306010			M6 x 10
TCCA06040		Cheville prémontée à frapper (polyamide 6.6), avec clou annelé. Cheville tête fraisée	6 x 40 Ø6	D93306016			M6 x 16
TCCA06060			6 x 60 Ø6	D93306020			M6 x 20
TCCA08080			8 x 80 Ø8	D93306030			M6 x 30
TN4505			5 x 25 Ø5	D93308016		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement filetée. Zinguée	M8 x 16
TN4506			6 x 30 Ø6	D93308020			M8 x 20
TN4508		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville	8 x 40 Ø8	D93308030			M8 x 30
TN4510			10 x 50 Ø10	D93308040			M8 x 40
ABR3509			3,5 x 9,5	D93310030			M10 x 30
ABR3513			3,5 x 13	D93310040			M10 x 40
ABR3516			3,5 x 16	D93310050			M10 x 50
ABR3519			3,5 x 19	D93405			M5
ABR3913			3,9 x 13	D93406		Écrou hexagonal. Zinguée	M6
ABR4213			4,2 x 13	D93408			M8
ABR4216		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 16	D93410			M10
ABR4225			4,2 x 25	T0840308Z			M3 x 8
ABR4816			4,8 x 16	T0840420Z		Vis tête cylindrique, rainuré, 4.8. Vis tête cylindrique, rainuré, 4.8. Zinguée	M4 x 20
ABR4819			4,8 x 19	T0840516Z			M5 x 16
ABR4825			4,8 x 25	T0840520Z			M5 x 20
ABR4832			4,8 x 32	T8129009			2,9 x 9,5
ABR4838			4,8 x 38	T8135009			3,5 x 9,5
ABR4850			4,8 x 50	T8142009			4,2 x 9,5
ABE144819			4,8 x 19 P14	T8142013			4,2 x 13
ABE144825			4,8 x 25 P14	T8142016		Vis à tole, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 16
ABE164819			4,8 x 19 P16	T8148013			4,8 x 13
ABE165522			5,5 x 22 P16	T8148016			4,8 x 16
ABE165525		Vis autoperceuse, tête hexagonale avec collerette estampée. Vis con arandela vulcanizada de acero-EPDM	5,5 x 25 P16	T8148025			4,8 x 25
ABE165532			5,5 x 32 P16	T8235009			3,5 x 9,5
ABE165538			5,5 x 38 P16	T8242013			4,2 x 13
ABE165550			5,5 x 50 P16	T8242016			4,2 x 16
ABE166325			6,3 x 25 P16	T8242019		Vis à tole, tête fraisée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 19
ABE166332			6,3 x 32 P16	T8248013			4,8 x 13
ABE4213			4,2 x 13	T8248016			4,8 x 16
ABE4216			4,2 x 16	T8248025			4,8 x 25
ABE4219			4,2 x 19	T8248038			4,8 x 38
ABE4816			4,8 x 16	T9650310Z			M3 x 10
ABE4819			4,8 x 19	T9650408Z			M4 x 8
ABE4825		Vis autoperceuse, tête hexagonale avec collerette estampée. Vis	4,8 x 25	T9650410Z			M4 x 10
ABE5522			5,5 x 22	T9650416Z		Vis métrique à tête fraisée. Empreinte PH, 4.8. Vis métrique à tête fraisée, empreinte PH, 4.8. Zinguée	M4 x 16
ABE5525			5,5 x 25	T9650420Z			M4 x 20
ABE5532			5,5 x 32	T9650430Z			M4 x 30
ABE6325			6,3 x 25	T9650530Z			M5 x 30
ABE6332			6,3 x 32	T9650616Z			M6 x 16
ABP3516			3,5 x 16	T9850306Z			M3 x 6
ABP3519			3,5 x 19	T9850406Z			M4 x 6
ABP4216			4,2 x 16	T9850410Z			M4 x 10
ABP4219			4,2 x 19	T9850416Z			M4 x 16
ABP4225		Vis autoperceuse, tête fraisée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 25	T9850506Z			M5 x 6
ABP4232			4,2 x 32	T9850510Z			M5 x 10
ABP4825			4,8 x 25	T9850516Z			M5 x 16
ABP4832			4,8 x 32	T9850610Z			M6 x 10
ABP4838			4,8 x 38	T9850616Z			M6 x 16
ABP4850			4,8 x 50	TPPO30016			3 x 16
ARANE16			P16	TPPO30020			3 x 20
ARANE18		Rondelle vulcanisée en acier-EPDM. Revêtement ATLANTIS C2-M	P18	TPPO30030			3 x 30
ARANE25			P25	TPPO35016		Vis à bois. Tête fraisée. Bichromatée. Empreinte PZ	3,5 x 16
D12505		Rondelle plate. Zinguée	M5	TPPO35020			3,5 x 20
D12506			M6	TPPO35025			3,5 x 25

CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
TPPO35030			3,5 x 30
TPPO35035			3,5 x 35
TPPO35040			3,5 x 40
TPPO35050			3,5 x 50
TPPO40016			4 x 16
TPPO40020			4 x 20
TPPO40025			4 x 25
TPPO40030			4 x 30
TPPO40035			4 x 35
TPPO40040			4 x 40
TPPO40050			4 x 50
TPPO40060		Vis à bois. Tête fraisée. Bichromatée. Empreinte PZ	4 x 60
TPPO45030			4,5 x 30
TPPO45035			4,5 x 35
TPPO45040			4,5 x 40
TPPO45050			4,5 x 50
TPPO50040			5 x 40
TPPO50050			5 x 50
TPPO50060			5 x 60
TPPO50070			5 x 70
TPPO50080			5 x 80
TPPO60060			6 x 60
TPPO60100			6 x 100






## Implantation INDEXmix sur îlot | 4 mètres


### 4 MODULES SUR ÎLOT

#### DIMENSIONS (par module);

Largeur: 200 cm  
 Profondeur: 50 cm  
 Hauteur: 240 cm



Dimensions et disposition de chaque module (en cm)




# Implantation INDEXmix sur îlot | 4 mètres

CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
MODULE BOULONNERIE À TÊTE FRAISÉE ET À TÔLE				MODULE BOIS + FIXATION + RIVETS				MODULE BOULONNERIE NORMALISÉE				MODULE QUINCAILLERIE			
ABR3509			3,5 x 9,5	ACHA10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Piton	M8 x 60 Ø10	D12506		Rondelle plate. Zinguée	M6	MAR0630		Cheville femelle avec cône intérieur pour charges lourdes. Zinguée	M6 x 30
ABR3513			3,5 x 13	ACHT08C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M6 x 45 Ø8	D12508		Rondelle plate. Zinguée	M8	MAR0830		Cheville femelle avec cône intérieur pour charges lourdes. Zinguée	M8 x 30
ABR3516			3,5 x 16	ACHT08L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M6 x 60 Ø8	D12510		Rondelle plate. Zinguée	M10	ALHA14025		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4213			4,2 x 13	ACHT10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M8 x 60 Ø10	D603906020		Vis tête ronde collet carré et écrou hexagonal. Vis tête ronde collet carré et écrou hexagonal. Zinguée	M6 x 20	ALHA16030		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4216			4,2 x 16	ACHT10L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M8 x 80 Ø10	D603906030		Vis tête ronde collet carré et écrou hexagonal. Vis tête ronde collet carré et écrou hexagonal. Zinguée	M6 x 30	ALHA17040		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4219			4,2 x 19	AM08090		Goujon d'ancrage mâle charges lourdes. Tige zinguée. Bague zinguée	M8 x 90 Ø8	D603906040		Vis tête ronde collet carré et écrou hexagonal. Vis tête ronde collet carré et écrou hexagonal. Zinguée	M6 x 40	ALHA18050		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4225			4,2 x 25	AM10090		Goujon d'ancrage mâle charges lourdes. Tige zinguée. Bague zinguée	M10 x 90 Ø10	D603906060		Vis tête ronde collet carré et écrou hexagonal. Vis tête ronde collet carré et écrou hexagonal. Zinguée	M6 x 60	ALHA19060		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4238		Vis autoperceuse, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,2 x 38	HENOM08		Cheville femelle avec cône intérieur pour charges lourdes. Zinguée	M8 x 30 Ø10	D603906080		Vis tête ronde collet carré et écrou hexagonal. Vis tête ronde collet carré et écrou hexagonal. Zinguée	M6 x 80	ALHA19070		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4816			4,8 x 16	INCO438		Cheville Indemoll pour fixation dans matériaux creux. Avec vis à tête bombée	M4 x 47 Ø 8	D603908100		Rondelle plate large. Zinguée	M8 x 100	ALHA20070		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4819			4,8 x 19	INCO552		Cheville Indemoll pour fixation dans matériaux creux. Avec vis à tête bombée	M5 x 59 Ø 10	D902105		Rondelle plate large. Zinguée	M5	ALHA20080		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4825			4,8 x 25	INCO652		Cheville Indemoll pour fixation dans matériaux creux. Avec vis à tête bombée	M6 x 59 Ø 12	D902106		Rondelle plate large. Zinguée	M6	ALHA21090		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4832			4,8 x 32	RECA4010		Rivets. Tête large. Aluminium	4 x 10	D902108		Rondelle plate large. Zinguée	M8	ALHA21100		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4838			4,8 x 38	RECA4816		Rivets. Tête large. Aluminium	4,8 x 16	D902110		Rondelle plate large. Zinguée	M10	ALHA22110		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4850			4,8 x 50	REFL4816		Rivets. Tête bombée. Finition fleur	4,8 x 16,3	D91205016		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M5 x 16	ALHA22120		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4860			4,8 x 60	RENO4010		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4 x 12	D91206020		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M6 x 20	ALHAB17040		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier. Blaca	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABR5532			5,5 x 32	RENO4012		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4 x 16	D93304020		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M4 x 20	ALHAB18050		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet ouvert en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABE144819		Vis autoperceuse, tête hexagonale avec collerette estampée. Vis avec rondelle vulcanisée acier-EPDM	4,8 x 19 P14	RENO4016		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4 x 16	D93305020		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M5 x 20	ALHC14025		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fermé en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABE166325		Vis autoperceuse, tête hexagonale avec collerette estampée. Vis avec rondelle vulcanisée acier-EPDM	6,3 x 25 P16	RENO4810		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4,8 x 10	D93305030		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M5 x 30	ALHC16030		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fermé en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABE4213			4,2 x 13	RENO4812		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4,8 x 12	D93306010		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M6 x 10	ALHC17040		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fermé en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABE4216			4,2 x 16	TALAM06		Cheville laiton pour fixations légères dans matériaux pleins	M6 x 23 Ø8	D93306016		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M6 x 16	ALHC18050		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fermé en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABE4219			4,2 x 19	TAPLANY		Cheville pour brique creuse et plaques de plâtre. Cheville nylon	15 x 33	D93306020		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M6 x 20	ALHC19050		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fermé en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABE4813			4,8 x 13	TCCA05030		Cheville prémontée à frapper (polyamide 6.6), avec clou annelé. Cheville tête fraisée	5 x 30 Ø5	D93306025		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M6 x 25	ALHC19060		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fermé en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABE4816			4,8 x 16	TCCA06040		Cheville prémontée à frapper (polyamide 6.6), avec clou annelé. Cheville tête fraisée	6 x 40 Ø6	D93306030		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M6 x 30	ALHC20070		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fermé en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABE4819			4,8 x 19	TCCA06060		Cheville prémontée à frapper (polyamide 6.6), avec clou annelé. Cheville tête fraisée	6 x 60 Ø6	D93306040		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M6 x 40	ALHC20080		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fermé en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABE4825			4,8 x 25	TCCA08060		Cheville prémontée à frapper (polyamide 6.6), avec clou annelé. Cheville tête fraisée	8 x 60 Ø8	D93306050		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M6 x 50	ALHC21090		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fermé en acier	14x25 (2,6 x 18 x 7) 16x30 (3,1 x 22 x 9) 17x40 (3,5 x 26 x 10) 18x50 (4,1 x 34 x 12) 19x60 (4,4 x 39 x 15) 20x80 (4,4 x 41 x 15) 20x70 (5 x 44 x 14) 21x90 (5,6 x 56 x 14) 21x100 (5,6 x 61 x 18) 22x110 (6 x 69 x 24) 22x120 (6 x 74 x 29)
ABE4832			4,8 x 32	TN4505		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville	5 x 25 Ø5	D93308016		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M8 x 16	ALHC21100		Crochets à oeillet. Crochet à oeillet fermé en acier	

# Implantation FIXATION VARIÉE | 2 mètres

## 2 MODULES MURAUX

**DIMENSIONS;**  
**Largeur:** 200 cm  
**Profondeur:** 50 cm  
**Hauteur:** 240 cm



CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	
ANFA2312		Système de fixation d'échafaudages et sur façades. Diamètre oeillet 23 mm	12 x 120 Ø14-Ø16	PUPHC02		Embout PH	PH2	
ANFA2316			12 x 160 Ø14-Ø16	PUPHL02			PH2	
BAESM06		Segment basculant pour fixation d'éléments légers dans des faux plafonds. Tige filetée	M6 Ø16	PUPOC02		Embout PZ	P22	
VBAESM04			M4 Ø14	PUPOL02			P22	
VBAESM05			M5 Ø14	PUSC750		Mousses de polyuréthane. Mousse de polyuréthane multiusages pour application avec ECOFLEX canule	750 ml.	
BAGAM04		Segment basculant pour fixation d'éléments légers dans des faux plafonds. Crochet	M4 Ø14	PUSP750		Mousses de polyuréthane. Mousse de polyuréthane multiusages pour application avec pistolet	750 ml.	
BAGAM05			M5 Ø14	PUTP750			750 ml.	
BAGAM06			M6 Ø16	RENO3210			3,2 x 10	
BOCA008		Douilles de vissage hexagonales magnetiques	8 mm.	RENO4010		Rivets. Tête bombée. Aluminium	4 x 10	
CABA004		Segment basculant pour fixation d'éléments légers dans des faux plafonds. Tête basculante	M4 Ø14	RENO4012			4 x 12	
CABA006			M6 Ø16	RENO4016			4 x 16	
ACHA08C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Piton	M6 x 45 Ø8	RENO4816			4,8 x 16	
VACHA08C			M6 x 45 Ø8	SEACRB280		Scellant acrylique professionnel pour joints et fissures	280 ml. (Blanco)	
VACHA10C			M8 x 60 Ø10	SIPRB280			280 ml. (Blanco)	
ACHG10C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Crochet	M8 x 60 Ø10	SIUNIB280		Silicones	280 ml. (Blanco)	
ACTH08C			M6 x 45 Ø8	SIUNIT280			280 ml. (Trans)	
ACTH08L		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M6 x 60 Ø8	SIUNST280			280 ml. (Trans)	
ACTH10C			M8 x 80 Ø10	TALAM04			M4 x 16 Ø5	
ACTH10L			M10 x 70 Ø12	TALAM06		Cheville laiton pour fixations légères dans matériaux pleins	M6 x 23 Ø8	
ACTH12C		Cheville anti-rotation pour charges moyennes. Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7	M10 x 100 Ø12	TALAM08			M8 x 28 Ø10	
ACTH12L			M6 x 45 Ø8	TALAM10			M10 x 33 Ø12	
VACTH08C			M6 x 60 Ø8	TAPLAME		Cheville pour brique creuse et plaques de plâtre. Cheville Zamak avec vis DIN 7981 4,2 x 32	13 x 32	
VACTH08L		Cheville pour brique creuse et plaques de plâtre	M8 x 80 Ø10	TAPLANY			15 x 33	
VACTH10C			M8 x 80 Ø10	TCCA06035			6 x 35 Ø6	
VACTH10L		Bande perforée courbée. Bande perforée courbée ATLANTIS C2-M	M10 x 70 Ø12	TCCA06040			6 x 40 Ø6	
VACTH12C			M10 x 100 Ø12	TCCA06060			6 x 60 Ø6	
VACTH12L			M10 x 100 Ø12	TCCA06060			6 x 60 Ø6	
CIPE1708		Rondelle plate. Zinguée	M6	TCCA08060		Cheville prémontée à frapper (polyamide 6.6) avec clou annelé. Cheville tête fraisée	8 x 80 Ø8	
VDI2506			M8	VTCCA05030			5 x 30 Ø5	
VDI2508		Cheville femelle avec cône intérieur pour charges lourdes. Zinguée	M6 x 25 Ø8	VTCCA05050			5 x 50 Ø5	
HENOM06			M8 x 30 Ø10	VTCCA06040			6 x 40 Ø6	
HENOM08			M10 x 40 Ø12	VTCCA06060			6 x 60 Ø6	
HENOM10		Manchon. Hexagonal	M6 x 30	VTCCA08060			8 x 60 Ø8	
MAE0630			M8 x 25	VTCCA08080			8 x 80 Ø8	
MAE0825		Manchon. Rond	M10 x 30	TCSO14075		Système de fixation d'échafaudages et sur façades. Cheville nylon. 2 ailettes	14 x 75 Ø14	
MAE1030			M6 x 30	TCSO14100			14 x 100 Ø14	
MAR0630		Pistolets pour fixations chimiques	M8 x 30	THE06060		Vis a béton. Tête hexagonale. Recouvrement ATLANTIS C3-H. Homologué ETE Opt.1	Ø8 x 60	
MAR0830			M6 x 30	THE08060			Ø8 x 80	
MOPISSI		Fixations chimiques. Polyester sans styrène PLUS avec Témoins de prise. Homologuée ATE Opt.7	300 ml.	THE10100			Ø10 x 100	
MOPISTO			410 ml.	TN4505			5 x 25 Ø5	
MOPS300			300 ml.	TN4506			6 x 30 Ø6	
MOPS410		Fixations chimiques. Vinylester sans styrène. Homologuée ATE Opt.7.	410 ml.	TN4508		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville	8 x 40 Ø8	
MOVS300			300 ml.	TN4510			10 x 50 Ø10	
MOVS410		Adhésifs Hybrid MS Polymer. Adhesivo MS Professional	290 ml. (Blanco)	TN4512			12 x 60 Ø12	
MSPRB290			290 ml. (Gris)	VTBTS08		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + vis à bois	8 x 40 Ø8 & 6 x 60	
MSPRC290		Adhésifs Hybrid MS Polymer. Adhesivo MS Superfast High Tack	290 ml. (Blanco)	VTBTS10				10 x 50 Ø10 & 7 x 70
MSSF290			M8 x 75 Ø8	VTBTS12			12 x 60 Ø12 & 7 x 70	
AM08075		Goujon d'ancrage mâle charges lourdes. Tige zinguée. Bague zinguée	M8 x 90 Ø8	VTPPOTS05		Cheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville + vis à bois	5 x 25 Ø5 & 4 x 30	
AM08090			M10 x 90 Ø10	VTPPOTS06				6 x 30 Ø6 & 4,5 x 40
AM10090			M10 x 120 Ø10	VTPPOTS08			8 x 40 Ø8 & 5 x 60	
AM10120			M12 x 110 Ø12	TN4506EP		TCheville nylon quadruple expansion pour tout type de matériaux. Cheville	6 x 30 Ø6	
AM12110			M16 x 145 Ø16	TN4508EP			8 x 40 Ø8	
AM16145			Clous. Clou d'acier tête plate	M8 x 75 Ø8	TN4510EP			10 x 50 Ø10
VAM08075				M8 x 90 Ø8	TNUXA08080			8 x 80 Ø8
VAM08090			Vis pour cloisons sèches, tête trompette, double filetage, vis pointue. Phosphaté. Empreinte PH.	M10 x 90 Ø10	TNUXA08100			8 x 100 Ø8
VAM10090				M10 x 120 Ø10	TNUXA10080			10 x 80 Ø10
VAM10120			Vis pour plaques de plâtre, tête trompette, filetage à pas large vis pointue	M12 x 90 Ø12	TNUXA10100			10 x 100 Ø10
VAM12090				M12 x 110 Ø12	VTNUXA08080			8 x 80 Ø8
VAM12110		Clous. Clou d'acier tête plate	2,50 x 50	VTNUXA08100			8 x 100 Ø8	
PACP25050			2,90 x 50	VTNUXA10080			10 x 80 Ø10	
PACP29050		Clous. Clou d'acier tête plate	2,90 x 60	VTNUXA10100		Cheville nylon universelle à haut rendement. Tête hexagonale. Empreinte TX. Zinguée. Homologuée ATE	10 x 100 Ø10	
PACP29060			3,40 x 40	TNUXE08080			8 x 80 Ø8	
PACP34040		Vis pour cloisons sèches, tête trompette, double filetage, vis pointue. Phosphaté. Empreinte PH.	3,40 x 50	TNUXE08100			8 x 100 Ø8	
PACP34050			3,40 x 60	TNUXE10080			10 x 80 Ø10	
PACP34060		Vis pour cloisons sèches, tête trompette, double filetage, vis pointue. Phosphaté. Empreinte PH.	3,5 x 25	TNUXE10100			10 x 100 Ø10	
PLEP35025			3,5 x 35	VTNUXE08080			8 x 80 Ø8	
PLEP35035		Vis pour plaques de plâtre, tête trompette, filetage à pas large vis pointue	4,8 x 35	VTNUXE08100			8 x 100 Ø8	
PLRA4835				VTNUXE10080			10 x 80 Ø10	
				VTNUXE10100			10 x 100 Ø10	

# Implantation systèmes d'installation | 3 mètres

## 3 MODULES MURAUX

**DIMENSIONS;**  
Largeur: 300 cm  
Profondeur: 50 cm  
Hauteur: 240 cm



# Implantation systèmes d'installation | 3 mètres

CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
TALAM06		Cheville laiton pour fixations légères dans matériaux pleins	M6 x 23 Ø8	ABPI032		Crochet 1 pied	32
TALAM08		Cheville laiton pour fixations légères dans matériaux pleins	M8 x 28 Ø10	ABPI040		Crochet 1 pied	40
TALAM10		Cheville laiton pour fixations légères dans matériaux pleins	M10 x 33 Ø12	ABRE022		Collier renforcé M8 + M10. Zinguée	22 (M8+M10)
AB61012		Collier isophonique M6	12 (M6)	ABRE028		Collier renforcé M8 + M10. Zinguée	28 (M8+M10)
AB61015		Collier isophonique M6	15 (M6)	ABRE035		Collier renforcé M8 + M10. Zinguée	35 (M8+M10)
AB61018		Collier isophonique M6	18 (M6)	ABRE040		Collier renforcé M8 + M10. Zinguée	40 (M8+M10)
AB61022		Collier isophonique M6	22 (M6)	ABRE048		Collier renforcé M8 + M10. Zinguée	48 (M8+M10)
AB61028		Collier isophonique M6	28 (M6)	ABRE060		Collier renforcé M8 + M10. Zinguée	60 (M8+M10)
AB61032		Collier isophonique M6	32 (M6)	ABRE075		Collier renforcé M8 + M10. Zinguée	75 (M8+M10)
ABBU1618		Collier butane	16 - 18	ABRE090		Collier renforcé M8 + M10. Zinguée	90 (M8+M10)
ABCR010		Collier chromé M6	10 (M6)	ABRE110		Collier renforcé M8 + M10. Zinguée	110 (M8+M10)
ABCR012		Collier chromé M6	12 (M6)	ABRE125		Collier renforcé M8 + M10. Zinguée	125 (M8+M10)
ABD6015		Collier double M6. Bichromaté	15 (M6)	ABRI022		Collier renforcé isophonique M8 + M10. Zinguée	22 (M8+M10)
ABD6018		Collier double M6. Bichromaté	18 (M6)	ABRI028		Collier renforcé isophonique M8 + M10. Zinguée	28 (M8+M10)
ABD6022		Collier double M6. Bichromaté	22 (M6)	ABRI035		Collier renforcé isophonique M8 + M10. Zinguée	35 (M8+M10)
ABGS012		Collier noir pour gaz M6 avec vis à bois	12 (M6)	ABRI040		Collier renforcé isophonique M8 + M10. Zinguée	40 (M8+M10)
ABGS015		Collier noir pour gaz M6 avec vis à bois	15 (M6)	ABRI048		Collier renforcé isophonique M8 + M10. Zinguée	48 (M8+M10)
ABGS018		Collier noir pour gaz M6 avec vis à bois	18 (M6)	ABRI060		Collier renforcé isophonique M8 + M10. Zinguée	60 (M8+M10)
ABGS022		Collier noir pour gaz M6 avec vis à bois	22 (M6)	ABRI075		Collier renforcé isophonique M8 + M10. Zinguée	75 (M8+M10)
ABGS028		Collier noir pour gaz M6 avec vis à bois	28 (M6)	ABRI090		Collier renforcé isophonique M8 + M10. Zinguée	90 (M8+M10)
ABGS035		Collier noir pour gaz M6 avec vis à bois	35 (M6)	ABRI110		Collier renforcé isophonique M8 + M10. Zinguée	110 (M8+M10)
ABGS042		Collier noir pour gaz M6 avec vis à bois	42 (M6)	ABRI125		Collier renforcé isophonique M8 + M10. Zinguée	125 (M8+M10)
ABGUG15		Collier guide gris simple avec préfilet M6	15	ABTA0840		Vis à bois collier de serrage et agrafe. Bichromaté. Rainurée	M8 x 40
ABGUG18		Collier guide gris simple avec préfilet M6	18	ABTA0860		Vis à bois collier de serrage et agrafe. Bichromaté. Rainurée	M8 x 60
ABGUG20		Collier guide gris simple avec préfilet M6	20	ABTA1050		Vis à bois collier de serrage et agrafe. Bichromaté. Rainurée	M10 x 50
ABGUG22		Collier guide gris simple avec préfilet M6	22	ABTAB0630		Vis à bois collier de serrage et agrafe. Bichromaté. Rainurée	M6 x 30
ABGUG25		Collier guide gris simple avec préfilet M6	25	ABTAB0640		Vis à bois collier de serrage et agrafe. Bichromaté. Rainurée	M6 x 40
ABGUG28		Collier guide gris simple avec préfilet M6	28	ABTS016		Clip pour fixation de tuyau INDEXring. Simple	16
ABGUG32		Collier guide gris simple avec préfilet M6	32	ABTS020		Clip pour fixation de tuyau INDEXring. Simple	20
ABGUG40		Collier guide gris simple avec préfilet M6	40	ABTS025		Clip pour fixation de tuyau INDEXring. Simple	25
ABID014		Clip nylon double (polyamide 6,6) avec insert en laiton M6	14-15	ASF008016		Collier sans fin. Zingué	8-16
ABID016		Clip nylon double (polyamide 6,6) avec insert en laiton M6	16-18	ASF012022		Collier sans fin. Zingué	12-22
ABID020		Clip nylon double (polyamide 6,6) avec insert en laiton M6	20-22	ASF016027		Collier sans fin. Zingué	16-27
ABIN012		Clip polypropylène simple avec insert en laiton M6	12	ASF020032		Collier sans fin. Zingué	20-32
ABIN014		Clip polypropylène simple avec insert en laiton M6	14-15	ASF025040		Collier sans fin. Zingué	25-40
ABIN016		Clip polypropylène simple avec insert en laiton M6	16-18	ASF035050		Collier sans fin. Zingué	35-50
ABIN020		Clip polypropylène simple avec insert en laiton M6	20-22	ASF040060		Collier sans fin. Zingué	40-60
ABIN028		Collier simple M8	28	BB25100		Collier de serrage. Blanc	2,5 x 100
ABIN035		Collier simple M8	35	BB36200		Collier de serrage. Blanc	3,6 x 200
ABM6012		Collier simple M6. Bichromaté	12 (M6)	BB36300		Collier de serrage. Blanc	3,6 x 300
ABM6015		Collier simple M6. Bichromaté	15 (M6)	BB48200		Collier de serrage. Blanc	4,8 x 200
ABM6018		Collier simple M6. Bichromaté	18 (M6)	BB48290		Collier de serrage. Blanc	4,8 x 290
ABM6020		Collier simple M6. Bichromaté	20 (M6)	BB48370		Collier de serrage. Blanc	4,8 x 370
ABM6022		Collier simple M6. Bichromaté	22 (M6)	BB76370		Collier de serrage. Blanc	7,6 x 370
ABM6025		Collier simple M6. Bichromaté	25 (M6)	BN25100		Collier de serrage. Noir	2,5 x 100
ABM6028		Collier simple M6. Bichromaté	28 (M6)	BN36200		Collier de serrage. Noir	3,6 x 200
ABM6032		Collier simple M6. Bichromaté	32 (M6)	BN36300		Collier de serrage. Noir	3,6 x 300
ABM6040		Collier simple M6. Bichromaté	40 (M6)	BN48200		Collier de serrage. Noir	4,8 x 200
ABM6050		Collier simple M6. Bichromaté	50 (M6)	BN48290		Collier de serrage. Noir	4,8 x 290
ABM8075		Collier simple M8	75 (M8)	BN48370		Collier de serrage. Noir	4,8 x 370
ABM8090		Collier simple M8	90 (M8)	BN76370		Bande perforée courbée. Bande perforée courbée ATLANTIS C2-M	7,6 x 370
ABM8110		Collier simple M8	110 (M8)	CIPE1708		Bande perforée courbée. Bande perforée courbée ATLANTIS C2-M	17 x 0,8 x 10 m
ABM8125		Collier simple M8	125 (M8)	ESDR08060		Tige double filetage. Zingué. TX	M8 x 60
ABM8160		Collier simple M8	160 (M8)	ESDR08080		Tige double filetage. Zingué. TX	M8 x 80
ABM8200		Collier simple M8	200 (M8)	ESDR08100		Tige double filetage. Zingué. TX	M8 x 100
ABM8250		Collier simple M8	250 (M8)	ESDR08120		Tige double filetage. Zingué. TX	M8 x 120
ABMUG15		Collier polypropylène multi-usages	15-16	ESDR10080		Tige double filetage. Zingué. TX	M10 x 80
ABMUG18		Collier polypropylène multi-usages	18-20	ESDR10100		Tige double filetage. Zingué. TX	M10 x 100
ABMUG22		Collier polypropylène multi-usages	22-25	ESDR10120		Tige double filetage. Zingué. TX	M10 x 120
ABMUG32		Collier polypropylène multi-usages	32-35	MAR0620		Manchon. Rond	M6 x 20
ABMUG40		Collier polypropylène multi-usages	40-42	MAR0630		Manchon. Rond	M6 x 30
ABPI008		Crochet 1 pied	8	MAR0830		Manchon. Rond	M8 x 30
ABPI010		Crochet 1 pied	10	MARI030		Supports pour radiateurs aluminium. Support triangulaire réglable. 2 PCS x KIT	M10 x 30
ABPI012		Crochet 1 pied	12	RATRG095		Supports pour fixation de sanitaires. Fixation de lavabos, écrou en fer. 2 PCS x KIT	95
ABPI016		Crochet 1 pied	16	SALH08100		Supports pour fixation de sanitaires. Fixation de lavabos avec écrou en nylon. 2 PCS x KIT	M8 x 100
ABPI018		Crochet 1 pied	18	SALH10120		Supports pour fixation de sanitaires. Fixation de lavabos avec écrou en nylon. 2 PCS x KIT	M10 x 120
ABPI020		Crochet 1 pied	20	SALN10120		Supports pour fixation de sanitaires. Fixation de lavabos avec écrou en nylon. 2 PCS x KIT	M10 x 120
ABPI025		Crochet 1 pied	25				

CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
SAWH06070		Supports pour fixation de sanitaires. Fixation WC et bidet, laiton. 2 PCS x KIT	M6 x 70
SAWL05080		Supports pour fixation de sanitaires. Fixation WC et bidet, laiton. 2 PCS x KIT	M5 x 80
SAWZ05080		Supports pour fixation de sanitaires. Fixation WC et bidet, zingué. 2 PCS x KIT	M5 x 80
SPX412130		Supports pour charges légères type "C". Support perforé zingué	41 x 21 x 2,5 x 300
SPZZ71820		Supports pour charges légères type "C". Support perforé zingué	27 x 18 x 1,25 x 200
SPZZ71830		Supports pour charges légères type "C". Support perforé zingué	27 x 18 x 1,25 x 300
SPZ384030		Supports pour charges légères type "C". Support perforé zingué	38 x 40 x 2 x 300
SPZ384040		Supports pour charges légères type "C". Support perforé zingué	38 x 40 x 2 x 400
SUMOM08		Systèmes de fixation rapide sur poutre. Pince de fixation pour poutre	ROSCADO M8
SUMOM10		Systèmes de fixation rapide sur poutre. Pince de fixation pour poutre	ROSCADO M10
SUVA0604		Systèmes de fixation rapide sur poutre. Clip angulaire pour tige filetée	M6
SUVA0804		Systèmes de fixation rapide sur poutre. Clip angulaire pour tige filetée	M8
TEGA25		Cheville spirale. Crochet pour gouttière PVC	25
TEGA33		Cheville spirale. Crochet pour gouttière PVC	33
TEGR2530		Cheville spirale. Crochet pour gouttière PVC	25
TEPE2530		Cheville spirale. Crochet pour gouttière PVC	25
VRSE06020		Tige filetée de séparation	M6 x 20
VRSE06030		Tige filetée de séparation	M6 x 30
VRSE08020		Tige filetée de séparation	M8 x 20
VRSE08030		Tige filetée de séparation	M8 x 30
TPPO35030		Vis à bois. Tête fraisée. Bichromatée. Empreinte PZ	3,5 x 40
TPPO40040		Vis à bois. Tête fraisée. Bichromatée. Empreinte PZ	4 x 40
TPPO50050		Vis à bois. Tête fraisée. Bichromatée. Empreinte PZ	5 x 50
TPPO60060		Vis à bois. Tête fraisée. Bichromatée. Empreinte PZ	6 x 60



# Implantation brides nylon | 1 mètre

## 1 MODULE MURAL

**DIMENSIONS;**  
 Largeur: 100 cm  
 Profondeur: 50 cm  
 Hauteur: 240 cm



CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	
BB25100		Collier de serrage. Blanc	2,5 x 100	
BB25140			2,5 x 140	
BB25160			2,5 x 160	
BB25200			2,5 x 200	
BB36140			3,6 x 140	
BB36200			3,6 x 200	
BB36300			3,6 x 300	
BB36370			3,6 x 370	
BB48180			4,8 x 180	
BB48200			4,8 x 200	
BB48250			4,8 x 250	
BB48290			4,8 x 290	
BB48370			4,8 x 370	
BB48430			4,8 x 430	
BB76290			7,6 x 290	
BB76370			7,6 x 370	
BB76540			7,6 x 540	
BC48290MA			Collier de serrage. Couleurs. Marron	4,8 x 290
BC48290VE			Collier de serrage. Couleurs. Vert	4,8 x 290
BN25100				Collier de serrage. Noir
BN25140	2,5 x 140			
BN25160	2,5 x 160			
BN25200	2,5 x 200			
BN36140	3,6 x 140			
BN36200	3,6 x 200			
BN36300	3,6 x 300			
BN36370	3,6 x 370			
BN48180	4,8 x 180			
BN48200	4,8 x 200			
BN48250	4,8 x 250			
BN48290	4,8 x 290			
BN48370	4,8 x 370			
BN48430	4,8 x 430			
BN76200	7,6 x 200			
BN76290	7,6 x 290			
BN76370	7,6 x 370			
BN76450	7,6 x 450			
BN76540	7,6 x 540			
TACOBRI8		Taquet collier. Blanc		
TACOBRI6			Negro / Black / Noir Ø6	
TACOBRI8			Negro / Black / Noir Ø8	

# Implantation boulonnerie bois | 1 mètre

## 1 MODULE MURAL

**DIMENSIONS;**  
 Largeur: 100 cm  
 Profondeur: 50 cm  
 Hauteur: 240 cm




CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS		
VTEXBP30030		Vis à bois à haut rendement. Bichromatée. Empreinte PZ	3 x 30	TEXBT60180		Vis à bois à haut rendement. Bichromatée. Empreinte Tx	6 x 180		
VTEXBP35016			3,5 x 16	TEXBT80160			8 x 160		
VTEXBP35020			3,5 x 20	TEXBT80200			8 x 200		
VTEXBP35025			3,5 x 25		Vis à bois à haut rendement. Bichromatée. Empreinte PZ	TEXZP35016		Vis à bois à haut rendement. Zinguée. Empreinte Pz	3,5 x 16
VTEXBP35030			3,5 x 30			TEXZP35025			3,5 x 25
VTEXBP35040			3,5 x 40			TEXZP35030			3,5 x 30
VTEXBP35050			3,5 x 50			TEXZP35050			3,5 x 50
VTEXBP40025			4 x 25			TEXZP50050			5 x 50
VTEXBP40030			4 x 30			TEXZT50060			5 x 60
VTEXBP40035			4 x 35			TEXZT50070			5 x 70
VTEXBP40040	4 x 40	TEXZT50100	5 x 100						
VTEXBP40045	4 x 45	TEXZT60080	6 x 80						
VTEXBP40050	4 x 50	TEXZT60100	6 x 100						
VTEXBP40060	4 x 60	TEXZT60120	6 x 120						
VTEXBP45030	4,5 x 30		Vis à bois à haut rendement. Bichromatée. Empreinte PZ	TEXZT60140	6 x 140				
VTEXBP45035	4,5 x 35								
VTEXBP45040	4,5 x 40								
VTEXBP45050	4,5 x 50								
VTEXBP45060	4,5 x 60								
VTEXBP45070	4,5 x 70								
VTEXBP50040	5 x 40								
VTEXBP50050	5 x 50								
VTEXBP50060	5 x 60								
VTEXBP50070	5 x 70								
VTEXBP50080	5 x 80								
VTEXBP50090	5 x 90								
VTEXBP60050	6 x 50		Vis à bois à haut rendement. Inoxydable A2. Empreinte Tx						
VTEXBP60060	6 x 60								
VTEXBP60070	6 x 70								
VTEXBP60080	6 x 80								
TEXA250050	5 x 50								
TEXA250060	5 x 60								
TEXBP35016	3,5 x 16								
TEXBP35020	3,5 x 20								
TEXBP35030	3,5 x 30								
TEXBP35040	3,5 x 40								
TEXBP35050	3,5 x 50								
TEXBP40016	4 x 16								
TEXBP40020	4 x 20		Vis à bois à haut rendement. Bichromatée. Empreinte PZ						
TEXBP40030	4 x 30								
TEXBP40040	4 x 40								
TEXBP40050	4 x 50								
TEXBP40060	4 x 60								
TEXBP45030	4,5 x 30								
TEXBP45040	4,5 x 40								
TEXBP45050	4,5 x 50								
TEXBP45060	4,5 x 60								
TEXBP45070	4,5 x 70								
TEXBP50040	5 x 40								
TEXBP50050	5 x 50								
TEXBP50060	5 x 60								
TEXBP50070	5 x 70								
TEXBP50080	5 x 80								
TEXBP60060	6 x 60								
TEXBP60080	6 x 80								
TEXBP60090	6 x 90								
TEXBP60100	6 x 100								
TEXBT45070	4,5 x 70								
TEXBT50050	5 x 50								
TEXBT50070	5 x 70								
TEXBT60100	6 x 100								
TEXBT60120	6 x 120								
TEXBT60160	6 x 160								



# Implantation boulonnerie à tête fraisée et à tôle | 1 mètre

## 1 MODULE MURAL

**DIMENSIONS;**  
**Largeur:** 100 cm  
**Profondeur:** 50 cm  
**Hauteur:** 240 cm




CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
VABE144819			4,8 x 19 P14	VABR4819			4,8 x 19
VABE144825			4,8 x 25 P14	VABR4822			4,8 x 22
VABE164819			4,8 x 19 P16	VABR4825			4,8 x 25
VABE165522			5,5 x 22 P14	VABR4832		Vis autoperceuse, tête hexagonale avec collerette estampée. Vis con arandela vulcanizada de acero-EPDM	4,8 x 32
VABE165525			5,5 x 25 P16	VABR4838			4,8 x 38
VABE165532			5,5 x 32 P14	VABR4845			4,8 x 45
VABE165538			5,5 x 38 P16	VABR4850			4,8 x 50
VABE165550			5,5 x 50 P16	VABR4860			4,8 x 60
VABE166325			6,3 x 25 P16	VABR4880			4,8 x 80
VABE166332			6,3 x 32 P16	VABR5532			5,5 x 32
VABE166338			6,3 x 38 P16	VARANE14			P14
VABE4216			4,2 x 16	VARANE16		Rondelle vulcanisée en acier-EPDM. Revêtement ATLANTIS C2-M	P16
VABE4219			4,2 x 19	VARANE18			P18
VABE4225			4,2 x 25	VARANE25			P25
VABE4813			4,8 x 13	VRECA4010			4 x 10
VABE4816			4,8 x 16	VRECA4012			4 x 12
VABE4819			4,8 x 19	VRECA4016		Rivets. Tête large. Aluminium	4 x 16
VABE4825			4,8 x 25	VRECA4810			4,8 x 10
VABE4832			4,8 x 32	VRECA4812			4,8 x 12
VABE4838			4,8 x 38	VRECA4814			4,8 x 14
VABE5519			5,5 x 19	VRECA4816			4,8 x 16
VABE5522			5,5 x 22	VRECA4818			4,8 x 18
VABE5525			5,5 x 25	VREFL4835		Rivets. Tête bombée. Finition fleur	4,8 x 35
VABE5532			5,5 x 32	VRENO3210			3,2 x 10
VABE5538			5,5 x 38	VRENO3212			3,2 x 12
VABE5550			5,5 x 50	VRENO4008			4 x 8
VABE5563			5,5 x 63	VRENO4010			4 x 10
VABE6325			6,3 x 25	VRENO4012			4 x 12
VABE6332			6,3 x 32	VRENO4016			4 x 16
VABE6338			6,3 x 38	VRENO4020			4 x 20
VABE6350			6,3 x 50	VRENO4810			4,8 x 10
VABP3513			3,5 x 13	VRENO4812			4,8 x 12
VABP3516			3,5 x 16	VRENO4814			4,8 x 14
VABP3519			3,5 x 19	VRENO4816			4,8 x 16
VABP3525			3,5 x 25	VRENO4820			4,8 x 20
VABP3916			3,9 x 16	VRENO4824			4,8 x 24
VABP3919			3,9 x 19	VRENO4830			4,8 x 30
VABP3925			3,9 x 25	VT8135009			3,5 x 9,5
VABP3938			3,9 x 38	VT8135013			3,5 x 13
VABP4216			4,2 x 16	VT8135016			3,5 x 16
VABP4219			4,2 x 19	VT8139013			2,9 x 13
VABP4225			4,2 x 25	VT8139025			2,9 x 25
VABP4232			4,2 x 32	VT8142013			4,2 x 13
VABP4238			4,2 x 38	VT8142019			4,2 x 19
VABP4819			4,8 x 19	VT8142025			4,2 x 25
VABP4825			4,8 x 25	VT8142032			4,2 x 32
VABP4832			4,8 x 32	VT8142038			4,2 x 38
VABP4838			4,8 x 38	VT8148016			4,8 x 16
VABP5532			5,5 x 32	VT8148019			4,8 x 19
VABR3509			3,5 x 9,5	VT8148025		Vis à tôle, tête bombée. Zinguée. Empreinte PH	4,8 x 25
VABR3511			3,5 x 11	VT8148032			4,8 x 32
VABR3513			3,5 x 13	VT8148038			4,8 x 38
VABR3516			3,5 x 16	VT8148050			4,8 x 50
VABR3519			3,5 x 19	VT8148060			4,8 x 60
VABR3913			3,9 x 13	VT8155019			3,5 x 19
VABR3919			3,9 x 19	VT8155025			3,5 x 25
VABR3925			3,9 x 25	VT8155032			3,5 x 32
VABR4213			4,2 x 13	VT8155038			5,5 x 38
VABR4216			4,2 x 16	VT8235013			3,5 x 13
VABR4219			4,2 x 19	VT8235016			3,5 x 16
VABR4222			4,2 x 22	VT8235025			3,5 x 25
VABR4225			4,2 x 25	VT8242016			4,2 x 16
VABR4232			4,2 x 32	VT8242019			4,2 x 19
VABR4238			4,2 x 38	VT8242025			4,2 x 25
VABR4250			4,2 x 50	VT8242032			4,2 x 32
VABR4813			4,8 x 13	VT8248025			4,8 x 25
VABR4816			4,8 x 16	VT8248032			4,8 x 32
				VT8248038			4,8 x 38



# Implantation boulonnerie normalisée | 1 mètre

## 1 MODULE MURAL

**DIMENSIONS;**  
**Largeur:** 100 cm  
**Profondeur:** 50 cm  
**Hauteur:** 240 cm




CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
VD12504			M4	VD93306060			M6 x 60
VD12505			M5	VD93308016			M8 x 16
VD12506			M6	VD93308020			M8 x 20
VD12508			M8	VD93308030			M8 x 30
VD12510			M10	VD93308040			M8 x 40
VD12512			M12	VD93308050			M8 x 50
VD12706			M6	VD93308060			M8 x 60
VD12708		Rondelle Grower	M8	VD93308080			M8 x 80
VD12710			M10	VD93308100			M8 x 100
VD158706		Écrou borgne à calotte.	M6	VD93310020		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M10 x 20
VD603905020			M5 x 20	VD93310030			M10 x 30
VD603905030			M5 x 30	VD93310040			M10 x 40
VD603905050			M5 x 50	VD93310050			M10 x 50
VD603906020			M6 x 20	VD93310070			M10 x 70
VD603906030			M6 x 30	VD93310080			M10 x 80
VD603906040			M6 x 40	VD93312030			M12 x 30
VD603906050			M6 x 50	VD93312040			M12 x 40
VD603906060			M6 x 60	VD93312050			M12 x 50
VD603906070		Vis tête ronde collet carré et écrou hexagonal. Vis tête ronde collet carré et écrou hexagonal. Zinguée	M6 x 70	VD933106016		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Inoxydable A2	M6 x 16
VD603906080			M6 x 80	VD933106040			M6 x 40
VD603908030			M8 x 30	VD933108020			M8 x 20
VD603908040			M8 x 40	VD93404			M4
VD603908050			M8 x 50	VD93405			M5
VD603908060			M8 x 60	VD93406			M6
VD603908070			M8 x 70	VD93408		Écrou hexagonal. Zinguée	M8
VD603908080			M8 x 80	VD93410			M10
VD603908090			M8 x 90	VD93412			M12
VD902104			M4	VDZ98504			M4
VD902105			M5	VDZ98505			M5
VD902106			M6	VDZ98506			M6
VD902108		Rondelle plate large. Zinguée	M8	VDZ98508		Écrou autobloquant. Zinguée	M8
VD902110			M10	VDZ98510			M10
VD902112			M12	VDZ98512			M12
VD91205010			M5 x 10	VT9650310Z			M3 x 10
VD91205012			M5 x 12	VT9650408Z			M4 x 8
VD91205016			M5 x 16	VT9650410Z			M4 x 10
VD91205020			M5 x 20	VT9650416Z			M4 x 16
VD91205030			M5 x 30	VT9650420Z			M4 x 20
VD91206012			M6 x 12	VT9650430Z		Vis métrique à tête fraisée. Empreinte PH, 4.8. Vis métrique à tête fraisée, empreinte PH, 4.8. Zinguée	M4 x 30
VD91206016		Vis métrique avec tête Allen 8.8. Vis métrique avec tête Allen 8.8. Zinguée	M6 x 16	VT9650516Z			M5 x 16
VD91206020			M6 x 20	VT9650520Z			M5 x 20
VD91206025			M6 x 25	VT9650530Z			M5 x 30
VD91206030			M6 x 30	VT9650540Z			M5 x 40
VD91206040			M6 x 40	VT9650620Z			M6 x 20
VD91208020			M8 x 20	VT9650630Z			M6 x 30
VD91208030			M8 x 30	VT9850310Z			M3 x 10
VD91208040			M8 x 40	VT9850316Z			M3 x 16
VD93106030			M6 x 30	VT9850320Z			M3 x 20
VD93106040			M6 x 40	VT9850330Z			M3 x 30
VD93106050		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale partiellement fileté.	M6 x 50	VT9850406Z			M4 x 6
VD93108050			M8 x 50	VT9850408Z			M4 x 8
VD93108080			M8 x 80	VT9850410Z			M4 x 10
VD93110040			M10 x 40	VT9850416Z			M4 x 16
VD93304010			M4 x 10	VT9850420Z		Vis métrique à tête cylindrique bombée. Empreinte PH, 4.8. Vis métrique à tête cylindrique bombée, empreinte PH, 4.8. Zinguée	M4 x 20
VD93304016			M4 x 16	VT9850510Z			M5 x 10
VD93304020			M4 x 20	VT9850516Z			M5 x 16
VD93304030			M4 x 30	VT9850520Z			M5 x 20
VD93305010			M5 x 10	VT9850530Z			M5 x 30
VD93305020			M5 x 20	VT9850610Z			M6 x 10
VD93305030			M5 x 30	VT9850616Z			M6 x 16
VD93305040		Vis métrique 8.8 avec tête hexagonale totalement fileté. Zinguée	M5 x 40	VT9850620Z			M6 x 20
VD93305050			M5 x 50	VT9850630Z			M6 x 30
VD93306016			M6 x 16	VT9850640Z			M6 x 40
VD93306020			M6 x 20	VT9850660Z			M6 x 60
VD93306025			M6 x 25	VTUMAM06			M6
VD93306030			M6 x 30	VTUMAM08		Écrou à oreilles. Zingué	M8
VD93306040			M6 x 40	VTUMAM10			M10
VD93306050			M6 x 50				

# Implantation raccords pour bois | 1 mètre

## 1 MODULE MURAL

### DIMENSIONS;


Largeur: 100 cm  
Profondeur: 50 cm  
Hauteur: 240 cm



CODE	PHOTOGRAPHIE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
APAR070		Fixation de poteaux. Hauteur réglable	70 x 70 x 100 x 100
APSB71		Fixation de poteaux. Pied de poteau à visser	71 x 71 x 150
APSB91		Fixation de poteaux. Pied de poteau à visser	91 x 91 x 150
PTBR10035		Platines pour connecteurs bois. D'assemblage et bride plate	95 x 35
PTBR13355		Platines pour connecteurs bois. D'assemblage et bride plate	135 x 55
PTEM18040		Platines pour connecteurs bois. Bichromatée pour encastrement	180 x 40
PTET169845		Platines pour connecteurs bois. En "T"	160 x 98 x 45
PTOB05015		Platines pour connecteurs bois. Bichromatée, de liaison, trous biseautés sur les 2 faces	50 x 15
PTOB06015		Platines pour connecteurs bois. Bichromatée, de liaison, trous biseautés sur les 2 faces	60 x 15
PTOB08015		Platines pour connecteurs bois. Bichromatée, de liaison, trous biseautés sur les 2 faces	80 x 15
PTOB10015		Platines pour connecteurs bois. Bichromatée, de liaison, trous biseautés sur les 2 faces	100 x 15
PTOB12020		Platines pour connecteurs bois. Bichromatée, de liaison, trous biseautés sur les 2 faces	120 x 20
PTTT030716		Platines pour connecteurs bois. En "T"	70 x 35 x 16
PTUN12038		Platines pour connecteurs bois. D'assemblage universel	120 x 40
PTUN16038		Platines pour connecteurs bois. D'assemblage universel	160 x 40
PTUN20060		Platines pour connecteurs bois. D'assemblage universel	200 x 60
SCAS3317DR		Équerres pour connecteurs bois. Asymétrique, droite ou gauche	32 x 100 x 170
SCAS3317Z		Équerres pour connecteurs bois. Asymétrique, droite ou gauche	32 x 100 x 170
SCCI303030		Équerres pour connecteurs bois. Bichromatée, côtés égaux,	30 x 30 x 30
SCCI404040		Équerres pour connecteurs bois. Bichromatée, côtés égaux,	40 x 40 x 40
SCED050503		Équerres pour connecteurs bois. D'assemblage, perforée avec trous tailles différentes	50 x 50 x 35
SCED060604		Équerres pour connecteurs bois. D'assemblage, perforée avec trous tailles différentes	60 x 60 x 45
SCED070705		Équerres pour connecteurs bois. D'assemblage, perforée avec trous tailles différentes	70 x 70 x 55
SCED090906		Équerres pour connecteurs bois. D'assemblage, perforée avec trous tailles différentes	90 x 90 x 65
SCEI040402		Équerres pour connecteurs bois. D'assemblage, perforée avec trous mêmes taille	40 x 40 x 20
SCEI040404		Équerres pour connecteurs bois. D'assemblage, perforée avec trous mêmes taille	40 x 40 x 40
SCEI040406		Équerres pour connecteurs bois. D'assemblage, perforée avec trous mêmes taille	40 x 40 x 60
SCEI050504		Équerres pour connecteurs bois. D'assemblage, perforée avec trous mêmes taille	50 x 50 x 40
SCEI060604		Équerres pour connecteurs bois. D'assemblage, perforée avec trous mêmes taille	60 x 60 x 40
SCEI060606		Équerres pour connecteurs bois. D'assemblage, perforée avec trous mêmes taille	60 x 60 x 60
SCEI070704		Équerres pour connecteurs bois. D'assemblage, perforée avec trous mêmes taille	75 x 75 x 40
SCOB020214		Équerres pour connecteurs bois. Bichromatée, pour chaises, trous biseautés sur les 2 faces	25 x 25 x 15
SCOB030314		Équerres pour connecteurs bois. Bichromatée, pour chaises, trous biseautés sur les 2 faces	30 x 30 x 15
SCOB040415		Équerres pour connecteurs bois. Bichromatée, pour chaises, trous biseautés sur les 2 faces	40 x 40 x 15
SCPD107530		Équerres pour connecteurs bois. Bichromatée pour poutre, côtés inégaux,	75 x 100 x 30
SCRFF070705		Équerres pour connecteurs bois. Renforcée	70 x 70 x 55
SCRFF101009		Équerres pour connecteurs bois. Renforcée	100 x 100 x 90
SCRG090505		Équerres pour connecteurs bois. Réglable	50 x 90 x 50
SCRG090508		Équerres pour connecteurs bois. Réglable	50 x 90 x 80
SOUO04110		Supports perforés. Avec trous pour scellement	40 x 110 x 80
SOUO06100		Supports perforés. Avec trous pour scellement	60 x 100 x 80
SOUO07125		Supports perforés. Avec trous pour scellement	70 x 125 x 80
SOUO08120		Supports perforés. Avec trous pour scellement	80 x 120 x 80
SOUR30140DR		Supports perforés. À largeur variable avec trous pour scellement	26 x 140 x 76
SOUR30140IZ		Supports perforés. À largeur variable avec trous pour scellement	26 x 140 x 76
VMPF050		Pointes de fixation ATLANTIS C3-M. Pointes de fixation galvanisées à chaud	4 x 50







A series of horizontal dotted lines for writing notes on page 56.

A series of horizontal dotted lines for writing notes on page 57.

A  
PERFECT  
FIXING

**FOLLPDVFR23**



**Técnicas Expansivas S.L.**  
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13  
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. [info@indexfix.com](mailto:info@indexfix.com)  
[www.indexfix.com](http://www.indexfix.com)