



EN-CI



EN-AP



EN-AT



EN-GR



EN-EM



EN-CU

CARACTERÍSTICAS

- Cintas para el entutorado de todo tipo de plantaciones y formaciones en crecimiento (emparrados, frutales...).
- Fabricadas en polietileno de alta resistencia y calidad.
- Compatibles con todo tipo de atadoras profesionales.
- Herramientas profesionales de entutorado robustas, sencillas y manejables. Ofrecen un atado seguro y de altas prestaciones, obteniendo resultados productivos a menor coste.
- Dos modelos disponibles:
 - EN-AP: Atadora Profesional Plus
 - EN-AT: Atadora Profesional
- Grapa 604 fabricada en acero galvanizado para entutorado de cintas. Compatible con todo tipo de atadoras profesionales. Formato: 172 piezas por tira.
- Variedad de repuestos disponibles para ambos modelos de atadoras profesionales: cuchillas y empujadores

1.GAMA				
ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	EN-CI		Cinta para entutorar	 Polietileno
2	EN-AP		Atadora Profesional Plus	 Acero
3	EN-AT		Atadora Profesional	
4	EN-GR		Grapa 604 para entutorado	
5	EN-EM		Repuesto empujador EN-AT	
6	EN-CU		Repuesto cuchillas EN-AT / EN-AP	

2. DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 EN-CI Cinta para entutorar




Material




Polietileno

Datos de Instalación

CODIGO	FOTO	Ød [mm]	Anchura x Longitud	Espesor [mm]
ENCIVE		30	11 mm x 25 m	0,15
ENCIBL				
ENCIMA				

PLANO



2.2

EN-GR

Grapa 604 para entutorado



Material	Recubrimiento
 Acero	 Cincado

Datos de Instalación

CODIGO	MEDIDA	A [mm]	B [mm]
ENGR604	604	6	4

PLANO

