

1. Código de identificación única del tipo de producto: Kit lastrado de aluminio formato Sur– KL-SUR

Código	Descripción
KLASU1030	Kit lastrado aluminio
KLASU1035	Kit lastrado aluminio
KLASU1040	Kit lastrado aluminio
KLASU1530	Kit lastrado aluminio
KLASU1535	Kit lastrado aluminio
KLASU1540	Kit lastrado aluminio
KLBSU010	Kit lastrado aluminio

Código	Descripción
KLBSU015	Kit lastrado aluminio
KLBSU1030	Kit lastrado aluminio
KLBSU1035	Kit lastrado aluminio
KLBSU1040	Kit lastrado aluminio
KLBSU1530	Kit lastrado aluminio
KLBSU1535	Kit lastrado aluminio
KLBSU1540	Kit lastrado aluminio

2. Usos previstos: Montaje de Estructuras para instalaciones fotovoltaicas triangulares lastradas.**3. Fabricante:**

Técnicas Expansivas S.L C/Segador, 13. C.P.:26006 Logroño (La Rioja, ESPAÑA)

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 2+**5. Prestaciones Declaradas:**

Características Básicas	Prestaciones
Tolerancias dimensionales y de forma	Segun EN 1090-3
Soldabilidad	No aplica
Resistencia a la fatiga	Prestación no declarada
Reacción al fuego	Material clasificado según clase A1
Emisión de Cadmio	Prestación no declarada
Emisión de radioactividad	Prestación no declarada
Durabilidad	Sin recubrimiento
Características Estructurales	Prestaciones
Cálculo	Dimensionamiento conforme a la norma EN 1999-1 (Eurocódigo 9) y el código técnico de la edificación (CTE), véanse manual de instalación y fichas técnicas del fabricante
Fabricación	Conforme a las especificaciones según la norma EN 1090-3, clase de ejecución EXC 2

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

La documentación técnica de montaje, así como las características generales de los materiales utilizados, se encuentran disponibles en la página web del fabricante.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Israel Jadraque, Director técnico

Logroño, 27/07/2026