




GRA 16 / GRA 18 / GRA 20



VJ-GRS / VJ-GRC




GRP 29



VJ-GRP

CARACTERÍSTICAS

- Grapas anilladas A16, A18 y A20 para la fijación de vallados y jaulas. Formato: 40 piezas por tira.
- Disponibilidad en acero cincado (GRA-G) y acero cincado verde RAL 6005 (GRA-V)
- Grapa anillada de acero cincado G29 para postes.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Grapadoras profesionales, compatibles con las grapas: A16, A18, A19 y Grapas para postes G29.
- Variedad de formatos. Disponibles CON y SIN cargador volteable.
- Grapadora con cortahilos integrado, hasta 3 mm.
- Herramientas ligeras, ergonómicas y manejables.

1.GAMA					
ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	RECUBRIMIENTO
1	GRA 16 GRA 18 GRA 20		Grapa anillada cincada: A16 A18 A20	 Acero	 Cincado  RAL 6005
2	VJ-GRS		Profesional SIN cargador: A16, A18 y A20	 Acero	
3	VJ-GRC 1618 VJ-GRC 20		Profesional CON cargador: VJ-GRC 1618: A16, A18 VJ-GRC 20: A20		
4	GRP 29		Grapa anillada para postes G29	 Acero	 Cincado
5	VJ-GRP		Grapadora grapa G29	 Acero	

2. DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 GRA

Grapa anillada cincada



Material



Acero

Recubrimiento




Cincado / RAL 6005

Datos de Instalación

CODIGO	MEDIDA	Ød [mm]	A [mm]	B [mm]
GRAG16	A16	1,9	18	8
GRAV16				
GRAG18	A18	1,9	18	9
GRAV18				
GRAG20	A20	1,9	20	11
GRAV20				

PLANO



2.2 GRP 29

Grapa anillada para postes G29



Material



Acero

Recubrimiento



Cincado

Datos de Instalación

CODIGO	MEDIDA	Ød [mm]	A [mm]	B [mm]
GRPG29	G29	3	29,5	14

PLANO

