



PU-PH



PU-PO



PU-TO



PU-CU



PU-OX



BOCA



DO-MT



PU-PM



PU-PMI


**CHARACTERISTIQUES**

- Les embouts de tournevis pour tous les types d'empreintes.
- Différentes longueurs.
- Les bits hexagonaux magnétiques pour une meilleure fixation.
- Utilisations: vis à tête hexagonale, les empreintes hexalobulaire Tx, Pz, Ph et carrée.

**MATÉRIAU DE BASE**



**EXEMPLES D'APPLICATION**




## 1. GAMME

ITEM	CODE	VALABLE POUR	PHOTO	MATERIEL
1	PUPHC00 PUPHL00	Empreinte Ph		Acier
2	PUPOC00 PUPOL00	Empreinte Pz		
3	PUTO000	Empreinte Hexalobular Tx		
4	PUCUC00 PUCUL00	Empreinte Carrée		
5	PUOXBITC PUOXBITL	Embout hexalobée TX pour des vises autoforeuses		
6	BOCA000	Tête hexagonale		
7	DO-MT	Insertion d'ancres MT		
8	PUPM014	Tête hexagonale		
9	PUPM014	Tête hexagonale		Acier Inoxydable

## 2. DONNÉES TECHNIQUES

### 2.1 PU-PH

Embout de tournevis pour empreinte Ph



#### Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUPHC01	PH1	25
PUPHC02	PH2	
PUPHC03	PH3	
PUPHL01	PH1	50
PUPHL02	PH2	
PUPHL03	PH3	

### 2.2 PU-PO

Embout de tournevis pour empreinte Pz



#### Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUPOC01	PZ1	25
PUPOC02	PZ2	
PUPOC03	PZ3	
PUPOL01	PZ1	50
PUPOL02	PZ2	
PUPOL03	PZ3	

## 2.3 PU-TO

Embout de tournevis pour empreinte hexalobulaire Tx



### Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUTO010	T10	25
PUTO015	T15	
PUTO020	T20	
PUTO025	T25	
PUTO030	T30	
PUTO040	T40	

## 2.4 PU-CU

Embout de tournevis pour empreinte carrée



### Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUCUC01	PC1	25
PUCUC02	PC2	
PUCUC03	PC3	
PUCUL01	PC1	50
PUCUL02	PC2	
PUCUL03	PC3	

## 2.5 PU-OX

Embout hexalobée TX pour des vis autoforeuses



### Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUOXBITC10	Tx10	25
PUOXBITC15	Tx15	
PUOXBITC20	Tx20	
PUOXBITC25	Tx25	
PUOXBITC30	Tx30	
PUOXBITC40	Tx40	
PUOXBITL10	Tx10	50
PUOXBITL15	Tx15	
PUOXBITL20	Tx20	
PUOXBITL25	Tx25	
PUOXBITL30	Tx30	
PUOXBITL40	Tx40	

## 2.6 BOCA

Douilles de vissage hexagonal magnétiques



### Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
BOCA055	5,5 mm	65
BOCA006	6,0 mm	
BOCA007	7,0 mm	
BOCA008	8,0 mm	
BOCA010	10,0 mm	
BOCA013	13,0 mm	

## 2.7 DO-MT

Outil de pose pour famille MT



### Données Techniques

CODE	Valable pour
DOMTA10	M6 – M8 – M10
DOMTA20	M12 – M14 – M16 – M20

## 2.8 PU-PMI

Porte-embouts magnétique 1/4". Acier



### Données Techniques

CODE	Dimensión	Materiel	Aiment	Anneau de retenue	Couple max.
PUPM014	1/4" x 60 mm	Acier	✓	✗	15 Nm

## 2.9 PU-PMI

Porte-embouts magnétique 1/4". Acier Inoxydable



### Données Techniques

CODE	Dimensión	Materiel	Aiment	Anneau de retenue	Couple max.
PUPMI014	1/4" x 60 mm	Acier Inoxydable	✓	✓	30 Nm